

From: '5.1.2.e' "
Sent: Wed, 18 Oct 2023 10:15:13 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@5.1.2.e>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@5.1.2.e>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Subject: RE: Beantwoorden zienswijzen

Hallo 5.1.2.e

Alvast 1 opmerking:
Het MER = het rapport
De m.e.r.= de procedure

Svp dit correct toepassen in de nota.

Mvgr, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
Verzonden: woensdag 18 oktober 2023 09:51
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoorden zienswijzen

Dag 5.1.2.e

Hierbij de reactienota in Word met onze aanvullingen.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e @brabant.nl | Team Grondwater | Programma Water en Bodem | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | www.brabant.nl/water | Twitter: @brabant | Bezoekadres: Brabantlaan 1 | 5216 TV 's-Hertogenbosch | werkdagen: ma, di, wo, do, vr.



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2023 15:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoorden zienswijzen

Beste 5.1.2.e

Afgelopen dinsdag heb je telefonisch aangegeven dat de provinciale antwoorden in de reactienota nog een keer nagelopen dienen te worden. Hierbij deel ik:

- de meest recente versie van de reactienota.
- de meest recente versie van het excelbestand waarin de toebedeling aan organisaties staat weergegeven. Hieruit kan worden gehaald op welke deelvragen antwoord vanuit de provincie is gegeven.

Ik stel voor dat jullie aanpassingen maken in het Wordbestand, met name hoofdstuk 4. De andere hoofdstukken zullen vanuit ons nog worden aangevuld waar nodig/mogelijk (oa invoegen advies cie MER). Als jullie deze zo spoedig mogelijk weer terug kunnen sturen kunnen wij de reactienota wat ons betreft komende week afronden.

Voor nu alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.1.c 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>

Sent: dinsdag 10 oktober 2023 11:30

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>

Subject: RE: Beantwoorden zienswijzen

Beste 5.1.2.e

Het antwoord op die vraag luidt: In de (i)ov zijn regels opgenomen voor het gebruik en bezit van (potentieel) schadelijke stoffen, milieubelastende activiteiten en activiteiten in de bodem. Dieselolietanks vallen daaronder. Er gelden dus beperkingen en voorzorgsmaatregelen voor dieselolietanks.

Ik heb net een bericht ingesproken op jouw voicemail. Zou je me kunnen bellen op nummer 5.1.2.e ?

Groet, 5.1.2.e



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2023 11:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>
Onderwerp: RE: Beantwoorden zienswijzen

Goedemorgen 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bij het opstellen van de reactienota blijkt nog één vraag open te staan waar de provincie stond benoemd als antwoorder. Dit gaat om een opmerking vanuit ZLTO, zouden jullie hier een reactie op kunnen formuleren?

Deelvraag 5: Lekkage naar de ondergrond

Vraag: *De indiener geeft aan dat in het recente verleden aan dieselloletanks en erfverharding extra eisen werden gesteld om lekkage naar de ondergrond te voorkomen. De indiener vraagt of dit in de toekomst ook het geval is.*

Antwoord: XXX

Daarnaast hebben wij nu een rapportstructuur gebruikt die wij binnen RHDHV vaker toepassen gebruikt. Ik heb het werkdocument toegevoegd als bijlage. Ik vroeg me af of deze wat betreft opzet overeenkomt met wat jullie voor ogen hebben, eventueel kunnen we nog wat kleine aanpassingen doorvoeren. Het advies van de cie mer krijgt ook nog een plek, waarschijnlijk op dezelfde manier als nu het advies van BrabantAdvies is verwerkt.

Ik hoor het graag, alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,



From: 5.1.2.e
Sent: dinsdag 3 oktober 2023 10:18
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>

Sent: vrijdag 22 september 2023 15:59

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>

Subject: RE: Beantwoorden zienswijzen

Hallo team Kruisland,

Zoals afgesproken hebben onze collega's van strategie en woordvoering deze week naar de 5.1.2.e gekeken. Hun aanvullingen en suggesties heb ik verwerkt in onze online Excel.

Misschien kan de provincie ook een seintje geven of de interne check daar al is gedaan, en de antwoorden dus klaar zijn voor (spellings- en grammaticacheck! en) omzetting naar Nota-vorm?

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

M: 5.1.2.e

Magistratenlaan 200 | 5223 MA 's-Hertogenbosch |

Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>

Verzonden: 5.1.2.e 10:31

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e>

Onderwerp: RE: Beantwoorden zienswijzen

Goedemorgen allemaal,

Het beantwoorden van de zienswijzen gaat de goede kant op! De lege cellen zijn bijna verdwenen, sommige hebben echter plaats gemaakt voor geel gemarkeerde cellen. Zouden jullie dit nog kunnen oppakken of door kunnen zetten waar nodig?

Wanneer compleet zullen wij (RHDHV) de excel omzetten naar een reactienota. Alvast bedankt!

Link:  [Inventarisatie zienswijzen NRD Kruisland.xlsx](#)

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately