

Van: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Verzonden: 15-04-2026 13:30

Aan: [redacted] <[redacted]@omwb.nl>,

[redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>,

[redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

Onderwerp: RE: Inspectie MVP NVWA

Goedemiddag [redacted], [redacted] en [redacted],

Bedankt voor je mail. Gisteren ben ik nog even op de locatie geweest om uitleg te geven wat betreft het verplicht indienen van de waterkwaliteitsgegevens bij ons.

Ik heb de gegevens uitgebracht door het laboratorium nagekeken en hier zag ik geen enkele afwijking, zag er netjes uit. De eigen metingen voeren ze ook uit en bij een afwijking wordt direct een actie uitgezet om het op te lossen. Daarna wordt er opnieuw gemeten.

@ [redacted]: het mailadres wat ik gebruik is [redacted]@ecg.camp Dit zou moeten werken.

@ [redacted]: Ik heb vanmorgen nog even navraag gedaan bij het park. Daar werd later over terug gebeld en er is niemand op de locatie die iets heeft gehoord over een klacht en het vervolg.

Het is denk ik wenselijk dat als er iemand is die klachten heeft (jeuk o.i.d.) en jullie benaderd, om aan te geven dat ze het ook met het park moeten kortsluiten. In ieder geval daar melden bij de badmeester of receptie. Er kunnen dan gerichte vragen worden gesteld. Mogelijk ligt het niet aan het zwemwater maar dat weet ik natuurlijk niet.

De klokkenluider heeft binnenkort een afspraak bij ons op kantoor samen met mijn leidinggevende. Dit om tekst en uitleg te geven omtrent het melden van voorvallen zoals hij ze naar diverse instanties uit.

Van: [redacted] <[redacted]@omwb.nl>

Verzonden: woensdag 15 april 2026 10:13

Aan: [redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>; [redacted]

[redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Onderwerp: Re: Inspectie MVP NVWA

Goedemorgen,

Ik heb een poging gedaan om te mailen naar [redacted] Nu krijg ik een foutmelding dat de mail onbestelbaar is. Hebben jullie voor mij een correct mailadres?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toeziethouder Milieu

06 [redacted] | [redacted]@omwb.nl

Aanwezig ma t/m vr

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 5038 CB | Postbus 75 5000 AB | Tilburg



Lees meer over hoe we bijdragen aan de leefomgeving in ons [online magazine](#).

Van: [redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>

Verzonden: woensdag 15 april 2026 09:25

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>; [redacted] <[redacted]@omwb.nl>; [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Onderwerp: RE: Inspectie MVP NVWA

Let op: Deze e-mail is afkomstig van buiten de OMWB. Open geen bijlagen en klik niet op links als de afzender niet bekend of vertrouwd is.

Goedemorgen [J],

Dank voor de update. Ik had inderdaad al gehoord dat er een speeltoestel was weggehaald. Hopelijk krijgen ze alles snel op orde.

@'[J]', ik kreeg gisteren een klacht binnen met betrekking tot het zwemwater. Ik heb [J], die met haar 3 kinderen naar de dokter moest vanwege huiduitslag na het zwemmen daar, doorverwezen naar de provincie. Er zal dus waarschijnlijk wel een melding bij jou binnen gaan komen.

Ook [J] benadert mij weer en "eist" dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt.

Kunnen jullie daarom de komende tijd extra scherp zijn bij controles?

Ik zelf zal begin mei een nieuwe controle uitvoeren, samen met onze brandveiligheidsspecialist om ook dat op orde te krijgen.

Met vriendelijke groet,



[J]

Integraal toezichthouder

Domein Fysiek

E [J]@loonopzand.nl

M [J]

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Postadres

Postbus 7 - 5170 AA Kaatsheuvel

Bezoekadres

Van: [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

Verzonden: dinsdag 14 april 2026 17:24

Aan: [redacted] <[redacted]@omwb.nl>; [redacted] <[redacted]@odzob.nl>; [redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>

Onderwerp: RE: Inspectie MVP NVWA

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [redacted], [redacted] en [redacted],

Een kleine update vanuit mijn zijde. De locatie heeft vandaag naar eigen zeggen de documentatie aangeleverd die ze konden vinden. Onderaan de streep houdt dit in dat ik, tenzij er voor morgen einde dag nog grote wijzigingen komen, donderdagochtend terug ga naar de locatie.

Van 3 speeltoestellen is geen certificaat van goedkeuring overlegd, 1 toestel is inmiddels verwijderd maar dat doet niets af aan de overtreding. Hiervoor wordt een rapport van bevinden opgemaakt met een bestuurlijke boete richting de ondernemer. Daarnaast is het voornemen een last onder bestuursdwang op te leggen. Dit om de onderlinge veiligheidsafstanden tussen de speeltoestellen in een van de speeltuinen te laten herstellen.

Daarna zal er wederom een her-inspectie plaatsvinden op de locatie, [redacted]. Steekproefsgewijs worden er dan ook andere toestellen en de aantoonbaarheid van het beheer meegenomen.

Met vriendelijke groet/ With kind regards

[redacted]

Inspecteur Productveiligheid

**Directie Handhaven
Divisie Inspectie
Afdeling Consument
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)**

Catharijnesingel | 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

T [redacted] [redacted]
[redacted]@nvwa.nl

<https://www.nvwa.nl>

Ik ben werkzaam op ma, di, wo en do (incidenteel op vrijdag)

Meldkamer: 0900 0388

De NVWA heeft het algemeen interventiebeleid aangepast. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NVWA via de volgende link:

[Herziening van het Algemeen Interventiebeleid | Ondernemers | NVWA](#)

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@omwb.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2026 09:25

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@odzob.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

Onderwerp: Re: Inspectie MVP NVWA

Goedemorgen [redacted] en [redacted],

Ook mijn dank voor deze gecombineerde controle.

De collega van de gemeente Loon op Zand is [redacted] [redacted]

Vanuit mij zijn er ook zeker een aantal bevindingen. Ik dien nog wat gegevens op te vragen van de horecagelegenheid en de warmte pompen van het zwembad. Ook de doorzet diesel van de TD zal ik nog opvragen. Ook een aantal certificaten van de propaantank dien ik nog te ontvangen.

Gebreken die ik nu al geconstateerd heb:

- Zwembad

- De jerrycans met zwavelzuur en chloorbleekloog dienen in lekbakken geplaatst te worden. Deze staan nu op de vloer waar een afvoerput in zit.

- De loods facilitair/ technische dienst

- Circa 80 gasflessen propaan worden opgeslagen zonder voorzieningen. Deze voldoen absoluut niet aan de afstandseisen. Een dergelijke hoeveelheid wordt ook gezien als vergunningsplichtig.

- Propaantank

- Veel brandbare materialen om de tank heen
- Er is veel bijgebouwd in de afgelopen jaren waardoor de veiligheidsafstanden niet kloppen.

Ik ga proberen dit de komende week uit te werken en een brief te versturen. Wat betreft een gezamenlijke hercontrole sta ik hier altijd voor open. Mocht dit niet goed uitkomen door verschillende termijnen begrijp ik dat het wellicht lastig te plannen is.

Met vriendelijke groet,



Toeziethouder Milieu

06  | @omwb.nl

Aanwezig ma t/m vr

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 5038 CB | Postbus 75 5000 AB | Tilburg



Lees meer over hoe we bijdragen aan de leefomgeving in ons [online magazine](#).

Van: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2026 09:13

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>; [redacted] <[redacted]@omwb.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Onderwerp: RE: Inspectie MVP NVWA

Let op: Deze e-mail is afkomstig van buiten de OMWB. Open geen bijlagen en klik niet op links als de afzender niet bekend of vertrouwd is.

Goedemorgen [redacted] en [redacted],

Allereerst een mooi bedankje voor de dag van gisteren. Noodzakelijk en nuttig en mooi om te zien om zo samen een constructieve controle uit te voeren.

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik de persoon van de gemeente alleen telefonisch heb gesproken. Zijn naam heb ik helaas niet onthouden..... Mailcontacten zijn verlopen via het mailadres info@loonopzand.nl. De man was van 'Veiligheid'.

Ik weet dat hij binnenkort samen met iemand van de brandweer nog een inspectie gaat uitvoeren ivm vluchtroutes e.d.

In het kort zijn dit onze bevindingen:

- De waterkwaliteit behoeft verbetering en aanvullende maatregelen zijn al opgestart.
- Onbekend is of de eigen meetapparatuur periodiek gekalibreerd wordt
- Ze dienen nog een Risicoanalyse en beheersplan legionella bij ons aan te leveren

- Het incidentenlogboek vraag ik nog op. Het niet onverwijld melden van een incident is een overtreding dus dit kan het gevolg zijn van de vermelde incidenten.
- Meetwaarden (normen) doorgesproken. De Franse 'waterexpert' begreep dat er wat verschillen zijn tussen Nederlandse normen en Franse normen.
- Ze sturen me nog de 'huisregels' van het zwembad. Wat mag wel en wat mag niet (wat betreft de gasten).
- Het verplicht indienen van de waterkwaliteit is uitvoerig besproken.

Volgende week heb ik even overleg met mijn leidinggevende.

R

R

R

Indien er aanleiding of een wens is om samen te gaan controleren dan hoor ik het heel graag. De buitenbassins gaan pas open als de certificaten van de speeltoestellen volledig, compleet en juist zijn.

Dus daar heb ik  wel voor nodig. Wij monitoren of de waterkwaliteit tijdig en juist wordt ingediend dus zien ook als de buitenbassins in gebruik zijn of worden genomen.

Dit is even een korte samenvatting van de bevindingen van mijn kant uit. Ik ga volgende week nog een brief opstellen met controleverslag met daarin opgenomen de bevindingen.

Mochten jullie nog vragen/opmerkingen/aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

Indien er aanleiding voor is ben ik er zeker voorstander van om samen op te trekken wat betreft controles bij deze locatie. Het geeft zeker een meerwaarde maar is geen eis 😊.

We spreken elkaar vast en zeker wel weer!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toezichthouder Omgevingswet (zwemwater)

Werkzaam op ma, di, wo, en do.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven



[redacted]

@odzob.nl

www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

Van: [redacted], T.S. [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

Verzonden: donderdag 9 april 2026 17:02

Aan: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>; [redacted]@omwb.nl'
<[redacted]@omwb.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

Onderwerp: Inspectie MVP NVWA

Goedemiddag [redacted] en [redacted],

Zoals besproken stuur ik jullie ook nog een overzichtje met de bevindingen vanuit de NVWA inzake de camping Kaatsheuvel. Allereerst bedankt voor de gezamenlijke inspectie en in het bijzonder [redacted] voor het regelen. De contactgegevens van de vertegenwoordiger van de gemeente Loon op Zand heb ik helaas niet opgenomen. [redacted] kun jij mij die doorsturen zodat ik hem ook kan updaten over mijn deel.

Bevindingen (water)speeltoestellen tijdens de inspectie;

De waterglijbaan in het binnenbad is goedgekeurd volgens het WAS 2023. Mocht er naar aanleiding van waterkwaliteit maatregelen door jullie worden genomen die herleidbaar zijn naar deze dag hoor ik het graag. Het buitendeel (aquapark en waterglijbanen) was sloten en is dus niet geïnspecteerd. De verzegeling was intact en er is informatie verstrekt over de vrijgave na ontvangst van een goedkeuring.

Speeltuinen;

De speeltuinen en -toestellen op het campingterrein zijn steekproefsgewijs geïnspecteerd. Van alle toestellen was geen certificaat aanwezig, hierop is 1 toestel direct buiten gebruik gesteld en verzegeld. Voor deze en andere toestellen dient de beheerder voor woensdag 15 april 2026 17:00 uur aan te tonen dat deze gecertificeerd zijn. Zojuist ontvang ik een bericht dat ze reeds een toestel hebben verwijderd omdat deze was verzegeld. Er wordt dus in ieder geval een rapport van bevindingen opgemaakt waaruit een bestuurlijke boete volgt. Ook komen we hierom terug voor een her-inspectie.

Verder is gevraagd naar technische documentatie om de veiligheidsafstanden tussen twee speeltoestellen te beoordelen. Deze lijkt onvoldoende na een eerste indicatieve meting. De handleiding, die als voorwaarde is opgenomen in de goedkeuring, moet hierover duidelijkheid bieden.

De beheerder heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de toestellen en de gebruikers hiervan zoals bedoeld in artikel 19, eerste lid van het WAS 2023 (scherpe delen, ondergrond, waterkwaliteit). Ook moet de beheerder aantoonbaar maken dat hij de toestellen beheert, artikel 19, tweede lid van het WAS 2023. Voor nu zijn kleine technische zaken afgedaan met een mededeling en vastgelegd in het inspectiesysteem. Bij de her-inspectie gaat de collega van de NVWA ook naar kijken.

De grote speeltuin voor het Grandcafe Sands en de binnen speelstructuur zijn vandaag niet geïnspecteerd. Deze zijn eerder al bezocht en geïnspecteerd, maar dit kunnen we nogmaals doen als hier aanleiding voor is.

Met vriendelijke groet/ With kind regards



Inspecteur Productveiligheid

Directie Handhaven
Divisie Inspectie
Afdeling Consument
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Catharijnesingel | 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

Ik ben werkzaam op ma, di, wo en do (incidenteel op vrijdag)

Meldkamer: 0900 0388

De NVWA heeft het algemeen interventiebeleid aangepast. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NVWA via de volgende link:

[Herziening van het Algemeen Interventiebeleid | Ondernemers | NVWA](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

I Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen