Docnr360

From: *'5.1.2.e"*
Sent: *Tue, 1 Aug 2023 15:42:03 +0200*
To: *"5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>; "'5.1.2.e@brabantwater.nl'" <5.1.2.e@brabantwater.nl>; '5.1.2.e - 5.1.2.e" <5.1.2.e 5.1.2.e>*
Cc: *"5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>*
Subject: *FW: Grondwateronttrekking drinkwatervoorziening Kruisland nrd zienswijzen*
Attachments: *Kruisland NRD Achmea namens 5.1.2.e zienswijze 5298101 blz001 tm 016.pdf*

En het andere bestand.
Gr, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 1 augustus 2023 14:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e - 5.1.2.e <5.1.2.e 5.1.2.e>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
Onderwerp: Grondwateronttrekking drinkwatervoorziening Kruisland nrd zienswijzen

Hallo allen,

Hierbij een verbeterde versie van de zienswijze van Achmea.
De versie die eerder werd toegestuurd, was niet goed opgeslagen en daarom onvolledig.

Sturen jullie het door naar de andere betrokkenen bij de bijeenkomst met de Commissie-mer op 31 aug?

5.1.2.e

5.1.2.e | 5.1.2.e
Programma Milieu & Energie| Provincie Noord-Brabant | 5.1.2.e | 5.1.2.e@brabant.nl
Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | www.brabant.nl |

Provincie Noord-Brabant