Bijlage 10 Vergelijkingstabel Strabrechtse Heide 2012-2024

Bijlage 10. Vergelijkingstabel Vegetatietypen en oppervlakten Strabrechtse Heide (2012-2024)

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	EGG2012		EGG2012	GG2024	Verschil
01-1	01-1	Vegetatie van Klein kroos	0,146		-0,146
01-2		Vegetatie van Dwergkroos		0,034	0,034
01A2-1		Vegetatie van Veelwortelig kroos en Klein kroos		0,014	0,014
01B1-1		Vegetatie van Klein watervorkje		0,100	0,100
05-4	05-1	Vegetatie van Drijvend fonteinkruid	0,030	0,006	-0,024
05-1		Vegetatie met Stomphoekig sterrenkroos		0,040	0,040
05-2		Vegetatie van Gewoon sterrenkroos en Rietgras		0,191	0,191
10-1	05B3-1	Vegetatie van Witte waterlelie met Waterveenmos en Knolrus	0,001		-0,001
05-3	05C2-1	Vegetatie van Loos blaasjeskruid	0,053	0,042	-0,012
05D-1		Vegetatie van Smalle waterpest		0,003	0,003
06-6	06-1	Vegetatie van Oeverkruid, typische vorm	0,051	0,032	-0,019
06-7	06-2	Vegetatie van Oeverkruid, vorm met veenmossen	0,714		-0,714
06-2	06-3	Vegetatie met Duizendknoopfonteinkruid	0,046	0,018	-0,028
06-1		Vegetatie van Roze waterlelie met Duizenknoopfonteinkruid		0,013	0,013
06-10	06-4	Vegetatie met Waterpostelein en Knolrus	0,178	1,230	1,052
06-4		Vegetatie van Knolrus, pioniervorm (geplagd)		2,073	2,073
06-5		Vegetatie van Knolrus, typische vorm		2,107	2,107
06C1-1	06C1-1	Vegetatie met Pilvaren en Moerashertshooi	0,106	0,981	0,875
06C2-1	06C2-1	Vegetatie met Vlottende bies	0,069	0,426	0,357
06C3-1	06C3-1	Vegetatie met Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en Oeverkruid	1,631	6,937	5,306
06-3		Vegetatie met Veelstengelige waterbies		5,800	5,800
06-8	06C3-2	Vegetatie van Moerashertshooi	0,169	2,691	2,522
06D1-1		Vegetatie van Gesteeld glaskroos met Naaldwaterbies en/of Kruipende moerasweegbree		0,005	0,005
10-2	08-1	Vegetatie van Riet en Waterveenmos of Geoord veenmos	0,251	0,096	-0,156
08-3	08-10	Waterriet	0,798	0,075	-0,723
	08B3-1	Gem v Riet V v rietklassesoorten	0,240		-0,240
	08B3-2	Gem v Riet V v Moeraszegge	0,283		-0,283
08-2	08-9	Rietvegetatie (zeer soortenarm)	0,328	1,841	1,513
08-4	08-11	Vegetatie van Mannagras	0,313	0,618	0,305
08-5		Vegetatie van Grote egelskop		0,001	0,001
08-1	08-2	Vegetatie van Liesgras	0,092	0,159	0,067
	08-3	Gem v Liesgras V v Gestreepte witbol en Fioringras	0,033		-0,033
32-4	08-4	Ruigte van Rietgras	0,257	2,240	1,983
	08-5	Gem v Rietgras V v Ruw beemdgras en Gestreepte witbol	0,722		-0,722
	08-7	Gem v Grote lisdodde	0,004		-0,004
	08-8	Gem v Gele lis	0,002		-0,002
08A-1		Vegetatie met Watertorkruid		0,136	0,136
08A3-1		Pioniervegetatie met Groot moerasscherm, Mannagras en Grote waterweegbree		0,043	0,043
08B1-1	08B1-1	Vegetatie van Mattenbies	0,019	0,020	0,001
08C-1	08C-1	Vegetatie van Moeraszegge	0,703	0,732	0,029
	08C-2	Gem v Moeraszegge V v Ruw beemdgras en Gestreepte witbol	0,196		-0,196
08C2-1	08C2-1	Vegetatie van Scherpe zegge	0,080	0,112	0,032
	08C2-2	Gem v Scherpe zegge V v Ruw beemdgras en Gestreepte witbol	0,295		-0,295
	08C-3	Gem v Tweerijige zegge	0,027		-0,027
08C3-2	08C3-1	Vegetatie van Blaaszegge, vorm met Grote wederik en Hennegras	0,043	0,088	0,046
08C3-1	08C3-2	Vegetatie van Blaaszegge, vorm met Gestreepte witbol en Ruw beemdgras	0,003	0,000	-0,002
08C6-1	08C6-1	Vegetatie van Stijve zegge met Riet en Hennegras	0,048	0,071	0,023
16-17	09-1	Pioniervegetatie van Gewoon haarmos met Veldrus en hooilandsoorten	0,965	1,529	0,565
	09-2	Gem v Plagplek (lokaal ook brand of chopperen) V v Haarmos, Gewone waternavel en veenmossen	0,222		-0,222
09-4	09-3	Vegetatie met Snavelzegge, vorm met Gewone waterbies	0,074	0,058	-0,016
09-5		Vegetatie met Snavelzegge, vorm met Wateraardbei en Geoord veenmos			0,000
09B-1		Vegetatie van Waterdrieblad met Snavelzegge en Geoord veenmos			0,000
09A3-1		Vegetatie met Snavelzegge, Schildereprijs en Veldrus		0,074	0,074
09A3-2		Vegetatie van Veldrus met Zompzegge en Schildereprijs		0,256	0,256
09-1	09-4	Vegetatie van Hennegras met kleine zeggensoorten	1,048	0,696	-0,353
09-2	09-5	Vegetatie van Pitrus met Gewone waternavel/Moerasstruisgras	2,656	0,725	-1,931
16-3	09-6	Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van moeras en nat hooiland	1,679	1,017	-0,662
09-3		Vegetatie met Grote wederik, Gewone waterbies en Gewone waternavel			0,000
09A-1	09A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras	0,235	1,629	1,394
	09A-2	Gem v Zwarte zegge V v Gewoon reukgras en Gestreepte witbol	0,011		-0,011
09A3-3	09A3-1	Vegetatie met Draadrus, vorm met Veldrus en Zompzegge/Sterzegge	0,036	0,066	0,030
09A3-4		Vegetatie met Draadrus, vorm met Zwarte zegge en overstromingsgraslandsoorten		0,000	0,000
09B2-1	09B2-1	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Geoord veenmos	0,360	0,411	0,052
09B2-2	09B2-2	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Waterveenmos	1,297	0,298	-0,999
	09B2-3	Gem v Draadzegge V v inops (zonder veenmossen)	0,150		-0,150
10-9	10-1	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Snavelzegge	1,771	0,125	-1,646
10-13	10-10	Vegetatie van Vensikkelmos	2,470	1,945	-0,525
	10-11	Gem v Gewone waterbies V v Waterveenmos en/of Slank veenmos	0,431		-0,431
	10-12	Gem v Gewone waterbies V v Vensikkelmos en Gewone waternavel	0,006		-0,006
10-3	10-13	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pitrus	9,085	7,605	-1,480
10-10	10-2	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veenpluis	0,768	2,469	1,702
10-12		Vegetatie met Veenpluis (veenmosarm)		0,185	0,185
10-11	10-3	Vegetatie van Waterveenmos, zeer soortenarme vorm	6,242	7,642	1,400
10-4	10-4	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Mannagras	0,675	0,025	-0,650

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	EGG2012		EGG2012	GG2024	Verschil
10-5	10-5	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje (dominant)	0,812	15,011	14,199
	11-1	Gem v Veenpluis, Waterveenmos en Slank veenmos V v Pijpestrootje	25,003		-25,003
	10-6	Gem v Knolrus V v soortenarm	0,910		-0,910
10-8	10-7	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Knolrus	9,286	4,099	-5,187
10-7	10-8	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veelstengelige waterbies	6,868	16,968	10,100
10-6	10-9	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje en Veelstengelige waterbies	29,491	26,520	-2,972
10A1-3	10A1-1	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, vorm met Klein blaasjeskruid	0,015	0,152	0,137
10-14		Vegetatie van Klein blaasjeskruid		4,504	4,504
10A1-1	10A1-2	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, soortenarme vorm	0,422	2,013	1,592
10A1-2	10A1-3	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, vorm met Veenpluis	1,183	0,118	-1,065
	10A1-4	Gem v Drijvende egelskop	0,001		-0,001
10A2-1	10A2-1	Vegetatie met Witte snavelbies, Waterveenmos en Veenpluis	0,003	0,074	0,072
	11-2	Gem v Pijpestrootje V v Wrattig veenmos	0,002		-0,002
11-4	11-3	Vegetatie met Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewimperd veenmos	0,565	0,211	-0,354
11-1	11-4	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), soortenarme vorm	86,829	38,583	-48,246
11-2	11-5	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewone dophei	0,591	47,424	46,833
11A-2	11A-1	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Waterveenmos/Geoord veenmos (slenkvorm)	3,084	1,133	-1,951
11A1-5	11A1-1	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Moeraswolfsklauw	4,177	2,213	-1,964
11A1-3	11A1-2	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Veelstengelige waterbies	5,700	5,113	-0,587
11A1-2		Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Waterveenmos		0,761	0,761
11A1-1	11A1-3	Vegetatie met Bruine snavelbies, soortenarme vorm	13,361	10,160	-3,202
	11A1-5	Gem v Plagplek (lokaal ook brand of chopperen) V v Gewone dopheide en Kleine zonnedauw (Haarmos)	0,049		-0,049
11A1-4	11A1-4	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Blauwe zegge en Klokjesgentiaan	4,283	2,290	-1,992
11A-1	11A-2	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Pijpenstrootje (en Struikhei)	59,838	30,481	-29,356
11A2-4		Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met Wrattig veenmos, Kussentjesveenmos en Veenpluis		0,094	0,094
11A2-3	11A2-1	Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met Kussentjesveenmos en/of Zacht veenmos	0,806	1,762	0,956
	11A2-2	Gem v Struikhei V v Veenbies	7,507		-7,507
	11A2-3	Gem v Gewone dophei V v Blauwe zegge en Klokjesgentiaan (Kruipwilg)	13,540		-13,540
11A2-5	11A2-4	Dopheivegetatie met Veldrus, Blauwe zegge en Geoord veenmos	0,371	0,250	-0,121
11A2-2	11A2-5	Dopheivegetatie met Veenbies, typische vorm	29,884	16,494	-13,390
11A2-1		Dopheivegetatie met Veenbies, soortenarme vorm		17,517	17,517
11-3	11A-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Blauwe zegge, Klokjesgentiaan en Gewone dophei	0,368	0,861	0,494
12A1-2	12A1-1	Tredvegetatie, vorm met Gewoon varkensgras, Greppelrus en Rode schijnspurrie (rel. droog)	0,171	0,105	-0,066
12A1-1		Tredvegetatie, vorm met Grote weegbree en Straatgras		0,616	0,616
12B1-2	12B1-1	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Lidrus en Pinksterbloem	0,744	0,381	-0,362
12B1-1	12B1-2	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Ruw beemdgras en Kruipende boterbloem	0,000	0,867	0,867
12B-1		Vegetatie van Fioringras (kruidenarm)		1,093	1,093
12B1-3		Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Zompvergeet-mij-nietje		0,481	0,481
14-8	14-1	Vegetatie van Grijs kronkelsteeltje	3,150	0,354	-2,796
14-3	14-2	Vegetatie met Schapenzuring	2,071	7,659	5,589
14-5	14-3	Vegetatie met Buntgras	2,145	3,979	1,835
14-9	14-4	Vegetatie van Zandstruisgras, vorm met Ruig haarmos en Open rendiermos	5,462	0,852	-4,610
14-4		Vegetatie van Zandstruisgras, typische vorm		16,962	16,962
14-1		Vegetatie van Gewoon struisgras, vorm met Sint-Janskruid(en Vlasbekje)		1,806	1,806
14-2		Vegetatie van Gewoon struisgras, vorm met Gewoon biggenkruid en Fijn schapengras		10,948	10,948
14-7	14-5	Vegetatie van Duinriet	0,119	0,228	0,109
14A1-3	14A1-1	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met korstmossen (soortenrijk)	7,970	3,105	-4,864
14A1-4		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met schaarse begroeiing		4,552	4,552
14A1-2	14A1-2	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met Ruig haarmos (dominant)	9,939	3,082	-6,857
14A1-1		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, soortenarme vorm		20,580	20,580
14C1-1	14C1-1	Vegetatie van Dwergviltkruid en Schapenzuring	0,581	11,330	10,750
14-6		Vegetatie met Vroege haver en Schapenzuring		1,981	1,981
14C1-2	14C1-2	Vegetatie met Klein vogelpootje en/of Zilverhaver	0,043	2,445	2,402
16-22	16-1	Vegetatie van Ridderzuring	0,033	0,824	0,791
16-12	16-10	Vegetatie van Gewoon struisgras (vochtig)	5,575	13,512	7,936
16-15		Vegetatie met Rood zwenkgras, vorm met Jakobskruiskruid en Veldbeemdgras		0,800	0,800
16-9		Witbolgrasland, vorm met Veldzuring en Kruipende boterbloem		3,192	3,192
16-10	16-13	Witbolgrasland, vorm met Gewoon reukgras en Kruipende boterbloem	2,521	0,705	-1,816
16-13		Vegetatie met Gewoon struisgras, Gestreepte witbol en Gewoon biggenkruid		1,344	1,344
16-19	16-14	Witbol-reukgrasland, vorm met Moerasrolklaver	3,609	3,431	-0,178
	16-3	Gem v Gestreepte witbol, Moerasrolklaver en Pitrus V v soortenrijk (> 3 molinietaliasoorten)	0,825		-0,825
	16-4	Gem v Gestreepte witbol, Moerasrolklaver en Pitrus V v soortenarm (< 4 molinietaliasoorten)	7,329		-7,329
	16-5	Gem v Gestreepte witbol, Moerasrolklaver en Pitrus V v Pitrus	5,569		-5,569
	16-12	Gem v Gewone veldbies, Gewoon struisgras en Gewoon reukgras V v Biezenknoppen en Moerasrolklaver	0,155		-0,155
16-14	16-15	Vegetatie met Smalle weegbree, Gewoon struisgras en Gestreepte witbol	2,579	0,127	-2,452
16-16		Vegetatie met Rood zwenkgras, vorm met Smalle weegbree		0,405	0,405
16-11	16-8	Vegetatie van Gewoon reukgras	7,777	1,932	-5,846
16-7	16-16	Witbolgrasland, soortenarme vorm	2,770	2,485	-0,285
16-8	16-11	Witbolgrasland, vorm met overstromingsgraslandsoorten	0,596	3,612	3,016
	16-9	Gem v Grote lisdodde	1,103		-1,103
	16-17	Gem v Gestreepte witbol en Engels raaigras V v Geknikte vossenstaart en Fioringras	0,969		-0,969
16-6	16-18	Raaigrasweide met storingskruiden	1,992	0,012	-1,981
	16-19	Gem v Engels raaigras V v Geknikte vossenstaart en Fioringras	0,289		-0,289
16-2	16-20	Vegetatie van Pitrus, soortenarme vorm	6,446	3,575	-2,871
16-4	16-21	Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van vochtig, voedselrijk grasland	3,665	0,511	-3,154
16-5		Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van schrale hooilanden		0,423	0,423

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	EGG2012		EGG2012	GG2024	Verschil
16-21	16-6	Witbol-reukgrasland, vorm met Veldrus	2,142	1,272	-0,871
16-18		Vegetatie van Veldrus met Gestreepte witbol en Gewoon reukgras		1,338	1,338
16-20	16-7	Witbol-reukgrasland, vorm met Echte koekoeksbloem	0,038	0,326	0,289
16A-1	16A-1	Veldrusvegetatie met dominantie van Geoord veenmos	0,152	0,265	0,113
16A1-1		Pionier-blauwgrasland met Vlozegge, Tormentil, Blauwe knoop en Veldrus (initiaalvorm)		0,013	0,013
16A2-1		Veldrushooiland, dominantie-vorm (kruidenarm)		1,533	1,533
16A2-2		Veldrushooiland, vorm met Moerasrolklaver, Gewoon reukgras en Moliniatalia-soorten		1,519	1,519
16A2-3		Veldrushooiland, vorm met Brede orchis en Ruw walstro		1,411	1,411
16A2-4		Veldrushooiland, vorm met blauwgraslandsoorten		0,571	0,571
16A2-5		Veldrushooiland, vorm met Klein glidkruid, heide- en blauwgraslandsoorten		0,157	0,157
16B-1		Vegetatie met Riet, Echte koekoeksbloem en Moerasrolklaver		0,068	0,068
16B-2		Vegetatie van Grote ratelaar, met Echte koekoeksbloem en Brede orchis		0,022	0,022
16B1-1		Dotterbloemhooiland met Brede orchis, Echte koekoeksbloem en Ruw walstro		0,721	0,721
16B4-1	16B4-1	Vegetatie van Bosbies, vorm met grasland- en ruigtesoorten	0,273	0,155	-0,118
16B4-2		Vegetatie van Bosbies, vorm met moeras- en ruigtekruiden		0,091	0,091
16C-1		Vegetatie van Zachte dravik		0,574	0,574
16C-2	16C-1	Vegetatie van Kropaar en Ruw beemdgras	0,150	0,014	-0,136
16C-3	16-2	Vegetatie van Glanshaver (ruig)	0,486	0,321	-0,165
16C-4		Vossenstaarthooiland met Veldzuring en Kruipende boterbloem		0,014	0,014
	16C-2	Gem v Italiaans raaigras en Rode klaver	4,357		-4,357
16C-5	16C-3	Vegetatie van Gewone berenklauw, Gestreepte witbol en Ruw beemdgras	0,051	0,005	-0,046
18-1	18-1	Vegetatie van Gladde witbol	0,038	0,607	0,569
20-1	18-2	Vegetatie van Adelaarsvaren met Pijpenstrootje	0,548	1,249	0,701
19-2	19-1	Vegetatie van Borstelgras	17,328	17,794	0,467
19-3	19-2	Vegetatie van Fijn schapengras met Struikhei	9,446	20,690	11,244
	19-3	Gem v Gewoon struisgras, Schapengras en Struikhei V v facies Schapegras	7,015		-7,015
	19-4	Gem v Gewoon struisgras, Schapengras en Struikhei V v korstmossen (>1% bed.)	2,424		-2,424
19-5	19-5	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Bochtige smele	4,015	3,641	-0,375
19-1		Vegetatie van Tormentil met Veldrus, Borstelgras en Pijpenstrootje		0,042	0,042
	19-6	Gem v Pitrus V v heischrale soorten	3,611		-3,611
19-6	19A1-1	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Borstelgras	12,611	9,070	-3,541
19-7		Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Tandjesgras		0,289	0,289
19A-1	20A-1	Vegetatie met Tandjesgras, Pilzegge en Fijn schapengras	14,528	0,014	-14,514
20-2	20-1	Vegetatie van Bochtige smele met Struikhei	37,267	23,494	-13,773
19-4	20-2	Vegetatie van Bochtige smele (soortenarm)	27,009	21,733	-5,276
20-3		Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), soortenarme vorm		81,438	81,438
20-4		Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), vorm met Struikhei		101,031	101,031
20A1-6	20A1-1	Struikheivegetatie, vorm met stuifzand-korstmossen	21,230	3,847	-17,383
20A1-4	20A1-2	Struikheivegetatie, vorm met Borstelgras en Fijn schapengras	61,742	21,330	-40,411
20A1-5	20A1-3	Struikheivegetatie, vorm met Gewone dophei	255,508	57,115	-198,393
	20A1-5	Gem v Plagplek (lokaal ook brand of chopperen) V v Gewone dopheide en Struikhei (Haarmos)	0,872		-0,872
20A1-3	20A1-4	Struikheivegetatie, typische vorm	95,598	207,027	111,430
20A1-1		Struikheivegetatie, initiaalvorm (pionier)		7,761	7,761
20A1-2		Struikheivegetatie, vorm met stuifzandsoorten (mosarm)		2,553	2,553
20A1-7		Struikheivegetatie, vorm met Heideklauwtjesmos (oude heide)		53,677	53,677
28-1	28-1	Pioniervegetatie van Greppelrus	0,140	11,517	11,377
30-1		Akkervegetatie met Melganzenvoet (dominant), Europese hanenpoot en Zwaluwtong		1,019	1,019
	300-1	Gem v niet gekarteerd	15,350		-15,350
30C-1	30C-1	Roggeakker met Echte kamille, Korenbloem en Grote windhalm	2,754	2,721	-0,032
	30C-2	Gem v Rogge, Echte kamille en Ringelwikke V v Grote windhalm, Korenbloem en Ringelwikke	3,561		-3,561
	30D1-1	Gem v Rogge en Knopherik V v Haagwinde en Kleefkruid	0,000		0,000
16-1	31-1	Vegetatie van Kweek met graslandsoorten	0,008	0,126	0,117
	31-2	Gem v Akkerdistel	0,358		-0,358
31D1-1		Luzerneakker		0,663	0,663
300-8		Akkerstrook met Margriet (inzaai)		0,580	0,580
32-1		Vegetatie van Hennegras (ruig)		0,788	0,788
32-2		Ruigte van Koninginnekruid en Rietgras		0,038	0,038
	32-1	Gem v Late guldenroede	0,024		-0,024
32-3	32-2	Gem v Riet V v Grote brandnetel	1,129	2,685	1,556
	08-6	Rietruigte met Grote brandnetel	0,068		-0,068
	32-3	Gem v Grote brandnetel V v Gewone smeerwortel (vochtig)	1,330		-1,330
33-1	33-1	Ruigte van Grote brandnetel en Kleefkruid	1,058	1,156	0,098
	33-2	Gem v Reuzenbalsemien	0,024		-0,024
	34A1-1	Gem v Kap- en/of brandvlakte V v Wilgenroosje (dom.)	4,600		-4,600
	34A1-2	Gem v Kap- en/of brandvlakte V v Canadese fijnstraal en Bezemkruiskruid	36,412		-36,412
35A-1	35A-1	Braamstruweel	0,679	1,569	0,890
33-2		Dijkviltbraamstruweel		0,050	0,050
20-5		Bremstruweel		0,043	0,043
	36A-1	Gem v Vuilboom V v Pijpenstrootje	0,027		-0,027
	36A1-1	Gem v Geoorde wilg	0,158		-0,158
36A-1	36A-2	Gagelstruweel, vorm met Pijpenstrootje	1,558	1,672	0,114
36A-2	36A-3	Gagelstruweel, vorm met veenmossen	0,384	0,209	-0,174
36A2-6	36A2-2	Grauwe wilgenstruweel, vorm met moerasplanten	5,124	0,346	-4,778
36A2-2	36A2-6	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Moeraszegge	1,221	0,606	-0,615
	36A2-4	Gem v Grauwe Wilg V v Riet, Moeraswalstro en Gele lis	4,871		-4,871
	36A2-5	Gem v Grauwe Wilg V v Stijve zegge	0,379		-0,379
36A2-3	36A2-7	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Elzenzegge	0,615	8,377	7,762

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	EGG2012		EGG2012	GG2024	Verschil
36A2-5	36A2-8	Grauwe wilgenstruweel, vorm met grassen/ ruigtekruiden	0,329	1,999	1,670
36A2-1	36A2-9	Grauwe wilgenstruweel, soortenarme vorm	0,050	1,084	1,035
	36A2-3	Gem v Grauwe Wilg V v Klein kroos en Groot blaasjeskruid	0,088		-0,088
	36A2-1	Gem v Grauwe Wilg V v Zachte berk en veenmossen	1,085		-1,085
37-1	37-1	Meidoornstruweel (kruidenarm)	0,234	0,073	-0,161
37-2		Struweel van Rode kornoelje		0,059	0,059
43-4		Boswilgenbos met Grote brandnetel, Gestreepte witbol en bramen		0,430	0,430
38A-2	38A-1	Schietwilgenbos, vorm met moeraskruiden (schaarse ondergroei)	0,030	0,056	0,025
38A-1	38A-2	Schietwilgenbos, vorm met Grote brandnetel	0,027	0,386	0,360
39A-2	39A-1	Elzenbroek, vorm met bramen	0,143	0,313	0,170
39A-5	39A-2	Elzenbroek, vorm met Moeraszegge	2,378	0,961	-1,418
	39A2-1	Gem v Zwarte els V v Riet, Moeraswalstro en Gele lis	1,734		-1,734
39A2-1	39A2-2	Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, verdroogde vorm	2,841	0,752	-2,089
39A2-2	39A2-3	Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, typische vorm	3,525	5,334	1,810
39A2-3		Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, vorm met Zwarte bes		3,464	3,464
	39A2-4	Gem v Gewone es, Vogelkers en Grote brandnetel V v Elzenzegge	0,207		-0,207
39A-7	39A2-5	Elzenstruweel met Bosbies en moeraskruiden	0,018	0,015	-0,003
39A-3	39A-3	Elzenbroek, vorm met Grote brandnetel	1,037	0,839	-0,197
	39A-4	Gem v Zwarte els V v Gladde witbol (grasrijk)	0,231		-0,231
	39A-5	Gem v Zwarte els V v Reuzenbalsemien	0,152		-0,152
39A-4	39A-6	Elzenbroek, vorm met stekelvarens	0,758	1,256	0,497
39A-1		Elzenbroek, vorm met Amerikaanse vogelkers (dominant)		0,298	0,298
40A-2	40A-1	Berkenbroekbos, vorm met Pijpenstrootje	0,558	2,458	1,900
40A-3		Berkenbroekbos, vorm met Wilde gagel en Pijpenstrootje		0,515	0,515
40A-1		Berkenbroekbos, vorm met Pitrus, bramen en varens		0,208	0,208
40A-4		Berkenbroekbos, initiaalvorm met schaarse ondergroei		0,038	0,038
40A2-1	40A2-1	Zompzegge-berkenbroek, typische vorm	0,645	0,625	-0,020
40A2-2		Zompzegge-berkenbroek, vorm met Gewimperd veenmos		0,141	0,141
	41-1	Gem v Grove den (naaldbomen) V v Groot laddermos, Fijn laddermos en Gewoon dikkopmos	2,146		-2,146
41-1	41-2	Douglasspar/Japanse lorkbos, zeer kruidenarme vorm	11,127	1,733	-9,395
41-4		Dennenbos, zeer kruidenarme vorm		3,337	3,337
	41-3	Gem v Grove den (naaldbomen) V v Grote brandnetel	0,677		-0,677
	41-4	Gem v Grove den (naaldbomen) V v grasrijk	0,954		-0,954
41-7	41A-1	Dennenbos, vorm met bramen	0,564	1,041	0,478
41A1-1	41A1-1	Jeneverbesstruweel	0,184	0,010	-0,174
	41A-2	Gem v Grove den (naaldbomen) V v Adelaarsvaren	0,485		-0,485
	41A2-1	Gem v Grove den (naaldbomen) V v korstmossen en Struikhei	0,365		-0,365
	41A3-1	Gem v Grove den (naaldbomen) V v Struikhei en Gewone dophei	4,832		-4,832
41-2	41A3-2	Douglasspar/Japanse lorkbos, vorm met Bochtige smele en bladmossen	20,979	1,571	-19,409
41A3-1		Dennenbos, vorm met Bochtige smele		10,876	10,876
	41A3-3	Gem v Grove den (naaldbomen) V v Pijpenstrootje en Bochtige smele	24,043		-24,043
41-8	41A3-4	Japanse lorkbos met Pijpenstrootje	12,274	0,004	-12,270
41A3-2		Dennenbos, vorm met Pijpenstrootje		11,746	11,746
41-6	41A3-5	Dennenbos, vorm met Brede stekelvaren	2,174	0,147	-2,027
41-3		Dennenstruweel		1,914	1,914
41-5		Dennenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers		0,599	0,599
42-1	42-1	Eiken-berkenbos, vorm met Gewoon struisgras (en Gestreepte witbol)	4,609	4,382	-0,226
42-2	42-2	Eiken-berkenbos, vorm met bramen	0,977	1,861	0,884
	42-3	Gem v Zomereik en Berk V v zonder ondergroei	3,354		-3,354
42A1-4	42-4	Eiken-berkenbos, vorm met bladmossen	0,393	0,012	-0,381
	42-5	Gem v Zomereik en Berk V v Grote brandnetel	0,458		-0,458
43-5	42-6	Eiken-berkenbos met Pitrus en Smalle stekelvarens	1,367	3,122	1,756
42A-2	42A-1	Amerikaanse vogelkersstruweel	0,151	0,672	0,520
42A-3		Eiken-berkenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers		3,016	3,016
42A1-1	42A1-1	Jong berkenbos met Bochtige smele en Struikhei	3,022	13,377	10,355
42A1-2	42A1-2	Eiken-berkenbos, vorm met Bochtige smele	4,363	7,718	3,355
	42A1-3	Gem v Zomereik en Berk V v Pijpenstrootje en Bochtige smele	10,370		-10,370
42A-4	42A1-4	Eiken-berkenbos, vorm met Pijpenstrootje	12,612	16,499	3,887
42A1-5	42A1-5	Eiken-berkenbos, vorm met stekelvarens (kruidenarm)	0,364	0,920	0,557
42A1-3		Eiken-berkenbos, vorm met Blauwe bosbes		0,009	0,009
42A-1	42A-2	Amerikaanse eikenbos	1,859	2,375	0,516
	42A-3	Gem v Amerikaanse eik V v Pijpestrootje, Bochtige smele	0,396		-0,396
	42A-4	Gem v Amerikaanse eik V v Pijpestrootje	0,837		-0,837
42A2-1	42A2-1	Berkenbos met Adelaarsvaren en Pijpenstrootje	0,557	0,716	0,159
	42A-5	Gem v Zomereik en Berk V v Gewoon gaffeltandmos en Fraai haarmos	0,084		-0,084
	43-1	Gem v Eik, Es, Populier en Grote brandnetel V v Reuzenbalsmien	0,098		-0,098
37-3	43-2	Struweel aanplant met Hazelaar, Eenstijlige meidoorn en Spaanse aak	0,075		-0,075
	43-3	Gem v Eik, Es, Populier en Grote brandnetel V v Klimop	0,170		-0,170
43-2	43-4	Eiken-elzen-populierenbos met bramen	0,130	0,519	0,390
43A-1	43-5	Eiken-populierenbos met Grote brandnetel (rel. droog)	3,059	0,138	-2,921
	43-6	Gem v Eik, Es, Populier en Grote brandnetel V v grasrijk	2,028		-2,028
	43-7	Gem v Eik, Es, Populier en Grote brandnetel V v zonder ondergroei	0,037		-0,037
43-3		Linde-eiken-esdoornbos met Hondsdraf en Look-zonder-look		1,028	1,028
43B-1	43B-1	Essen-elzen-populierenbos met Grote brandnetel en vochtige ruigtesoorten	1,063	1,945	0,882
43B-2		Populieren(-eiken)bos met Riet(gras), Gele lis en Hennegras		0,986	0,986
	43B-2	Gem v Gewone es, Vogelkers en Grote brandnetel V v Ruwe smele	0,086		-0,086
	43B-3	Gem v Gewone es, Vogelkers en Grote brandnetel V v Wijfjesvaren	0,109		-0,109

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	EGG2012		EGG2012	GG2024	Verschil
50A-1	50A-1	Vegetatieloos water	6,451	14,245	7,794
	50A-2	Gem v Open water V v diep water (> 0.50 m.)	0,409		-0,409
300-7	50C-1	Akker met weinig kruidengroei / recent omgeploegd	8,678	6,568	-2,110
300-3	50C-3	Kapvlakte	5,565	1,993	-3,572
50C-1	50C-4	Kale zandbodem	0,355	4,492	4,137
	50C-2	Gem v Plagplek (lokaal ook brand of chopperen) V v kaal/onbegroeid	0,147		-0,147
	50C-5	Gem v Overige onbegroeide bodem (paden, open plekken, e.d.)	7,545		-7,545
50C-2		Natte kale bodem (inundatievlakte)		0,424	0,424
300-1		Wegen, paden en parkeerplaatsen		16,730	16,730
300-2		Maaiselhoop		0,147	0,147
300-4		Laan		0,011	0,011
300-5		Erf en bebouwing		0,590	0,590
300-6		Tuinen en gazons		0,545	0,545
Eindtotaal			**1268,179**	**1268,179**	

	nieuw aangetroffen type
	niet meer aangetroffen type
	toegenomen type (>1ha)
	afgenomen type (>1ha)