

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 6 Sep 2024 10:51:31 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Subject: 5.1.2.e heeft een opmerking in BI8614-MI-RP-240816 - EindconceptMER drinkwaterwinning Kruisland beantwoord
Attachments: AttachedImage

-->
-->



BI8614-MI-RP-240816 - EindconceptMER drinkwaterwinning Kruisland.docx



5.1.2.e U hebt een opmerking geplaatst

Is die ook digitaal te vinden? Hyperlink er naar toe

5.1.2.e 5.1.2.e heeft geantwoord

de bestuursovereenkomsten zijn niet openbaar. Daarom is het beter om deze niet expliciet te benoemen, maar te spreken over afspraken tussen Brabant Water en de provincie

...doen. Onderdeel van de zorgplicht is dat Brabant Water toegang moet hebben tot voldoende bronnen van voldoende kwaliteit voor de drinkwatervoorziening. Na het aflopen van de eerste bestuursovereenkomst hebben beide partijen in 2023 opnieuw hun eerdere intentie bekrachtigd om nog gericht samen te werken om de levering van drinkwater te garanderen, ook als de vraag toeneemt door bevolkingsgroei economische groei en klimaatverandering

Milieu-effectrapportage voor zorgvuldige besluiten

Benodigde bes...

[Ga naar opmerking](#)

[Waarom ontvang ik deze melding van Office?](#)

[Instellingen voor meldingen](#)

Provincie Noord-Brabant

Microsoft 365

Dit e-mailbericht wordt gegenereerd door het gebruik van Provincie Noord-Brabant van Microsoft 365 en kan inhoud bevatten die wordt beheerd door Provincie Noord-Brabant.