Bijlage 3 Tabel Vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte

Bijlage 3.1 Tabel Vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte

Bijlage 3.2 Tabel Vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte Deelgebieden

Bijlage 3a. Tabel vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 2024-2025

Lokaal type	Naam	SBBtype1	SBBtype2	VvN1	VvN2	rVvN1	rVvN2	Land-opnamen	Water-opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha) Vlijmens Ven	Moerputten	Bossche Broek	Buiten N2000	Totaal (ha)	Habitattype
Kroosvegetaties															
01-1	Vegetatie van Klein kroos	01-a		01RG01		r01RG02			2	0,032			0,014	0,046	H0000
01A2-1	Vegetatie van Veelwortelig kroos	01A2		01Aa02		r01Aa02a			2	0,038				0,038	H0000
Kranswierwateren															
04-1	Vegetatie van Breekbaar kransblad	04-a		04RG01		r04RG01			1	0,043				0,043	H0000
04-2	Vegetatie van Teer kransblad	04-a		04RG01		r04RG01			6	0,162				0,162	H0000
04A-1	Vegetatie met Buigzaam glanswier of Donker glanswier	04A-a		04		r04RG02			2	0,062	0,011			0,073	H0000
04A1-1	Vegetatie van Doorschijnend glanswier	04A1		04Aa01		r04Aa01			4	0,129				0,129	H3130#G-moz+H3140A#G-mits
04B-1	Vegetatie met Brokkelig kransblad	04B		04Ba		r04Ba			1	0,086				0,086	H3140B#G
04B3-1	Vegetatie van Ruw kransblad	04B3		04Ba03		r04Ba03			1	0,030				0,030	H3140B#G
Watervegetaties															
05-1	Vegetatie van sterrenkroos	05-e		05RG08		r05RG14		1	1		0,030	0,069		0,099	H0000
05-2	Vegetatie van Drijvend fonteinkruid	05-a		05		r05RG16			4	0,124	0,007			0,132	H0000
05-3	Vegetatie van Kikkerbeet	05-g		05		r05RG02			6	0,241	0,233	0,019		0,494	H0000
05-4	Vegetatie van exotische vederkruid	300		05		r300			1	0,277				0,277	H0000
05-5	Vegetatie van Brede waterpest	05-c		05RG06		r05RG05			4	0,170				0,170	H0000
05D-1	Vegetatie van Smalle waterpest	05D-a		05RG05		r05RG04			13	0,559	0,078			0,636	H0000
05D-2	Vegetatie van Haarfonteinkruid	05D-b		05RG07		r05RG06			9	0,392				0,392	H0000
05D-3	Vegetatie van Tengerfonteinkruid	05D-a		05RG05		r05RG04			1	0,021				0,021	H0000
05B-1	Vegetatie van Gele plomp, soortenarme vorm	05B-a		05Ba03		r05RG17			26	1,819	2,600	1,809		6,229	H3150#M-moz
05B2-1	Vegetatie van Glanzig fonteinkruid	05B2		05Ba02		r05Ba02a			31	1,408	0,124	0,344		1,875	H3150#G-mits
05B2-2	Vegetatie van Ongelijkbladig fonteinkruid x Doorgroeid fonteinkruid	05B1		05Ba01		r05Ba01b			2	0,096				0,096	H3150#G-mits
05B3-1	Vegetatie van Witte waterlelie en Gele plomp, soortenarme vorm	05B3a		05Ba03		r05Ba03			16		3,341	1,244	0,370	4,954	H0000
05B3-2	Vegetatie van Gele plomp, vorm met Glanzig fonteinkruid	05B3a		05Ba03		r05Ba03			6	0,381			0,166	0,547	H3150#M-mits
05B4-1	Vegetatie van Watergentiaan	05B4		05Ba04		r05Ba05			1	0,029				0,029	H0000
05C1-1	Vegetatie van Krabbenscheer	05C1		05Bb01		r05Bb01			2	0,025	0,034			0,059	H3150#G-mits
05C2-1	Vegetatie van Groot/Loos blaasjeskruid	05C2		05Bb02		r05Bb02						0,061		0,061	H3150#G-mits
05D4-1	Vegetatie van Stomp fonteinkruid	05D4		05Bc04		r05Bc04			2			0,291		0,291	H0000
05D5-1	Vegetatie van Spits fonteinkruid	05D5b	05D5a	05Bc05		r05Bc05			33	1,162		0,074		1,237	H0000
05D5-2	Vegetatie van Waterviolier	05D5a		05Bc05		r05Bc05			15	0,322	0,305	0,039		0,665	H0000
05D5-3	Vegetatie van Kransvederkruid	05D5a		05Bc05		r05Bc05			1	0,044				0,044	H0000
05E1-1	Vegetatie van Waterlepeltje	05E1		05Ca01		r05Ca01			1		0,117			0,117	H0000
Zwakgebufferde venvegetaties															
06-1	Vegetatie van Watercrassula	06/b		06		r06	r08	2	5	0,355	0,369			0,724	H0000
06-2	Vegetatie van Knolrus	06-d		06RG04		r06RG07		1		0,019	0,164	0,027	0,656	0,866	H3130#M-mits+H3160#M-mits
06B1-1	Vegetatie van Ongelijkbladig fonteinkruid	06B1		06Ab01		r06Ab01			27	1,105				1,105	H3130#G-mits
06C1-1	Vegetatie met Pilvaren	06C1		06Ac01		r06Ac01		2		0,128				0,128	H3130#G-mits
06C2-1	Vegetatie van Vlottende bies, typische vorm	06C2		06Ac02		r06Ac02		3		0,042	0,780			0,822	H3130#G-mits
06C2-2	Vegetatie van Vlottende bies, vorm met Stijve moerasweegbree	06C2		06Ac02		r06Ac02		1		0,043	0,026			0,069	H3130#G-mits
06C3-1	Vegetatie met Veelstengelige waterbies en Moerashertshooi	06C3		06Ac03		r06Ac03		1		0,016	0,053			0,069	H3130#G-mits
06D1-1	Vegetatie van Naaldwaterbies	06D1		06Ad01		r06Ad01			3	0,057	0,526			0,583	H3130#G-mits
06D1-2	Vegetatie van Gesteeld glaskroos	06D1		06Ad01		r06Ad01		1		0,095				0,095	H3130#G-mits
Helofytenvegetaties															
08-1	Vegetatie van Liesgras	08-a		08RG01		r08RG08		3	2	0,528	1,821	0,390	0,068	2,808	H0000
08-2	Vegetatie van Rietgras	08-b		08RG09		r08RG06		1		2,513	1,783	1,481	0,733	6,510	H0000
08-3	Vegetatie met Gewone waterbies	08-g		08		r12RG05		2		0,431	0,121		0,008	0,560	H0000
08-4	Vegetatie met Mannagras	08-i		08RG05		r08RG03		3		0,028	0,709	1,245	0,356	2,338	H0000
08-5	Vegetatie van Grote lisdodde	08-d		08RG03		r08RG10		1	3	0,082	0,051	0,274	0,004	0,411	H0000
08-7	Pitrusruigte, vorm met moeraskruiden	16-r		16RG04		r16RG08		2		0,255	0,728	3,284	0,458	4,726	H0000
08-8	Vegetatie van Holpijp	08-k		08RG06		r08RG04			1	0,072	0,069			0,141	H7140A#G-moz
08-9	Vegetatie van Grote waternavel	300				r300			9	0,926				0,926	H0000
08-10	Rietvegetatie, soortenarme vorm	08-f		08Bb04c		r08Bb04c			28	2,911	0,884	0,728	0,238	4,761	H0000
08-11	Vegetatie van Grote egelskop	08-h		08		r08RG12			1		0,010		0,270	0,280	H0000
08-12	Vegetatie van Veenwortel	08		08		r08			1	0,135				0,135	H0000
08-13	Vegetatie van Kalmoes	08-e		08RG04		r08RG14		2					0,164	0,164	H0000
08-14	Vegetatie van Grote wederik en Riet	08-r		08Bb04c		r08RG21		1					1,381	1,381	H0000
08-15	Rietvegetatie, vorm met Haakveenmos	08/b		08		r08RG18					0,176			0,176	H0000
08A5-1	Vegetatie van Kleine egelskop	08A5a		08		r08Ab02			17	1,419	0,162			1,581	H0000
08A5-2	Vegetatie van Pijlkruid	08A5b		08		r08Ab02			1	0,040				0,040	H0000
08B1-1	Vegetatie van Mattenbies	08B1		08Bb01b		r08Bb01a		1		0,184	0,053			0,237	H0000
08B2-1	Vegetatie van Ruwe bies	08B2b		08Bb02		r08Bb02		1		0,022				0,022	H0000
08B3-1	Rietvegetatie, soortenrijke vorm	08B3a		08Bb04c		r08Bb04c			2	0,219	0,387	0,342	2,604	3,552	H0000
08B3-2	Rietvegetatie, vorm met Moerasvaren	08B3c		08Bb04d		r08Bb04d							0,167	0,167	H0000
Grote zeggenvegetaties															
08C-1	Vegetatie van Tweerijige zegge en helofyten	08C-d		08		r09RG12	r08RG16	1			0,155	0,017		0,172	H0000
08C-2	Vegetatie van Paddenrus en helofyten	08C-e		08RG07		r08RG07		1		0,129		0,048		0,177	H7140A#G-moz
08C-3	Vegetatie van Scherpe zegge en Hennegras	08C-f		08		r33RG10		3		0,018	1,305	3,995	3,731	9,048	H0000
08C-4	Vegetatie van Hennegras, vorm met helofyten	08C-f		08		r33RG10		3			0,794	0,184	0,213	1,190	H0000
08C-5	Vegetatie van Oeverzegge	08C-a		08Bc01		r08Bc01				0,088			0,330	0,418	H0000
08C2-1	Vegetatie van Scherpe zegge, soortenarme vorm	08C2c		08Bc02		r08Bc02		4		0,895	0,477	13,070	3,234	17,676	H0000
08C2-2	Vegetatie van Scherpe zegge, vorm met helofyten	08C2a		08Bc02a		r08Bc02a		5	2	2,264	3,091	7,518	4,859	17,733	H0000
08C2-3	Vegetatie van Scherpe zegge, vorm met Schildereprijs, Egelboterbloem en Moerasstruisgras	08C2b		08Bc02b		r08Bc02b		3		3,368	6,001	13,975	0,868	24,212	H7140A#G-mits-moz
08C3-1	Vegetatie van Blaaszegge	08C3		08Bc03		r08Bc03		4		0,243	2,492	1,759	0,334	4,828	H0000

Lokaal type	Naam	SBBtype1	SBBtype2	VvN1	VvN2	rVvN1	rVvN2	Land-opnamen	Water-opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha)					Habitattype
										Vlijmens Ven	Moerputten	Bossche Broek	Buiten N2000	Totaal (ha)	
Kleine zeggenvegetaties															
09-1	Vegetatie van Pitrus, vorm met Schildereprijs, Egelboterbloem en Moerasstruisgras	09-k		09		r16RG08		1		1,443	0,195	5,158	0,256	7,052	H0000
09-2	Vegetatie van Gewone waterbies met Egelboterbloem en Schildereprijs	09-l		09		r09RG08		2		0,509	0,411			0,921	H0000
09-3	Vegetatie van Gewoon haarmos	09/c		09		r09RG03		3		0,294	0,553	0,374		1,221	H7140A#M-moz+H7140B#M-moz
09-4	Vegetatie van Geelgroene zegge met Gewone waternavel en Zomprus	09-u		09		r09RG09		2		0,831	1,083			1,914	H0000
09-6	Vegetatie van Wateraardbei	09-f		09		r09RG05		3		0,078	0,009	0,679	0,079	0,845	H3160#G-moz+H7140A#G-mits
09-7	Vegetatie van Snavelzegge en Wateraardbei	09-f		09		r09RG05		1	1			0,374		0,374	H3160#G-moz+H7140A#G-mits
09-9	Vegetatie van Holpijp	09-e		08RG06		r08RG04		1		0,071				0,071	H7140A#G-moz
09-10	Vegetatie van Veenpluis, typische vorm	09-a		10RG03		r10RG05		2		0,732	0,324	1,809	0,308	3,173	H3160#G-moz+H4010B#G-moz+H7140A#M-moz+H7150#G-moz
09-11	Vegetatie van Veenpluis, vorm met veenmossen	09-a		10RG03		r10RG05		1					0,239	0,239	H3160#G-moz+H4010B#G-moz+H7140A#M-moz+H7150#G-moz
09-14	Vegetatie van Hennegras, typische vorm	09-g		09RG03		r09RG04		1		0,086		0,454		0,540	H0000
09-12	Vegetatie van Hennegras, vorm met veenmos	09-g		09RG03		r09RG04		3			0,266			0,266	H0000
09-13	Vegetatie van Vensikkelmos	09/b		09		r09RG01		1		0,014			0,106	0,120	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras	09A-a		09RG02		r09RG01		2		1,050		0,864	0,030	1,945	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A-2	Vegetatie van Zwarte zegge en Moerasstruisgras	09A-a		09RG02		r09RG01		3		0,258		2,730	0,990	3,977	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A2-1	Veenmosrietland, vorm met Ronde zonnedauw	09A2b		09Aa02b		r09Aa02b		1		0,027				0,027	H7140B#G
09A3-1	Vegetatie met Sterzegge, Moerasstruisgras en Veldrus	09A3c		09Aa03c		r09Aa03a		1		0,135				0,135	H3130#G-moz+H3160#G-moz+H7140A#G-mits+H7150#G-moz
09A3-2	Vegetatie met Draadrus en Moerasstruisgras	09A3b		09Aa03a		r09Aa03a		1				0,102		0,102	H3130#G-moz+H3160#G-moz+H7140A#G-mits+H7150#G-moz
09B-1	Vegetatie van Waterdrieblad	09B-b		09		r09RG06		4			0,008	0,614	0,011	0,633	H3160#G-mits+H7140A#G-mits
Vochtige heide															
11A1-1	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Gewoon haarmos	11A1b		11Aa01		r11Aa01		1		0,305	0,531			0,836	H7150#G
11A1-2	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Stijve ogentroost, Geelhartje en Moeraswespenorchis	11A1b		11Aa01		r11Aa01		3		0,869	0,342			1,212	H7150#G
11A1-3	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Moeraswolfsklauw	11A1b		11Aa01		r11Aa01		1		0,211	0,273			0,484	H7150#G
Overstromingsgraslanden															
12B-1	Vegetatie van Gewone waterbies en Fioringras	12B-h		12		r12RG05		4		9,758	0,043	1,014	0,023	10,839	H0000
12B-2	Vegetatie van Mannagras en Fioringras	12B-k		08RG05		r08RG03		4	1	7,238	3,749	3,496	2,608	17,090	H0000
12B-3	Vegetatie van Ruwe smele met Fioringras	12B-g		12		r16RG25		2		0,460		0,030		0,490	H0000
12B-4	Vegetatie van Fioringras, vorm met Moerasstruisgras, Egelboterbloem en Schildereprijs	12B-f		12RG05		r12RG07		2	2	0,611	0,935	1,187	0,072	2,805	H0000
12B-5	Vegetatie van Fioringras, soortenarme vorm	12B-j		12RG03		r12RG01		1		22,756	0,142	0,012	0,014	22,924	H0000
12B1-1	Vegetatie met Geknikte vossestaart en Fioringras, vorm met Kruipende boterbloem	12B1a		12Ba01b		r12Ba01a		3		5,014	3,995	1,155	0,579	10,743	H0000
12B1-2	Vegetatie met Geknikte vossenstaart en Fioringras, soortenarme vorm	12B1d		12Ba01d		r12Ba01d		2		13,436	2,776	0,889	0,387	17,488	H0000
12B1-3	Vegetatie met Geknikte vossenstaart en Fioringras, vorm met Lidrus	12B1c		12Ba01c		r12Ba01c		1		0,487				0,487	H0000
12B2-1	Vegetatie van Fioringras, vorm met Zompvergeet-mij-nietje en Zomprus	12B2a		12Ba02a		r12Ba02a		1				0,076	0,909	0,985	H0000
Droge graslanden															
14-1	Vegetatie met Gewoon struisgras, Gewoon biggenkruid en Schapenzuring	14-p		14RG06		r14RG05		1		1,613	2,439		0,101	4,152	H0000
14-2	Vegetatie van Duinriet	14-k		14RG09		r14RG13		1		0,065	0,106			0,171	H0000
14C1-1	Vegetatie van Zilverhaver	14C1b		14RG02		r14Ba01		2		0,718	0,095			0,812	H0000
14C1-2	Vegetatie met Dwergviltkruid	14C1a		14Ba01		r14Ba01		2		0,724				0,724	H0000
14D-1	Vegetatie met Eekhoorngras	14D-a		14RG08		r14RG04		2		0,908	0,055			0,963	H0000
14D-2	Vegetatie van Gewoon struisgras en Geel walstro	14D-d		14B		r14B		1		0,245				0,245	H0000
14D-3	Vegetatie van Handjesgras en Rivierduinzegge	14D-d		14Bc		r14Bc		1		1,106				1,106	H0000
Vochtige, voedselrijke graslanden															
12A1-1	Tredvegetatie met Grote weegbree en Schijfkamille	12A1a		r2Aa01a		r12Aa01a		2		2,036	0,373	0,739		3,148	H0000
16-1	Pitrusruigte, vorm met soorten van voedselrijk grasland	16-r		16RG04		r16RG08		3		5,517	1,750	1,346	0,406	9,020	H0000
16-2	Vegetatie van Ridderzuring	16/a		16		r34RG05		1		1,540	0,331		0,022	1,893	H0000
16-3	Vegetatie van Kweek	16/c		16		r32RG07		1		0,133	1,415			1,548	H0000
16-4	Vegetatie van Engels raaigras	16-m		12RG01		r12RG09		1		0,180	0,034	0,651		0,865	H0000
16-5	Witbolgrasland met soorten van overstromingsgrasland	16-l		16RG01		r16RG23		3		10,655	11,836	6,515	0,398	29,405	H0000
16-6	Witbolgrasland, soortenarme vorm	16-i		14RG06		r14RG05		2		23,322	11,569	7,866	0,188	42,946	H0000
16-7	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Kruipende boterbloem en Witte klaver	16-i		14RG06		r16RG24		1		6,438	0,685	0,582	0,088	7,793	H0000
16-8	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Schapenzuring, Duizendblad en Gewoon biggenkruid	16-i		14RG06		r16RG24		2		5,551	17,194	1,018	0,084	23,847	H0000
16-9	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Gewoon reukgras	16-i		14RG06		r16RG24		5		13,488	1,155	19,678	2,502	36,823	H0000
16-10	Witbolgrasland, vorm met Moerasstruisgras en Egelboterbloem	16-d		12RG05		r12RG07		2			0,544	1,360		1,903	H0000
16-11	Vegetatie van Hennegras met Gestreepte witbol en Veldzuring	16-j		16		r33RG10		1		0,518	0,246	0,071	0,086	0,922	H0000
16-12	Witbolgrasland, vorm met Grote pimpernel	16-p		16		r16RG27		3		0,883	0,909	1,079	0,819	3,690	H6510B#M-mits
16-13	Witbolgrasland, vorm met Moerasrolklaver	16-a		16RG02		r16RG07		3		2,223	1,776	5,610	0,261	9,870	H0000
16-14	Witbolgrasland, vorm met Grote ratelaar en Moerasrolklaver	16-w		16RG02		r16RG26		4		3,608	1,294	0,430	2,122	7,454	H0000
16-15	Witbolgrasland, vorm met Echte koekoeksbloem	16-a		16RG02		r16RG07		1		3,092	0,364	1,746		5,202	H0000
16-16	Witbolgrasland, vorm met Biezenknoppen	16A-c		16		r16RG06		1		0,133		3,536	0,749	4,419	H0000
Rompgemeenschappen blauwgrasland															
16A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras en Biezenknoppen	16A-c		16		r16RG06		5		1,485	1,583	0,253		3,321	H0000
16A-2	Vegetatie van Biezenknoppen en Grote wederik	16A-d		16		r16RG06		2			0,973		1,646	2,619	H0000
16A-3	Vegetatie van Pijpenstrootje	16A-e		16		r16RG01	r09RG02	2		0,195	0,014	0,010	0,055	0,274	H6410#M+H7230#M-moz
16A-4	Vegetatie van Blauwe zegge en Biezenknoppen	16A-a		16RG05		r16RG01		2		1,747	1,427	0,087		3,260	H6410#M+H7230#M-moz
16A-9	Vegetatie van Blauwe zegge en Dwergzegge	16A-g		16		r16RG01	r11Aa01	1		0,418				0,418	H6410#M+H7230#M-moz
Blauwgraslanden															
16A-5	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Veenpluis	16A-a		16RG05		r16RG01		2		0,605	2,262	1,208		4,076	H6410#M+H7230#M-moz
16A-6	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Borstelgras en/of Tandjesgras	16A-a		16RG05		r16RG01		4		4,156	2,631	0,056	0,063	6,906	H6410#M+H7230#M-moz
16A-7	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, typische vorm	16A-a		16RG05		r16RG01		1		8,072	2,095	0,283	0,017	10,466	H6410#M+H7230#M-moz
16A-8	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Moeraswespenorchis	16A-a		16RG05		r16RG01		1		1,046				1,046	H6410#M+H7230#M-moz
16A-10	Vegetatie van Blauwe zegge en Moeraskartelblad	16A-a		16RG05		r16RG01		1		0,702				0,702	H6410#M+H7230#M-moz
16A-11	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met veenmossen	16A-a		16RG05		r16RG01		1		0,057				0,057	H6410#M+H7230#M-moz
16A-12	Vegetatie van Biezenknoppen en Blauwe knoop	16A-a		16RG05		r16RG01		1		0,044	0,099	0,182		0,325	H6410#M+H7230#M-moz
16A1-1	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, soortenarme pioniervorm (zeer nat)	16A1e		16Aa01		r16Aa01b		2		0,273	1,266			1,539	H6410#G+H7230#G-mits
16A1-2	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Tandjesgras en Borstelgras	16A1b		16Aa01a		r16Aa01a		3		2,302	0,496			2,798	H6410#G+H7230#G-mits

	Lokaal type	Naam	SBBtype1	SBBtype2	VvN1	VvN2	rVvN1	rVvN2	Land-opnamen	Water-opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha) Vijmens Ven	Moerputten	Bossche Broek	Buiten N2000	Totaal (ha)	Habitattype
	16A1-3	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Grote pimpernel	16A1a		16Aa01b		r16Aa01b		5		0,116	1,269	0,300	0,022	1,708	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-4	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, typische vorm	16A1d		16Aa01d		r16Aa01d		5		29,592				29,592	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-5	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, vorm met Zeegroene zegge	16A1d		16Aa01d		r16Aa01d		2		4,039				4,039	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-6	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, vorm met Armbloemige waterbies	16A1d	r09RG07	16Aa01d	09	r16Aa01d		1		0,454				0,454	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-7	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Parnassia en Geelhartje	16A1d	r09Ba02	16Aa01d	09	r16Aa01d		1		0,230				0,230	H6410#G+H7230#G-mits
Veldrushooilanden																
	16A2-1	Veldrushooiland, natte pioniervorm	16A2c		16Ab01		r16Aa02		2		3,987	0,051	0,025	0,006	4,070	H6410#G
	16A2-2	Veldrushooiland, vorm met Rietorchis en Moerasrolklaver	16A2a		16Ab01		r16Aa02		2		14,755				14,755	H6410#G
	16A2-3	Veldrushooiland, vorm met blauwgraslandsoorten	16A2a		16Ab01		r16Aa02		10		47,876	0,187			48,063	H6410#G
Dotterbloemhooilanden																
	16B-1	Vegetatie van Scherpe zegge en Gestreepte witbol, vorm Veldzuring	16B-d		16		r16RG29		2		0,745	0,634	3,103	0,210	4,692	H0000
	16B-2	Vegetatie van Scherpe zegge en Gestreepte witbol, vorm Moerasstruisgras	16B-d		16		r16RG29		1		1,645	1,501	0,061	0,081	3,288	H0000
	16B-3	Vegetatie van Echte koekoeksbloem en Grote ratelaar	16B-b		16Ab03a		r16RG07		1		4,099	0,116			4,215	H0000
	16B-4	Vegetatie van Tweerijige zegge en Gestreepte witbol	16B-g		16RG06		r16RG02		3		2,340	0,134	0,046	2,507	5,028	H0000
	16B1-1	Dotterbloemhooiland, met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis	16B1a		16Ab04		r16Ab02a		5		19,528		0,138		19,666	H7140B#G-moz
	16B1-2	Dotterbloemhooiland, met Blauwe knoop, Blauwe zegge en Ruw walstro	16B1e		16Ab04b		r16Ab03b		3		8,958				8,958	H0000
	16B4-1	Vegetatie van Bosbies	16B4		16Ab05		r16Ab04		1	1			0,790	0,036	0,826	H0000
Vossenstaarthooilanden																
	16C-1	Vossenstaarthooiland, vorm met Gestreepte witbol	16C-m		16RG09		r16RG15		5		12,003	4,303	4,040	5,898	26,245	H0000
	16C-2	Vossenstaarthooiland, vorm met Gewoon reukgras	16C-m		16RG09		r16RG15		2			0,074	0,925	0,071	1,069	H0000
	16C-3	Vossenstaarthooiland, vorm met Kale jonker en/of Echte koekoeksbloem	16C-d		16RG08		r16RG11		2		0,150	0,321			0,471	H0000
Rompgemeenschappen glanshaverhooilanden																
	16C-4	Ruig grasland, vorm met Glanshaver, Gewone berenklauw en Fluitenkruid	16C-k		16RG11		r16RG17		1		0,775	6,057	1,825	1,586	10,243	H0000
	16C-5	Ruig grasland, vorm met Glanshaver, Kropaar en Grote brandnetel	16C-f		16		r16RG18		1		3,518	5,494	0,940	1,177	11,128	H6510A#M-moz
	16C-6	Vegetatie van Glanshaver (soortenarm)	16C-f		16		r16RG18		2		0,105	1,059	0,363		1,526	H6510A#M-moz
	16C-7	Vegetatie met Kropaar	16C-f		16		r16RG18		3		0,218	1,012	0,499	0,170	1,900	H6510A#M-moz
	16C-8	Vegetatie met Kropaar en Rietzwenkgras (soortenrijk)	16C-h		16Bb01b		r16Bb01b		3		3,930	3,050			6,980	H6510A#G-mits
	16C-9	Vegetatie met Kropaar en Rietzwenkgras (soortenarm)	16C-h		16		r16RG18		1		5,159				5,159	H6510A#M-moz
	16C-10	Vossenstaarthooiland, vorm met Ruwe smele	16C-m		16RG09		r16RG15		1					0,742	0,742	H0000
Glanshaverhooilanden																
	16C3-1	Glanshaverhooiland, vorm met Knoopkruid	16C3a	16C3c	16Bb01a	16Bb01c	r16Bb01a	r16Bb01c	4		0,504	0,445	0,712		1,661	H6510A#G-mits
	16C3-2	Glanshaverhooiland, vorm met Gewoon struisgras en Gewone veldbies	16C3c		16Bb01c		r16Bb01c		2		2,774	0,765		0,492	4,031	H6510A#G-mits
	16C3-3	Glanshaverhooiland, vorm met Groot streepzaad	16C3b		16Bb01a		r16Bb01a		2			0,359	1,702		2,061	H6510A#G-mits
	16C3-4	Glanshaverhooiland, vorm met Bevertjes, Goudhaver en Grote pimpernel	16C3c		16Bb01c		r16Bb01c		2			0,184		0,188	0,372	H6510A#G-mits
	16C4-1	Vegetatie met Kamgras en Grote ratelaar	16C4c	16-f	16Bc01b		r16Bc01b		1		0,754	0,098		0,993	1,846	H0000
	16C4-2	Kamgrasweide, vorm met Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem	16C4a		16Bc01a		r16Bc01a		2		0,205		1,390		1,595	H0000
Heischrale graslanden																
	19A-4	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, soortenarme vorm	19A		19		r19Aa		3		2,148	1,396	0,802	0,029	4,374	H0000
	19A-1	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Gewoon haarmos	19A		19		r19Aa		4		4,424	0,993	2,284		7,701	H0000
	19A-3	Vegetatie van Tormentil en Veelbloemige veldbies	19A	16A	19	16	r19Aa	r16Aa			0,293	0,022	1,567	0,850	2,732	H0000
	19A2-1	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Gevlekte orchis en Veelbloemige veldbies	19A-b		19Aa02		r19Aa02		3		3,561				3,561	H6230B#G
	19A2-2	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Heidekartelblad	19A2		19Aa02		r19Aa02		1		0,333				0,333	H6230B#G
Droge heide																
	20A1-1	Struikheivegetatie met Tandjesgras en Gewoon haarmos	20A1b		20Aa01a		r20Aa01c		1			0,029			0,029	H4030#G-mits
	20A1-2	Pionierheide met Tandjesgras en Gewoon haarmos	20A1b		20Aa01a		r20Aa01c		1			0,013			0,013	H4030#G-mits
Pioniervegetaties																
	28-1	Vegetatie met Greppelrus en/of Moerasdroogbloem	28-a		28RG01		r29RG02		2		0,188	0,024	1,356	2,457	4,025	H0000
	28A1-1	Vegetatie van Draadgentiaan	28A1		28Aa01a		r28Aa01a		2		0,371				0,371	H3130#G-moz+H4010A#G-moz+H6410#G-moz
	29-1	Vegetatie van Waterpostelein	29-e		29		r30RG03		2				0,107		0,107	H0000
	29A1-1	Vegetatie met Waterpeper en tandzaden	29A1		29Aa01		r30Aa01		1		0,969	0,014			0,983	H0000
	29A4-1	Vegetatie van Klein vlooienkruid	29A4		29Aa04		r30RG01		3		10,610	0,382			10,992	H0000
Ruigte en storingsvegetaties																
	17A-1	Vegetatie met Dauwbraam, soortenarme vorm	17A-a		17		r17Aa		1		0,179	2,908			3,088	H0000
	17A-2	Vegetatie met Dauwbraam, vorm met Glad walstro en Glanshaver	17A-a	16C-f	17	16	r17Aa	r16RG18	1			0,071	0,018		0,089	H0000
	18-1	Vegetatie van Gladde witbol	18-a		18		r18RG01		1		0,932		0,015		0,947	H0000
	30-2	Vegetatie van Echte kamille	30-b		30RG02		r31RG01		1					0,150	0,150	H0000
	31-1	Ruigte van Akkerdistel	31-e		31RG05		r32RG08		1		0,046	0,042			0,088	H0000
	31D3-1	Ruigte van Boerenwormkruid	31D3		31Ca03b		r32Ca		2			0,536	0,044		0,580	H0000
	32-1	Rietruigte, vorm met Haagwinde	32-c		32RG03		r33RG05		1		0,388	0,983	0,805	0,304	2,480	H0000
	32-2	Ruigte van Grote brandnetel, vorm met Riet	32-f		32RG06		r33RG08		1		0,292	2,543	1,664	4,733	9,232	H0000
	32-3	Rietruigte, vorm met Bitterzoet	32-d		32RG04		r33RG06		1					1,916	1,916	H0000
	32-4	Rietruigte, vorm met Koninginnekruid	32-a		32RG01		r33RG03		1			0,551	0,296	0,035	0,882	H0000
	32-5	Rietgrasruigte	32-e		32RG05		r33RG07					0,019	0,020	0,400	0,439	H0000
	32A1-1	Ruigte met Echte valeriaan	32A1		32Aa01a		r33Aa01a		1		0,178				0,178	H0000
	32A1-2	Ruigte met Moerasspirea en Hennegras	32A1		32Aa01a		r33Aa01a		3		0,124	0,219	0,026	1,419	1,788	H6430A#M-mits
	33-1	Ruigte van Grote brandnetel, droge vorm	33-a		33RG01		r34RG01		1		0,960	0,539	0,323	0,153	1,975	H0000
Doornstruwelen																
	33-2	Vegetatie van Dijkviltbraam	33/a		33DG01		r40DG01		1		0,266	2,714	0,606	1,434	5,021	H0000
	35A-1	Braamstruweel (overig)	35A-a		35RG01		r36RG01				0,056	0,221	0,600	0,048	0,925	H0000
	37-1	Sleedoornstruweel	37-b		37Ab01a		r40Ab01a		1			0,176			0,176	H0000
	37-2	Vlierstruweel	37-a		37		r40Ab01a		1					0,073	0,073	H0000
Grauwe wilgenstruwelen																
	36A2-1	Grauwe wilgenstruweel, vorm met ruigtekruiden	36A2		36Aa02b		r39Aa02b		1		0,072	0,559	0,819	1,170	2,619	H91D0#M-moz
	36A2-2	Grauwe wilgenstruweel, vorm met moerasplanten	36A2		36Aa02b		r39Aa02b		4		0,165	15,814	0,580	2,318	18,877	H91D0#M-moz
	36A2-3	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Elzenzegge	36A2		36Aa02b		r39Aa02b		3			27,212		3,706	30,918	H91D0#M-moz

	Lokaal type	Naam	SBBtype1	SBBtype2	VvN1	VvN2	rVvN1	rVvN2	Land-opnamen	Water-opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha) Vijmens Ven	Moerputten	Bossche Broek	Buiten N2000	Totaal (ha)	Habitattype
	36A2-4	Grauwe wilgenstruweel, vorm met veenmossen	36A2		36Aa02a		r39Aa02a		1			17,040		1,113	18,153	H91D0#M-moz
Wilgenstruwelen																
	38A-1	Kraakwilg-Amandelwilgstruweel	38A-a		38Aa02a		r41Aa02a		1			0,290			0,290	H0000
	38A-2	Katwilgstruweel	38A-a		38Aa02a		r41Aa02a		1					0,082	0,082	H0000
	38A-3	Schietwilgenbos, vorm met Grote brandnetel	38A-a		38RG01		r41RG01		1			0,480	0,536	0,078	1,095	H0000
	38A2-1	Schietwilgenbos, vorm met Dauwbraam en Kale jonker	38A2b		38Aa02b		r41Aa02b		1					0,237	0,237	H0000
Elzenbroekbossen																
	39A-1	Elzenbroekbos, vorm met Hennegras	39A-a		39RG01		r42RG01		1			0,798			0,798	H91D0#M-mits-moz
	39A-2	Elzenbroekbos, vorm met Scherpe zegge	39A-c		39RG03		r42RG03		1			0,218		0,137	0,355	H91D0#M-mits-moz
	39A-3	Elzenbroekbos, vorm met Grote brandnetel	39A-d		39RG04		r42RG04		1			1,267	0,102	0,685	2,055	H0000
	39A-4	Elzenbroekbos, vorm met braam en Brede stekelvaren	39A-b	39A-e	39RG02		r42RG02	r42RG05	1			3,350		0,629	3,979	H91D0#M-mits-moz
	39A2-1	Elzenbroekbos, vorm met Elzenzegge	39A2a		39Aa02a		r42Aa02a		4			9,550		4,256	13,806	H0000
	39A2-2	Elzenbroekbos, vorm met IJle zegge	39A2b		39Aa02b		r42Aa02b		1				0,149		0,149	H0000
	39A2-3	Elzenbroekbos, vorm met veenmossen	39A2e		39Aa02e		r42Aa02e		1			2,488			2,488	H91D0#M-mits-moz
Berkenbroekbossen																
	40A-1	Berkenbroekbos, vorm met Riet	40A-c		40RG03		r43RG03							0,538	0,538	H91D0#M-mits
	40A-2	Berkenbroekbos, vorm met Moeraszegge	40A-c		40RG03		r43RG03							0,199	0,199	H91D0#M-mits
	40A2-1	Berkenbroekbos, vorm met Grote wederik en veenmossen	40A2		40Aa02b		r43Aa02b		1			2,984			2,984	H91D0#G
Droge bossen																
	42-1	Eikenbos, vorm met Gewoon dikkopmos	42-e		42		r46A		1			0,599			0,599	H0000
	42A-1	Bos van Amerikaanse vogelkers	42A/a		42DG01		r45DG03		1		4,546	0,662			5,208	H0000
	42A-2	Eikenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers	42A/a		42DG01		r45DG03		1			3,584		0,257	3,842	H0000
	42A1-1	Eikenbos, vorm met Bochtige smele en Zandhaarmos	42A1b		42Aa01b		r45Aa03a		1		0,177				0,177	H9190#G-mits
	42A1-2	Eikenbos, vorm met Brede stekelvaren	42A1e		42Aa01e		r45Aa03				0,306	0,046		0,110	0,462	H9190#G-mits
Vochtige voedselrijke bossen																
	43-1	Loofbos, vorm met braam	43-g		43		r46RG09		1		0,291	0,139	1,197	2,201	3,828	H0000
	43-2	Eikenbos, vorm met braam	43-g		43		r46RG09		3		7,158	5,941	0,415	2,177	15,692	H0000
	43-3	Eiken-esdoornbos, vorm met Klimop	43-d		43		r46RG08		1		0,712		0,073		0,785	H0000
	43-4	Loofbos, zonder ondergroei	43-e		43		r46		1			0,097			0,097	H0000
	43-5	Hazelaarstruweel	43-e		43		r46		1					0,048	0,048	H0000
	43A-1	Loofbos, vorm met grassen	43A-b		43Aa01b		r46Aa01b		2		1,518	0,714	1,217	2,124	5,573	H0000
	43A-2	Eikenbos, vorm met Grote brandnetel	43A-c		43RG02		r46RG02		1		0,306	4,981	0,109	0,714	6,110	H0000
	43A-3	Zoete kerssenbos, vorm met grassen	43A-b		43Aa01b		r46Aa01b		1					0,099	0,099	H0000
	43A-4	Schietwilgen-Berkenbos, vorm met Grote brandnetel	43A-c		43RG02		r46RG02							0,621	0,621	H0000
Natte bossen																
	43B-1	Eiken-wilgenbos, vorm met moerasplanten	43B-d		43RG03		r46RG05		1		0,470	0,590	0,105		1,165	H0000
Overige eenheden																
	50A-1	Vegetatieloos water	50A		-		r50A			106	13,406	2,568	3,904	0,171	20,050	M-moz
	50A-2	Vegetatieloos water met alg	50A		-		r50A			4	0,056	0,164	0,061		0,281	M-moz
	50B-1	Kaal slik	50B		-		r50B				0,018	0,025	0,558	0,023	0,624	M-moz
	50C-1	Kaal zand	50C		-		r50C				0,065	0,401	0,820	1,419	2,704	M-moz
	300-1	Akker	300		-		r300				20,081				20,081	H0000
	300-2	Tuin en erf	300		-		r300				0,515	0,147			0,663	H0000
	300-3	Wegen en paden	300		-		r300				21,766	2,247	7,142	0,300	31,455	H0000
	300-4	Bomensingel	300				r300						0,209		0,209	H0000
Totaal									347	411	465,155	259,186	173,000	91,036	988,377	

Habitattypen	
H0000	geen habitattype
H3130	Zwakgebufferde vennen
H3140A	Kranswierwateren (zwakgebufferd)
H3140B	Kranswierwateren (gebufferd)
H3150	Meeren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3160	Zure vennen
H4030	Droge heiden
H6230B	Heischrale graslanden (vochtige zandgronden)
H6410	Blauwgraslanden
H6430A	Ruigten en zomen (moerasspirea)
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen
H91D0	Hoogveenbossen
H9190	Oude eikenbossen
#G	Vegetatiekundige kwaliteit van het Habitattype is Goed
#M	Vegetatiekundige kwaliteit van het Habitattype is Matig
-moz	Kwalificeert uitsluitend in mozaïek met zelfstandig kwalificerende vegetaties voor het Habitattype
-mits	Kwalificeert uitsluitend onder specifieke voorwaarden binnen het onderzoeksgebied

Bijlage 3b. Tabel Oppervlakten Deelgebieden 2024-2025

			Oppervlakte per deelgebied (ha)														
			Staatsbosbeheer								Natuurmonumenten				Overig		
Lokaal type		Naam	Bossche Broek-Noord	Bossche Broek-Zuid	Moerputten	Moerputten - Natuurontwikkeling	De Ham - Natuurontwikkeling	Meer van Engelen	Sompen en Zooislagen	Hedikhuizen	Vlijmens Ven - Natuurontwikkeling	Rijskampen	Honderd Morgen	De Maij	Drongelens Kanaal	Eindtotaal	Habitattype
Kroosvegetaties																	
	01-1	Vegetatie van Klein kroos		0,014								0,032				0,046	H0000
	01A2-1	Vegetatie van Veelwortelig kroos										0,038				0,038	H0000
Kranswierwateren																	
	04-1	Vegetatie van Breekbaar kransblad									0,043					0,043	H0000
	04-2	Vegetatie van Teer kransblad									0,162					0,162	H0000
	04A-1	Vegetatie met Buigzaam glanswier of Donker glanswier			0,011						0,027			0,035		0,073	H0000
	04A1-1	Vegetatie van Doorschijnend glanswier									0,129					0,129	H3130#G-moz+H3140A#G-mits
	04B-1	Vegetatie met Brokkelig kransblad											0,086			0,086	H3140B#G
	04B3-1	Vegetatie van Ruw kransblad									0,030					0,030	H3140B#G
Watervegetaties																	
	05-1	Vegetatie van sterrenkroos	0,069		0,030											0,099	H0000
	05-2	Vegetatie van Drijvend fonteinkruid			0,007						0,124					0,132	H0000
	05-3	Vegetatie van Kikkerbeet	0,019				0,233				0,241					0,494	H0000
	05-4	Vegetatie van exotische vederkruid									0,199				0,078	0,277	H0000
	05-5	Vegetatie van Brede waterpest									0,170					0,170	H0000
	05D-1	Vegetatie van Smalle waterpest					0,078				0,405			0,153		0,636	H0000
	05D-2	Vegetatie van Haarfonteinkruid									0,022	0,112		0,258		0,392	H0000
	05D-3	Vegetatie van Tengerfonteinkruid										0,021				0,021	H0000
	05B-1	Vegetatie van Gele plomp, soortenarme vorm	1,809		2,600						0,421				1,398	6,229	H3150#M-moz
	05B2-1	Vegetatie van Glanzig fonteinkruid	0,344				0,124				1,211			0,196		1,875	H3150#G-mits
	05B2-2	Vegetatie van Ongelijkbladig fonteinkruid x Doorgroeid fonteinkruid									0,096					0,096	H3150#G-mits
	05B3-1	Vegetatie van Witte waterlelie en Gele plomp, soortenarme vorm	1,244		3,341			0,328	0,042							4,954	H0000
	05B3-2	Vegetatie van Gele plomp, vorm met Glanzig fonteinkruid							0,166		0,358			0,023		0,547	H3150#M-mits
	05B4-1	Vegetatie van Watergentiaan											0,029			0,029	H0000
	05C1-1	Vegetatie van Krabbenscheer			0,034						0,025					0,059	H3150#G-mits
	05C2-1	Vegetatie van Groot/Loos blaasjeskruid	0,061													0,061	H3150#G-mits
	05D4-1	Vegetatie van Stomp fonteinkruid	0,291													0,291	H0000
	05D5-1	Vegetatie van Spits fonteinkruid	0,074								1,137			0,025		1,237	H0000
	05D5-2	Vegetatie van Waterviolier	0,039				0,305				0,219			0,103		0,665	H0000
	05D5-3	Vegetatie van Kransvederkruid									0,044					0,044	H0000
	05E1-1	Vegetatie van Waterlepeltje				0,117										0,117	H0000
Zwakgebufferde venvegetaties																	
	06-1	Vegetatie van Watercrassula					0,369				0,106	0,216	0,032			0,724	H0000
	06-2	Vegetatie van Knolrus	0,027	0,656	0,164								0,019			0,866	H3130#M-mits+H3160#M-mits
	06B1-1	Vegetatie van Ongelijkbladig fonteinkruid									1,105					1,105	H3130#G-mits
	06C1-1	Vegetatie met Pilvaren									0,108		0,020			0,128	H3130#G-mits
	06C2-1	Vegetatie van Vlottende bies, typische vorm			0,231	0,550							0,042			0,822	H3130#G-mits
	06C2-2	Vegetatie van Vlottende bies, vorm met Stijve moerasweegbree			0,026								0,043			0,069	H3130#G-mits
	06C3-1	Vegetatie met Veelstengelige waterbies en Moerashertshooi				0,053							0,016			0,069	H3130#G-mits
	06D1-1	Vegetatie van Naaldwaterbies				0,033	0,493				0,016		0,041			0,583	H3130#G-mits
	06D1-2	Vegetatie van Gesteeld glaskroos											0,095			0,095	H3130#G-mits
Helofytenvegetaties																	
	08-1	Vegetatie van Liesgras	0,390	0,026	1,454		0,367		0,042		0,019	0,510				2,808	H0000
	08-2	Vegetatie van Rietgras	1,481	0,687	0,087	0,023	1,673		0,047			2,318		0,194		6,510	H0000
	08-3	Vegetatie met Gewone waterbies		0,008	0,041		0,080				0,225	0,079	0,127			0,560	H0000
	08-4	Vegetatie met Mannagras	1,245	0,356	0,087		0,622							0,028		2,338	H0000
	08-5	Vegetatie van Grote lisdodde	0,274	0,004	0,041		0,010				0,051		0,031			0,411	H0000
	08-7	Pitrusruigte, vorm met moeraskruiden	3,284	0,427	0,515		0,213		0,032			0,177	0,078			4,726	H0000
	08-8	Vegetatie van Holpijp				0,069					0,072					0,141	H7140A#G-moz
	08-9	Vegetatie van Grote waternavel					0,926									0,926	H0000
	08-10	Rietvegetatie, soortenarme vorm	0,728	0,072	0,311		0,572		0,166		0,920		0,149		1,842	4,761	H0000
	08-11	Vegetatie van Grote egelskop		0,105			0,010		0,164							0,280	H0000
	08-12	Vegetatie van Veenwortel										0,135				0,135	H0000
	08-13	Vegetatie van Kalmoes		0,156					0,007							0,164	H0000
	08-14	Vegetatie van Grote wederik en Riet							1,381							1,381	H0000
	08-15	Rietvegetatie, vorm met Haakveenmos			0,176											0,176	H0000
	08A5-1	Vegetatie van Kleine egelskop				0,162	0,687				0,732					1,581	H0000
	08A5-2	Vegetatie van Pijlkruid												0,040		0,040	H0000

Lokaal type	Naam	Oppervlakte per deelgebied (ha)														Habitattype
		Staatsbosbeheer								Natuurmonumenten				Overig		
		Bossche Broek-Noord	Bossche Broek-Zuid	Moerputten	Moerputten - Natuurontwikkeling	De Ham - Natuurontwikkeling	Meer van Engelen	Sompen en Zooislagen	Hedikhuizen	Vlijmens Ven - Natuurontwikkeling	Rijskampen	Honderd Morgen	De Maij	Drongelens Kanaal	Eindtotaal	
08B1-1	Vegetatie van Mattenbies			0,042	0,011							0,184			0,237	H0000
08B2-1	Vegetatie van Ruwe bies											0,022			0,022	H0000
08B3-1	Rietvegetatie, soortenrijke vorm	0,342	0,100	0,273		0,114	2,504			0,151		0,024	0,045		3,552	H0000
08B3-2	Rietvegetatie, vorm met Moerasvaren						0,167								0,167	H0000
Grote zeggenvegetaties																
08C-1	Vegetatie van Tweerijige zegge en helofyten	0,017			0,155										0,172	H0000
08C-2	Vegetatie van Paddenrus en helofyten	0,048										0,129			0,177	H7140A#G-moz
08C-3	Vegetatie van Scherpe zegge en Hennegras	3,995	1,586	1,288		0,017		2,144		0,018					9,048	H0000
08C-4	Vegetatie van Hennegras, vorm met helofyten	0,184		0,794				0,213							1,190	H0000
08C-5	Vegetatie van Oeverzegge							0,330			0,088				0,418	H0000
08C2-1	Vegetatie van Scherpe zegge, soortenarme vorm	13,070	0,574	0,087		0,390		2,660		0,396	0,499				17,676	H0000
08C2-2	Vegetatie van Scherpe zegge, vorm met helofyten	7,518	3,532	1,985	0,942	0,164		1,327		1,017	1,236	0,011			17,733	H0000
08C2-3	Vegetatie van Scherpe zegge, vorm met Schildereprijs, Egelboterbloem en Moerasstruisgras	13,975	0,868	4,393	1,608					1,263		2,105			24,212	H7140A#G-mits-moz
08C3-1	Vegetatie van Blaaszegge	1,759	0,334	2,302	0,190						0,114	0,129			4,828	H0000
Kleine zeggenvegetaties																
09-1	Vegetatie van Pitrus, vorm met Schildereprijs, Egelboterbloem en Moerasstruisgras	5,158	0,256	0,195							1,380	0,063			7,052	H0000
09-2	Vegetatie van Gewone waterbies met Egelboterbloem en Schildereprijs				0,034	0,377				0,155		0,354			0,921	H0000
09-3	Vegetatie van Gewoon haarmos	0,374			0,553					0,232		0,062			1,221	H7140A#M-moz+H7140B#M-moz
09-4	Vegetatie van Geelgroene zegge met Gewone waternavel en Zomprus				1,083					0,707		0,124			1,914	H0000
09-6	Vegetatie van Wateraardbei	0,679	0,079	0,009								0,078			0,845	H3160#G-moz+H7140A#G-mits
09-7	Vegetatie van Snavelzegge en Wateraardbei	0,374													0,374	H3160#G-moz+H7140A#G-mits
09-9	Vegetatie van Holpijp									0,019		0,052			0,071	H7140A#G-moz
09-10	Vegetatie van Veenpluis, typische vorm	1,809	0,308	0,159	0,165					0,271		0,462			3,173	H3160#G-moz+H4010B#G-moz+H7140A#M-moz+H7150#G-moz
09-11	Vegetatie van Veenpluis, vorm met veenmossen		0,239												0,239	H3160#G-moz+H4010B#G-moz+H7140A#M-moz+H7150#G-moz
09-14	Vegetatie van Hennegras, typische vorm	0,454								0,086					0,540	H0000
09-12	Vegetatie van Hennegras, vorm met veenmos			0,266											0,266	H0000
09-13	Vegetatie van Vensikkelmos		0,106									0,014			0,120	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras	0,864	0,030							1,050					1,945	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A-2	Vegetatie van Zwarte zegge en Moerasstruisgras	2,730	0,990							0,234		0,024			3,977	H6410#M-moz+H7140A#M-moz+H7140B#M-moz+H7150#G-moz
09A2-1	Veenmosrietland, vorm met Ronde zonnedauw									0,027					0,027	H7140B#G
09A3-1	Vegetatie met Sterzegge, Moerasstruisgras en Veldrus									0,135					0,135	H3130#G-moz+H3160#G-moz+H7140A#G-mits+H7150#G-moz
09A3-2	Vegetatie met Draadrus en Moerasstruisgras	0,102													0,102	H3130#G-moz+H3160#G-moz+H7140A#G-mits+H7150#G-moz
09B-1	Vegetatie van Waterdrieblad	0,614	0,011	0,008											0,633	H3160#G-mits+H7140A#G-mits
Vochtige heide																
11A1-1	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Gewoon haarmos				0,531					0,031		0,275			0,836	H7150#G
11A1-2	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Stijve ogentroost, Geelhartje en Moeraswespenorchis				0,342					0,246		0,624			1,212	H7150#G
11A1-3	Vegetatie van Kleine zonnedauw, vorm met Moeraswolfsklauw				0,273							0,211			0,484	H7150#G
Overstromingsgraslanden																
12B-1	Vegetatie van Gewone waterbies en Fioringras	1,014		0,043				0,023			9,758				10,839	H0000
12B-2	Vegetatie van Mannagras en Fioringras	3,496	2,608	0,062		3,687					2,105	0,020	5,112		17,090	H0000
12B-3	Vegetatie van Ruwe smele met Fioringras	0,030									0,404		0,056		0,490	H0000
12B-4	Vegetatie van Fioringras, vorm met Moerasstruisgras, Egelboterbloem en Schildereprijs	1,187		0,935				0,072		0,168	0,228	0,047	0,168		2,805	H0000
12B-5	Vegetatie van Fioringras, soortenarme vorm	0,012	0,014	0,041	0,101					0,077	22,680				22,924	H0000
12B1-1	Vegetatie met Geknikte vossestaart en Fioringras, vorm met Kruipende boterbloem	1,155	0,167	0,096	0,821	3,078		0,412			4,994	0,020			10,743	H0000
12B1-2	Vegetatie met Geknikte vossenstaart en Fioringras, soortenarme vorm	0,889		0,035		2,740		0,387			13,106	0,330			17,488	H0000
12B1-3	Vegetatie met Geknikte vossenstaart en Fioringras, vorm met Lidrus												0,487		0,487	H0000
12B2-1	Vegetatie van Fioringras, vorm met Zompvergeet-mij-nietje en Zomprus	0,076	0,909												0,985	H0000
Droge graslanden																
14-1	Vegetatie met Gewoon struisgras, Gewoon biggenkruid en Schapenzuring			2,439				0,101		1,613					4,152	H0000
14-2	Vegetatie van Duinriet			0,106						0,065					0,171	H0000
14C1-1	Vegetatie van Zilverhaver			0,095						0,612		0,105			0,812	H0000
14C1-2	Vegetatie met Dwergviltkruid									0,453		0,270			0,724	H0000
14D-1	Vegetatie met Eekhoorngras			0,055						0,655		0,253			0,963	H0000
14D-2	Vegetatie van Gewoon struisgras en Geel walstro													0,245	0,245	H0000
14D-3	Vegetatie van Handjesgras en Rivierduinzegge									1,106					1,106	H0000
Vochtige, voedselrijke graslanden																
12A1-1	Tredvegetatie met Grote weegbree en Schijfkamille	0,739		0,032	0,185	0,156				0,918	1,118				3,148	H0000
16-1	Pitrusruigte, vorm met soorten van voedselrijk grasland	1,346	0,318	0,205		1,546		0,089			3,514	1,755	0,248		9,020	H0000
16-2	Vegetatie van Ridderzuring			0,367			0,022					1,504			1,893	H0000
16-3	Vegetatie van Kweek			1,415							0,133				1,548	H0000

			Oppervlakte per deelgebied (ha)															
			Staatsbosbeheer								Natuurmonumenten				Overig			
	Lokaal type	Naam	Bossche Broek-Noord	Bossche Broek-Zuid	Moerputten	Moerputten - Natuurontwikkeling	De Ham - Natuurontwikkeling	Meer van Engelen	Sompen en Zooislagen	Hedikhuizen	Vlijmens Ven - Natuurontwikkeling	Rijskampen	Honderd Morgen	De Maij	Drongelens Kanaal	Eindtotaal	Habitattype
	16-4	Vegetatie van Engels raaigras	0,651			0,034					0,038	0,142				0,865	H0000
	16-5	Witbolgrasland met soorten van overstromingsgrasland	6,515	0,398	0,738	0,917	10,182				3,458	1,760	4,775	0,663		29,405	H0000
	16-6	Witbolgrasland, soortenarme vorm	7,866	0,044	2,457		9,112		0,144		11,791	0,822	0,211		10,498	42,946	H0000
	16-7	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Kruipende boterbloem en Witte klaver	0,582		0,098		0,587	0,033	0,056			6,438				7,793	H0000
	16-8	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Schapenzuring, Duizendblad en Gewoon biggenkruid	1,018	0,084	2,302	0,551	14,341				3,668	1,860			0,023	23,847	H0000
	16-9	Vegetatie van Gestreepte witbol en Gewoon struisgras, vorm met Gewoon reukgras	19,678	2,203	0,498		0,657		0,299		13,251		0,086	0,088	0,063	36,823	H0000
	16-10	Witbolgrasland, vorm met Moerasstruisgras en Egelboterbloem	1,360		0,544											1,903	H0000
	16-11	Vegetatie van Hennegras met Gestreepte witbol en Veldzuring	0,071	0,086	0,246							0,518				0,922	H0000
	16-12	Witbolgrasland, vorm met Grote pimpernel	1,079	0,050	0,909				0,769		0,660				0,223	3,690	H6510B#M-mits
	16-13	Witbolgrasland, vorm met Moerasrolklaver	5,610	0,160	0,877		0,899		0,101		1,053	0,217	0,953			9,870	H0000
	16-14	Witbolgrasland, vorm met Grote ratelaar en Moerasrolklaver	0,430	2,122	0,479		0,815				3,554		0,054			7,454	H0000
	16-15	Witbolgrasland, vorm met Echte koekoeksbloem	1,746		0,091		0,272				3,029	0,063				5,202	H0000
	16-16	Witbolgrasland, vorm met Biezenknoppen	3,536	0,749									0,133			4,419	H0000
Rompgemeenschappen blauwgrasland																	
	16A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras en Biezenknoppen	0,253		1,200	0,383					0,604		0,881			3,321	H0000
	16A-2	Vegetatie van Biezenknoppen en Grote wederik		0,072	0,948		0,025		1,574							2,619	H0000
	16A-3	Vegetatie van Pijpenstrootje	0,010	0,055	0,014								0,195			0,274	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-4	Vegetatie van Blauwe zegge en Biezenknoppen	0,087		0,141	1,286					0,534		1,213			3,260	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-9	Vegetatie van Blauwe zegge en Dwergzegge											0,418			0,418	H6410#M+H7230#M-moz
Blauwgraslanden																	
	16A-5	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Veenpluis	1,208		0,893	1,369							0,605			4,076	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-6	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Borstelgras en/of Tandjesgras	0,056	0,063	0,655	1,976					0,850		3,306			6,906	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-7	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, typische vorm	0,283	0,017	1,750	0,345					5,375		2,697			10,466	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-8	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met Moeraswespenorchis									0,120		0,926			1,046	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-10	Vegetatie van Blauwe zegge en Moeraskartelblad									0,081		0,621			0,702	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-11	Vegetatie van Blauwe zegge en Blauwe knoop, vorm met veenmossen											0,057			0,057	H6410#M+H7230#M-moz
	16A-12	Vegetatie van Biezenknoppen en Blauwe knoop	0,182		0,099								0,044			0,325	H6410#M+H7230#M-moz
	16A1-1	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, soortenarme pioniervorm (zeer nat)			1,220	0,045							0,273			1,539	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-2	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Tandjesgras en Borstelgras			0,410	0,086					0,273		2,029			2,798	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-3	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Grote pimpernel	0,300	0,022	1,167	0,102							0,116			1,708	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-4	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, typische vorm									27,205		2,388			29,592	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-5	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, vorm met Zeegroene zegge									3,668		0,371			4,039	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-6	Vegetatie van Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge, vorm met Armbloemige waterbies											0,454			0,454	H6410#G+H7230#G-mits
	16A1-7	Vegetatie van Blauwe zegge en Spaanse ruiter, vorm met Parnassia en Geelhartje											0,230			0,230	H6410#G+H7230#G-mits
Veldrushooilanden																	
	16A2-1	Veldrushooiland, natte pioniervorm	0,025	0,006	0,051						1,621		2,366			4,070	H6410#G
	16A2-2	Veldrushooiland, vorm met Rietorchis en Moerasrolklaver									13,405		1,350			14,755	H6410#G
	16A2-3	Veldrushooiland, vorm met blauwgraslandsoorten			0,136	0,051					30,015		17,860			48,063	H6410#G
Dotterbloemhooilanden																	
	16B-1	Vegetatie van Scherpe zegge en Gestreepte witbol, vorm Veldzuring	3,103	0,210	0,535		0,099						0,073	0,672		4,692	H0000
	16B-2	Vegetatie van Scherpe zegge en Gestreepte witbol, vorm Moerasstruisgras	0,061	0,081	1,501						1,645					3,288	H0000
	16B-3	Vegetatie van Echte koekoeksbloem en Grote ratelaar			0,089	0,026					3,811		0,118	0,170		4,215	H0000
	16B-4	Vegetatie van Tweerijige zegge en Gestreepte witbol	0,046	0,127	0,116	0,018			2,380		0,205	0,275		1,860		5,028	H0000
	16B1-1	Dotterbloemhooiland, met Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis	0,138								19,439		0,089			19,666	H7140B#G-moz
	16B1-2	Dotterbloemhooiland, met Blauwe knoop, Blauwe zegge en Ruw walstro									8,274		0,684			8,958	H0000
	16B4-1	Vegetatie van Bosbies	0,790						0,036							0,826	H0000
Vossenstaarthooilanden																	
	16C-1	Vossenstaarthooiland, vorm met Gestreepte witbol	4,040	0,065	1,282	1,104	1,917		5,833		0,021	5,305	0,422	6,255		26,245	H0000
	16C-2	Vossenstaarthooiland, vorm met Gewoon reukgras	0,925		0,074				0,071							1,069	H0000
	16C-3	Vossenstaarthooiland, vorm met Kale jonker en/of Echte koekoeksbloem			0,321									0,150		0,471	H0000
Rompgemeenschappen glanshaverhooilanden																	
	16C-4	Ruig grasland, vorm met Glanshaver, Gewone berenklauw en Fluitenkruid	1,825		4,279	1,032	0,746	0,142	1,444		0,246	0,235	0,122	0,172		10,243	H0000
	16C-5	Ruig grasland, vorm met Glanshaver, Kropaar en Grote brandnetel	0,940		1,980	2,410	1,104		1,177		0,718	2,759	0,006		0,034	11,128	H6510A#M-moz
	16C-6	Vegetatie van Glanshaver (soortenarm)	0,363		0,020		1,039				0,105					1,526	H6510A#M-moz
	16C-7	Vegetatie met Kropaar	0,499		1,012				0,170			0,113	0,105			1,900	H6510A#M-moz
	16C-8	Vegetatie met Kropaar en Rietzwenkgras (soortenrijk)			1,943	0,450	0,657				0,745	0,909	2,275			6,980	H6510A#G-mits
	16C-9	Vegetatie met Kropaar en Rietzwenkgras (soortenarm)										5,159				5,159	H6510A#M-moz
	16C-10	Vossenstaarthooiland, vorm met Ruwe smele							0,742							0,742	H0000
Glanshaverhooilanden																	
	16C3-1	Glanshaverhooiland, vorm met Knoopkruid	0,712		0,369	0,076					0,301				0,203	1,661	H6510A#G-mits

			Oppervlakte per deelgebied (ha)														
			Staatsbosbeheer								Natuurmonumenten				Overig		
	Lokaal type	Naam	Bossche Broek-Noord	Bossche Broek-Zuid	Moerputten	Moerputten - Natuurontwikkeling	De Ham - Natuurontwikkeling	Meer van Engelen	Sompen en Zooislagen	Hedikhuizen	Vlijmens Ven - Natuurontwikkeling	Rijskampen	Honderd Morgen	De Maij	Drongelens Kanaal	Eindtotaal	Habitattype
	16C3-2	Glanshaverhooiland, vorm met Gewoon struisgras en Gewone veldbies			0,765				0,492		1,426		1,057	0,291		4,031	H6510A#G-mits
	16C3-3	Glanshaverhooiland, vorm met Groot streepzaad	1,702		0,114		0,245									2,061	H6510A#G-mits
	16C3-4	Glanshaverhooiland, vorm met Bevertjes, Goudhaver en Grote pimpernel			0,184				0,188							0,372	H6510A#G-mits
	16C4-1	Vegetatie met Kamgras en Grote ratelaar		0,993	0,098						0,409		0,345			1,846	H0000
	16C4-2	Kamgrasweide, vorm met Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem	1,390								0,205					1,595	H0000
Heischrale graslanden																	
	19A-4	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, soortenarme vorm	0,802	0,029	0,032	1,364					1,660		0,488			4,374	H0000
	19A-1	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Gewoon haarmos	2,284			0,993					3,481		0,942			7,701	H0000
	19A-3	Vegetatie van Tormentil en Veelbloemige veldbies	1,567	0,850		0,022					0,293					2,732	H0000
	19A2-1	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Gevlekte orchis en Veelbloemige veldbies									0,784		2,776			3,561	H6230B#G
	19A2-2	Vegetatie van Tandjesgras en Borstelgras, vorm met Heidekartelblad											0,333			0,333	H6230B#G
Droge heide																	
	20A1-1	Struikheivegetatie met Tandjesgras en Gewoon haarmos				0,029										0,029	H4030#G-mits
	20A1-2	Pionierheide met Tandjesgras en Gewoon haarmos				0,013										0,013	H4030#G-mits
Pioniervegetaties																	
	28-1	Vegetatie met Greppelrus en/of Moerasdroogbloem	1,356	2,457	0,024						0,188					4,025	H0000
	28A1-1	Vegetatie van Draadgentiaan											0,371			0,371	H3130#G-moz+H4010A#G-moz+H6410#G-moz
	29-1	Vegetatie van Waterpostelein	0,107													0,107	H0000
	29A1-1	Vegetatie met Waterpeper en tandzaden			0,014							0,969				0,983	H0000
	29A4-1	Vegetatie van Klein vlooienkruid					0,382					10,610				10,992	H0000
Ruigte en storingsvegetaties																	
	17A-1	Vegetatie met Dauwbraam, soortenarme vorm			2,701	0,207					0,179					3,088	H0000
	17A-2	Vegetatie met Dauwbraam, vorm met Glad walstro en Glanshaver	0,018		0,071											0,089	H0000
	18-1	Vegetatie van Gladde witbol	0,015								0,088				0,844	0,947	H0000
	30-2	Vegetatie van Echte kamille		0,109					0,041							0,150	H0000
	31-1	Ruigte van Akkerdistel			0,042							0,046				0,088	H0000
	31D3-1	Ruigte van Boerenwormkruid	0,044		0,321	0,216										0,580	H0000
	32-1	Rietruigte, vorm met Haagwinde	0,805	0,172	0,833		0,150		0,133					0,045	0,343	2,480	H0000
	32-2	Ruigte van Grote brandnetel, vorm met Riet	1,664	0,039	1,730	0,814		4,404	0,290			0,150		0,113	0,029	9,232	H0000
	32-3	Rietruigte, vorm met Bitterzoet		0,088						1,828						1,916	H0000
	32-4	Rietruigte, vorm met Koninginnekruid	0,296		0,551			0,035								0,882	H0000
	32-5	Rietgrasruigte	0,020	0,339	0,019				0,061							0,439	H0000
	32A1-1	Ruigte met Echte valeriaan									0,178					0,178	H0000
	32A1-2	Ruigte met Moerasspirea en Hennegras	0,026	0,084	0,219				1,335				0,124			1,788	H6430A#M-mits
	33-1	Ruigte van Grote brandnetel, droge vorm	0,323	0,050	0,539			0,031	0,073		0,960					1,975	H0000
Doornstruwelen																	
	33-2	Vegetatie van Dijkviltbraam	0,606	0,057	2,604		0,110	1,273	0,104		0,034	0,232				5,021	H0000
	35A-1	Braamstruweel (overig)	0,600	0,048	0,198	0,023						0,056				0,925	H0000
	37-1	Sleedoornstruweel			0,176											0,176	H0000
	37-2	Vlierstruweel						0,073								0,073	H0000
Grauwe wilgenstruwelen																	
	36A2-1	Grauwe wilgenstruweel, vorm met ruigtekruiden	0,819	0,089	0,503	0,056		0,962	0,092	0,027				0,072		2,619	H91D0#M-moz
	36A2-2	Grauwe wilgenstruweel, vorm met moerasplanten	0,580	0,266	15,814			1,606	0,369	0,077			0,165			18,877	H91D0#M-moz
	36A2-3	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Elzenzegge		3,706	27,212											30,918	H91D0#M-moz
	36A2-4	Grauwe wilgenstruweel, vorm met veenmossen			17,040			1,039	0,074							18,153	H91D0#M-moz
Wilgenstruwelen																	
	38A-1	Kraakwilg-Amandelwilgstruweel			0,290											0,290	H0000
	38A-2	Katwilgstruweel							0,082							0,082	H0000
	38A-3	Schietwilgenbos, vorm met Grote brandnetel	0,536		0,480			0,078								1,095	H0000
	38A2-1	Schietwilgenbos, vorm met Dauwbraam en Kale jonker						0,237								0,237	H0000
Elzenbroekbossen																	
	39A-1	Elzenbroekbos, vorm met Hennegras			0,798											0,798	H91D0#M-mits-moz
	39A-2	Elzenbroekbos, vorm met Scherpe zegge			0,182	0,036			0,137							0,355	H91D0#M-mits-moz
	39A-3	Elzenbroekbos, vorm met Grote brandnetel	0,102	0,056	1,267				0,629							2,055	H0000
	39A-4	Elzenbroekbos, vorm met braam en Brede stekelvaren		0,174	3,350				0,455							3,979	H91D0#M-mits-moz
	39A2-1	Elzenbroekbos, vorm met Elzenzegge		0,638	9,550			3,618								13,806	H0000
	39A2-2	Elzenbroekbos, vorm met IJle zegge	0,149													0,149	H0000
	39A2-3	Elzenbroekbos, vorm met veenmossen			2,488											2,488	H91D0#M-mits-moz
Berkenbroekbossen																	
	40A-1	Berkenbroekbos, vorm met Riet						0,538								0,538	H91D0#M-mits

	Lokaal type	Naam	Oppervlakte per deelgebied (ha)															Habitattype
			Staatsbosbeheer								Natuurmonumenten				Overig			
			Bossche Broek-Noord	Bossche Broek-Zuid	Moerputten	Moerputten - Natuurontwikkeling	De Ham - Natuurontwikkeling	Meer van Engelen	Sompen en Zooislagen	Hedikhuizen	Vlijmens Ven - Natuurontwikkeling	Rijskampen	Honderd Morgen	De Maij	Drongelens Kanaal	Eindtotaal	
	40A-2	Berkenbroekbos, vorm met Moeraszegge							0,199							0,199	H91D0#M-mits
	40A2-1	Berkenbroekbos, vorm met Grote wederik en veenmossen			2,984											2,984	H91D0#G
Droge bossen																		
	42-1	Eikenbos, vorm met Gewoon dikkopmos			0,599											0,599	H0000
	42A-1	Bos van Amerikaanse vogelkers			0,662										4,546	5,208	H0000
	42A-2	Eikenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers			3,584			0,257								3,842	H0000
	42A1-1	Eikenbos, vorm met Bochtige smele en Zandhaarmos										0,177				0,177	H9190#G-mits
	42A1-2	Eikenbos, vorm met Brede stekelvaren			0,046			0,110				0,306				0,462	H9190#G-mits
Vochtige voedselrijke bossen																		
	43-1	Loofbos, vorm met braam	1,197	0,550	0,139			1,651				0,291				3,828	H0000
	43-2	Eikenbos, vorm met braam	0,415	0,457	5,941			1,720				4,494			2,665	15,692	H0000
	43-3	Eiken-esdoornbos, vorm met Klimop	0,073								0,266				0,447	0,785	H0000
	43-4	Loofbos, zonder ondergroei			0,097											0,097	H0000
	43-5	Hazelaarstruweel						0,048								0,048	H0000
	43A-1	Loofbos, vorm met grassen	1,217	0,352	0,714			1,070	0,702		1,460				0,057	5,573	H0000
	43A-2	Eikenbos, vorm met Grote brandnetel	0,109	0,112	4,981			0,601			0,306					6,110	H0000
	43A-3	Zoete kerssenbos, vorm met grassen						0,099								0,099	H0000
	43A-4	Schietwilgen-Berkenbos, vorm met Grote brandnetel						0,621								0,621	H0000
Natte bossen																		
	43B-1	Eiken-wilgenbos, vorm met moerasplanten	0,105		0,536	0,054						0,470				1,165	H0000
Overige eenheden																		
	50A-1	Vegetatieloos water	3,904		1,594		0,974		0,171		0,215	2,378	0,063	0,020	10,730	20,050	M-moz
	50A-2	Vegetatieloos water met alg	0,061				0,164						0,056			0,281	M-moz
	50B-1	Kaal slik	0,558	0,023	0,025							0,018				0,624	M-moz
	50C-1	Kaal zand	0,820	1,419	0,328	0,072						0,065				2,704	M-moz
	300-1	Akker									20,081					20,081	H0000
	300-2	Tuin en erf			0,147						0,495				0,021	0,663	H0000
	300-3	Wegen en paden	7,142		1,483	0,451	0,312	0,053	0,247		16,074		1,553	0,172	3,966	31,455	H0000
	300-4	Bomensingel	0,209													0,209	H0000
Totaal			**173,000**	**35,307**	**172,398**	**24,615**	**63,820**	**23,322**	**30,476**	**1,932**	**228,665**	**111,830**	**66,841**	**17,915**	**38,256**	**988,377**		

Habitattypen	
H0000	geen habitattype
H3130	Zwakgebufferde vennen
H3140A	Kranswierwateren (zwakgebufferd)
H3140B	Kranswierwateren (gebufferd)
H3150	Meeren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3160	Zure vennen
H4030	Droge heiden
H6230B	Heischrale graslanden (vochtige zandgronden)
H6410	Blauwgraslanden
H6430A	Ruigten en zomen (moerasspirea)
H6510A	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen
H91D0	Hoogveenbossen
H9190	Oude eikenbossen
#G	Vegetatiekundige kwaliteit van het Habitattype is Goed
#M	Vegetatiekundige kwaliteit van het Habitattype is Matig
-moz	Kwalificeert uitsluitend in mozaïek met zelfstandig kwalificerende vegetaties voor het Habitattype
-mits	Kwalificeert uitsluitend onder specifieke voorwaarden binnen het onderzoeksgebied