

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 6 Sep 2024 17:38:48 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Subject: 5.1.2.e heeft een opmerking in BI8614-MI-RP-240816 - EindconceptMER drinkwaterwinning Kruisland beantwoord
Attachments: AttachedImage

-->
-->



BI8614-MI-RP-240816 - EindconceptMER drinkwaterwinning Kruisland.docx



5.1.2.e 5.1.2.e heeft een opmerking geplaatst

Link

Geldt deze nog? Ik krijg bij <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR693193/1> te zien “Regeling vervallen per 01-01-2024”

Ik vermoed dat het is verwerkt in de beleidsregel omgevingsrecht

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR706990>

5.1.2.e U hebt een opmerking geplaatst

@5.1.2.e - 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e heeft geantwoord

Dat klopt

...nds 2018 beleid vastgesteld, waarin zij ernaar streeft om geen nieuwe onttrekkingen en uitbreiding van bestaande onttrekkingen voor bedrijven toe te staan.

Nieuwe drinkwaterwinningen zijn alleen nog mogelijk in peilbeheerst gebied (provinciale beleidsregel grondwater), waar weinig effecten aan maaiveld zijn én als de totale vergunde capaciteit niet toeneemt. In zogenaamde bestuursovereenkomsten heeft de provincie met de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides afspraken gemaakt over een ontt...

[Ga naar opmerking](#)

[Waarom ontvang ik deze melding van Office?](#)

[Instellingen voor meldingen](#)

Dit e-mailbericht wordt gegenereerd door het gebruik van Provincie Noord-Brabant van Microsoft 365 en kan inhoud bevatten die wordt beheerd door Provincie Noord-Brabant.