

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: 09-02-2026 18:48
Aan: Communicatie <communicatie@odzob.nl>
Onderwerp: Fw: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken slechte waterkwaliteit & Frauderen

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Sent: Monday, February 9, 2026 3:52:30 PM
To: [redacted]@loonopzand.nl <[redacted]@loonopzand.nl>
Subject: FW: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken slechte waterkwaliteit & Frauderen

Deze email gaat specifiek over de waterkwaliteit en de bewijzen. Zitten ook een aantal rapportages bij.

De documenten deel ik zo via google

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 4 november 2025 17:10
Aan: [redacted]@ecg.camp <[redacted]@ecg.camp>; Onsite HR <onsitehrnl@ecg.camp>
Onderwerp: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken slechte waterkwaliteit & Frauderen

Goedemiddag,

Ik heb hiervan een groot aantal screenshots bijgevoegd.

1. Screenshots met uitslagen van onze externe partner.

Deze waardes waren meermaals onvoldoende. Je hebt dan 30 minuten om het te herstellen, anders moet je zwembad (tijdelijk) dicht. Met deze gegevens hebben we nog nooit direct actie ondernomen. Gezien de hoeveelheid aan momenten is dit erg teleurstellend.

2. Screenshots met whatsappgesprekken over de slechte waardes

Zowel met [redacted] als [redacted] zijn er meerdere gesprekken over de slechte waardes. Beide heren waren dus op de hoogte dat het onvoldoende was en dat je gewoon officieel je zwembad niet mag openen (op basis van de gezondheid). Een screenshot geeft een Chloorwaarde weer van 4,1, wat maximaal 1,5 mag zijn. De PH is ook regelmatig boven de 7,6 of onder de 7 op de screenshots. Ook zijn we nooit dicht geweest (wat eigenlijk wel moet). [redacted] schrijft zelfs dat de PH 8,9 is geweest. Dat is gewoon echt onacceptabel. Maar zowel [redacted] als [redacted] wisten dus van de slechte waardes en het probleem. Het laat ook duidelijk zien dat het niet een tijdelijk probleem is, maar echt een langlopend probleem.

3. Screenshots van gesprekken dat de waardes aangepast moeten worden

*Over week 17 en 18 schrijf ik: ik ga ze nu kloppend maken. Iets wat gewoon niet mag. Je dient altijd eerlijk de waardes te noteren. 6 juni schrijf ik zowel naar [redacted] als [redacted] dat de waardes eindelijk goed zijn. Beide heren reageren daar ook op. Het mag dus duidelijk zijn dat het dus langere tijd niet goed is geweest. Maar we zijn nooit dicht geweest. **In één bijlage vraagt [redacted] "wil jij ze correct invullen". Dit is rechtstreeks een verzoek tot frauderen.***

4. Screenshots waarin ik deel dat ook [redacted] en [redacted] zich zorgen beginnen te maken over

de waardes.

Ook hier spreek ik weer uit welke zorgen er is omtrent de waardes, maar vooral dat we eigenlijk hadden moeten sluiten.

5. Excelsheet

Ik heb eerder met jullie een Excelsheet met jullie gedeeld. Hierin kan je op versiegeschiedenis klikken. Je ziet hier gewoon dat  de waardes week na week aan het aanpassen is geweest.

Met vriendelijke groeten,




12:10

14 oktober 2025

Goedemorgen!
Heb jij toevallig de stand van het chloor
op het meetpaneel?

08:30 ✓✓



Hij daalt nu wel

08:35

Oh, nog steeds heel hoog 🤔

08:35 ✓✓


Thanks

08:35 ✓✓

22 oktober 2025


Bericht





Oranje = parameter III (geen consequentie)

14:01 ✓✓



1 pagina • 67 kB • PDF



Oranje = parameter III (geen consequentie)

14:01 ✓✓

14:02 ✓✓



Bericht





6 juni 2025

Alle waardes zitten nu voor het eerst weer helemaal oke 😊. Alleen PH zit wat aan de hoge kant, maar kan me voorstellen dat dit ook met de zuurvaten te maken heeft.

15:52 ✓✓

Ik zit suppletie weer op half

15:52 ✓✓

Jij

Alle waardes zitten nu voor het eerst weer helemaal oke 😊. Alleen PH zit wat aan de hoge kant, maar kan me voorstellen dat dit ...

Dat is goed nieuws 👍

15:52

7 juni 2025

Waardes zijn (logisch) gestegen. Het is mega druk geweest. Vandaag x extra spoelen?

16:28 ✓✓

Jij

Waardes zijn (logisch) gestegen. Het is mega druk geweest. Vandaag x extra spoelen?

Ja is goed, maar dan wel de water toevoer flink knijpen

16:44



Bericht





AFGIFTE FORMULIER

Datum 29-10-25
Tijdstip 13:00
Bassin groot bad hinderbad

7.69 7.75
1.133 0.952

c-mark
Onderdeel van Eurofins

088 - 831 05 00
c-mark@ftb.nl, eurofins.com
www.c-mark.nl

OVERSCHRIJDING

Klasse I

Parameter	Norm
☒ Zuurgraad (pH)	7,00 < pH < 7,60
☐ Chloor, ondergrens (mg/l)	> 0,5 mg/l
☐ Doersicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

Klasse III

Parameter	Norm
☒ Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad < 1,5 mg/l
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad < 5,0 mg/l
☒ Gebonden chloor (mg/l)	< 0,6 mg/l

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteitseis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Indien u niet binnen 30 minuten aan de kwaliteitseis voldoet sluit u het badwaterbassin tot het moment dat uw eigen meting aantoont dat u weer voldoet.

De uitkomsten van uw eigen metingen en de genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek.

13:11 ✓✓

Wat geeft het display aan? Hij is net geijkt 🤔

13:19



13:31 ✓✓

Komt lekker overeen 🤔

13:31

Jawel, komt wel overeen

13:31 ✓✓

🗨 Bericht



ugustus 10:45



AFGIFTE FORMULIER

Datum

5-8-25

Tijdstip

10:45

Bassin

Gly bath buiten



Onderdeel van Eurofins

088 - 831 05 00

c-mark@fbnl.eurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIDING

Klasse I

Parameter	Norm
Zuurgraad (pH)	7,00 ≤ pH ≤ 7,60
Chloor, ondergrens (mg/l)	≥ 0,5 mg/l
Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteits eis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Klasse III

Parameter	Norm
Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad ≤ 1,5 mg/l
Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad ≤ 5,0 mg/l
Gebonden chloor (mg/l)	≤ 0,6 mg/l

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voorschriften ervan.

AFGIFTE FORMULIER

Datum

5-8-25

Tijdstip

10:45

Bassin

huidrug na buiten



Onderdeel van Eurofins

088 - 831 05 00

c-mark@fbnl.eurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIDING

Klasse I

Parameter	Norm
Zuurgraad (pH)	7,00 ≤ pH ≤ 7,60
Chloor, ondergrens (mg/l)	≥ 0,5 mg/l
Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteits eis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Klasse III

Parameter	Norm
Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad ≤ 1,5 mg/l
Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad ≤ 5,0 mg/l
Gebonden chloor (mg/l)	≤ 0,6 mg/l

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voorschriften ervan.

Beantwoorden



AFGIFTE FORMULIER

Datum 10-7-25
Tijdstip 13:00
Bassin kinderbad buiten

Eurofins C-mark

088 - 831 05 00

c-mark@ftb.nl.eurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIJDING

Klasse I

Parameter	Norm
☒ Zuurgraad (pH)	$7,00 \leq \text{pH} \leq 7,60$ <u>6,67</u>
☐ Chloor, ondergrens (mg/l)	$\geq 0,5 \text{ mg/l}$
☐ Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

Klasse III

Parameter	Norm
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad $\leq 1,5 \text{ mg/l}$
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad $\leq 5,0 \text{ mg/l}$
☐ Gebonden chloor (mg/l)	$\leq 0,6 \text{ mg/l}$

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voortvloeijsels ervan.

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteitseis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Indien u niet binnen 30 minuten aan de kwaliteitseis voldoet sluit u het badwaterbassin tot het moment dat uw eigen meting aantoont dat u weer voldoet.

De uitkomsten van uw eigen metingen en de genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek.

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse III** parameter geldt dat als drie keer achtereenvolgend niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis de parameter wordt beoordeeld als een Klasse I parameter.



Jij

18 juni 11:38



AFGIFTE FORMULIER



Datum 18-6-25

Tijdstip 11:35

Bassin binnen no buiten

088 - 831 05 00

c-mark@ftbnleurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIJDING

Klasse I

Parameter	Norm
☒ Zuurgraad (pH)	$7,00 \leq \text{pH} \leq 7,60$ 6,6
☒ Chloor, ondergrens (mg/l)	$\geq 0,5 \text{ mg/l}$ 0,420
☐ Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

Klasse III

Parameter	Norm
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad $\leq 1,5 \text{ mg/l}$
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad $\leq 5,0 \text{ mg/l}$
☐ Gebonden chloor (mg/l)	$\leq 0,6 \text{ mg/l}$

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voortvloeijsels ervan.

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteitseis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Indien u niet binnen 30 minuten aan de kwaliteitseis voldoet sluit u het badwaterbassin tot het moment dat uw eigen meting aantoont dat u weer voldoet.

De uitkomsten van uw eigen metingen en de genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek.

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse III** parameter geldt dat als drie keer achtereenvolgend niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis de parameter wordt beoordeeld als een Klasse I parameter.



Beantwoorden

AFGIFTE FORMULIER

Datum 01-05-25

Tijdstip 09:15

Bassin Groot BAD BinnH



Onderdeel van Eurofins

088 - 831 05 00

c-mark@ftb.nl.eurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIJDING

Klasse I

Parameter	Norm
☐ Zuurgraad (pH)	$7,00 \leq \text{pH} \leq 7,60$
☐ Chloor, ondergrens (mg/l)	$\geq 0,5 \text{ mg/l}$
☐ Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

Klasse III

Parameter	Norm
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad $\leq 1,5 \text{ mg/l}$
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad $\leq 5,0 \text{ mg/l}$
☒ Gebonden chloor (mg/l)	$\leq 0,6 \text{ mg/l}$ <u>0,992</u>

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voortvloeijsels ervan.

TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteitseis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Indien u niet binnen 30 minuten aan de kwaliteitseis voldoet sluit u het badwaterbassin tot het moment dat uw eigen meting aantoont dat u weer voldoet.

De uitkomsten van uw eigen metingen en de genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek.

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse III** parameter geldt dat als drie keer achtereenvolgens niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis de parameter wordt beoordeeld als een Klasse I parameter.

AFGIFTE FORMULIER

Datum 01-05-25

Tijdstip 09:15

Bassin W1 MOAN BAD BIMH 24



Onderdeel van Eurofins

088 - 831 05 00

c-mark@ftb.nl eurofins.com

www.c-mark.nl

OVERSCHRIJDING

Klasse I

Parameter	Norm
☐ Zuurgraad (pH)	$7,00 \leq \text{pH} \leq 7,60$
☐ Chloor, ondergrens (mg/l)	$\geq 0,5 \text{ mg/l}$
☐ Doorzicht	Bodem is duidelijk zichtbaar

Klasse III

Parameter	Norm
☒ Chloor, bovengrens (mg/l)	Binnenbad $\leq 1,5 \text{ mg/l}$ <u>1,563</u>
☐ Chloor, bovengrens (mg/l)	Buitenbad $\leq 5,0 \text{ mg/l}$
☒ Gebonden chloor (mg/l)	$\leq 0,6 \text{ mg/l}$ <u>1,039</u>

Disclaimer

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Echter er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend, ook niet uit de voortvloeijsels ervan.


TE ONDERNEMEN ACTIE!

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse I** parameter geldt dat het badwaterbassin wordt gesloten tenzij, u binnen 30 minuten na constatering van de overschrijding kan voldoen aan de kwaliteitseis voor de parameter en er in die 30 minuten geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers zijn.

Indien u niet binnen 30 minuten aan de kwaliteitseis voldoet sluit u het badwaterbassin tot het moment dat uw eigen meting aantoont dat u weer voldoet.

De uitkomsten van uw eigen metingen en de genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek.

Bij een overschrijding van de norm bij een **Klasse III** parameter geldt dat als drie keer achtereenvolgens niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis de parameter wordt beoordeeld als een Klasse I parameter.



J r nog even achteraan 14:26

10 oktober 2025



Ph blijft hoog. 17:32

Hij staat idd nog aan de hoge kant, maar was vanmorgen veel hoger door het uitblijven van zwavelzuur. Hij zakt tov deze ochtend behoorlijk

17:36

Jij
Ph blijft hoog.



Dank je

17:36

Bericht



vanmorgen veel hoger door het uitblijven van zwavelzuur. Hij zakt tov deze ochtend b...

Oke top, had geen berekening van vanmorgen. Mar dat zal hij wel verder gaan zakken.

17:44 ✓✓

Ga ik vanuit, stond vanmorgen op 8.9 in display

17:53




18:51 ✓✓

11 oktober 2025

Goedemorgen [redacted], ik ben bij Sands in de Duinkamer, zie je daar dadelijk

10:53

12 oktober 2025




Alarm

11:24 ✓✓

13 oktober 2025

Bericht





30 juni 2025

Doorgestuurd



Doorgestuurd



Kan het logisch zijn dat ook Chloor ermee stopt? Die staat nu 2x op (bijna) 0

09:59 ✓✓

Even controleren door tegen het vat te duwen

10:28

Die is vol, dat hebben we uiteraard gedaan

10:29 ✓✓

Wat was de bemeten waarde



Bericht





18 oktober 2025

Goedemorgen,
Het GB is nu ver boven de 1.0 gekomen.
Groot zelfs 1.35. Ik spoel echt 1x per
dag en 1 of 2 x spuien per dag. Heb jij
nog een idee?

11:06 ✓✓



**Wat is vrij, gebonden
en totaal chloor voor ...**

Of je nu chloortabletten g...
gezondzwembadwater.nl

<https://gezondzwembadwater.nl/wat-is-vrij-gebonden-en-totaal-chloor/>

Moeten we 10x gebonden
chloor meting doen. Moet de
chloor opgebouwd worden tot
in ons geval 10. Dat is erg hoog.

12:32 ✓✓

10 wordt wel erg hoog, laat chloor maar
oplopen naar 4, door de pomp even
handmatig aan te zetten

12:35

19 oktober 2025


We hebben nog 12 kannen Zwavelzuur.
Alles staat bij het zwembad. Wil jij
nieuwe bestellen?

16:05 ✓✓



Bericht





24 april 2025

Goedemorgen!

Ik heb de metingen van vanmorgen en gisterenmiddag erin gezet. Alleen die van wo-ochtend heb jij, zou jij die in het schema willen zetten?

10:10 ✓✓



Hierbij de standen van gisterochtend, wil jij ze even 'correct' invullen

10:31

Kun je mij ook even de waterstand op de meter van het buitenbad doorgeven?

10:32



Bericht





[redacted] J



Hij is toch weer omhoog aan het gaan.

16:58 ✓✓



Hij blijft hoog

18:20 ✓✓

[emoji] Bericht



15:39

Donderdag



Nog steeds.. wil jij hem naar doorsturen?

08:06 ✓✓

Gelukt hem weer actief te krijgen?

09:34 ✓✓



Bericht





[Redacted name]



is. Ik zal zo snel metingen
doen

12 mei 2025

13:30 ✓✓

Als chloor leeg, is zal een meeting laag zijn.

13:49

Ja, maar hij vraagt heel veel chloor nu (in chloorhok). Voordat in het zwembad zakt, duurt altijd even natuurlijk 😊

13:54 ✓✓

Ik laat je zo de scores weten

13:54 ✓✓

De vraag wordt bepaald vanuit de instelling in de display. Heeft te maken met de vraag door hoge bezetting

13:59

[Redacted name] J vervangt dadelijk het chloorvat

13:59

Oh oke, ik dacht dat hij daar meet en op basis daarvan een impuls vraagt.

14:00 ✓✓

Alle 3 de baden zijn nu perfect. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus dat is positief



14:07 ✓✓

Sluit de poorten.... houden zo!! 😂😂😂

14:08

Goed idee! ☀️

14:08 ✓✓



Bericht



Ph is vanmorgen van 7,28 op scherm, naar nu 7,57 gegaan. Jerrycan zit nog helemaal vol. Dus vermoed een probleem...

Het is echt gekkenhuis.. heel de dag door druk, dus kan helemaal niks. Zelfs schoonmaken lukt niet (hokjes zijn steeds bezet).

Ik zet het in Kayplan.

15:58 ✓✓

Dank je. pH zal omhoog gaan door de drukte, net als verbruik van chloor. Ik zal vanavond een spoeling gaan doen

16:02

Nee, want dan moet er zwavelzuur opgenomen worden. Dat gebeurt niet.

16:03 ✓✓

Er is dus iets fout.

16:03 ✓✓

De kan zit nog vol, dat kan niet na een halve dag en zoveel drukte.

16:03 ✓✓

Ik check de inlaat ervan in de technische ruimte.

16:04

Oke, ik zie je xo


16:05 ✓✓

Hoelaat verwacht je hier te zijn?

16:05

😊 Bericht





27 mei 2025

11:47 ✓✓

Laat maar op morgen staan, je bent vandaag vrij. En heb eigen planning vol genoeg staan

11:58

Oke, wij maken ons wel grote zorgen over een groot aantal zaken. Met morgen de start van Hemelvaart en de drukte van vandaag met bezoekers.



12:00 ✓✓

We kunnen morgen echt geen 400 man ontvangen zonder de putdeksels opgelost zijn

12:00 ✓✓

Gisteren ook een mailtje over de waarden. Vanmorgen waren ze weer echt heel slecht (Klasse 1), dus sluiten.

12:01 ✓✓

Ook  en  beginnen zich nu zorgen te maken als dit weekend de glijbaan niet werkt, kunnen ze weer niet werken.

12:01 ✓✓

De coating zal ook nog even moeten drogen, verwacht niet donderdag al mooi weer. Maar wel vrijdag. Dan moeten we straks dicht blijven.

12:02 ✓✓


Ter info:  ligt thuis beroerd op bed... wordt dus vervolgd

16:25



Bericht





11:59

J



...da, ik weet wat voor gevaar het is en dat
het gewoon niet kan.

20:12 ✓✓

Hoezo nu ineens is toch die
spreadsheet? Kun je zien in de
geschiedenis wie het heeft aangepast

20:12

Naja  bijv op zijn account

20:12

Nou, ik heb 7 maanden lopen zeuren
over : mag ik een email en werkaccount.
Nu heb ik alles losgekoppeld van mijn
emailadres en nu zijn ze het dus kwijt

😏 sukkels 😂

20:13 ✓✓

Ja precies ik weet dat ook maar heb hier
zo vaak discussies over gehad met ze

20:13


Hahaha meen je 😂😂

20:13

 J
Ja precies ik weet dat ook maar heb hier zo
vaak discussies over gehad met ze

Ja, dus goed dat het nu open is gegooit
op tafel.

20:13 ✓✓

 J
Hahaha meen je 😂😂

Jaa, dus als die man terug komt deze
week hebben ze een probleem 😂😂



Bericht



21 oktober 2025

Was jij er om 10? 09:47

Ben er net idd. Sta nu receptie 09:48 ✓✓

Zwembad kan open, waarde op display was al onder de 4, hand meting schommelt nog een beetje 09:50

Alleen water toevoegen via suppletie, anders hebben we te weinig water 09:50

Oke top, ik ga die kant op en mezelf voorbereiden op de hel vandaag 🤪 09:50 ✓✓

Iedereen is naar de Efteling 🤪 09:51

Ik heb ff meeting, kom daarna wel ff langs 09:51

Iedereen is naar de Efteling 🤪

Aan de toeloop te zien niet iedereen 🤪 10:05 ✓✓

Kun je suppletie even uitzetten, dan zet

Bericht



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen