Bijlage 2. Tabel vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte

							Oppervlakte (ha)										
Lokaal type	Naam	SBB1	SBB2	rVvN1	rVvN2	Aantal opnamen	Beekdal van de Kleine Dommel	Braakhuizense heide en Blauwe Kei	Heide rond Beuven	Heide rond Grafven en Henneven	Heide rond Kranenmeer en Galgeberg	Heide rond Waschven en Witte Loop	Heide West	Herbertusbossen	Totaal	Vervang.	Habitattype
Watervegetaties																	
01-1	Vegetatie van Klein kroos	01-a		r01RG02		1			0,22						0,22	5	
01-2	Vegetatie van Dwergkroos	01-c		r01RG03		1	0,03		0,01						0,05	5	
01A2-1	Vegetatie van Veelwortelig kroos en Klein kroos	01A2		r01Aa02a		1	0,01								0,01	5	
01B1-1	Vegetatie van Gewoon watervorkje	01B1a		r01Ab01a		2	0,04		0,06				0,04		0,14	4	
05-1	Vegetatie met Stomphoekig sterrenkroos	05-h		r05RG15		2	0,09								0,09	4	H3260A**
05-2	Vegetatie van Gewoon sterrenkroos en Rietgras	05-e		r05RG14		1	0,20								0,20	3	H3260A**
05-3	Vegetatie van Loos blaasjeskruid	05		r05		2			0,49						0,49	3	
05-4	Vegetatie van Drijvend fonteinkruid	05-a		r05RG16		1	0,01								0,01	3	
05D-1	Vegetatie van Smalle waterpest	05D-a		r05RG04		1	0,02								0,02	3	
Zwak gebufferde venvegetaties																	
06-1	Vegetatie van Roze waterlelie met Duizendknoopfonteinkruid	06/a		r06		1		0,013							0,013	3	
06-2	Vegetatie met Duizendknoopfonteinkruid	06-b		r06RG03		1						0,018			0,018	2	H3130*
06-3	Vegetatie met Veelstengelige waterbies	06-c		r06RG06		4	0,042	0,158	4,851	2,544	1,041	1,230	0,920		10,785	2	H3130*, H3110*, H3160*
06-4	Vegetatie van Knolrus, pioniervorm (geplagd)	06-d		r06RG07		3		0,842	0,199		0,680	0,385	0,166		2,272	3	H3130*, H3160*
06-5	Vegetatie van Knolrus, typische vorm	06-d		r06RG07		2	0,040		1,443	0,043	0,193	1,644	0,213		3,576	3	H3130*, H3160*
06-6	Vegetatie van Oeverkruid, typische vorm	06-a		r06RG02		6			29,449			0,032			29,480	2	H3130, H3110*
06-7	Vegetatie van Oeverkruid, vorm met veenmossen	06-a		r06RG02		4			1,146						1,146	2	H3130, H3110*
06-8	Vegetatie van Moerashertshooi	06-g		r06RG04		5		0,089	5,955	1,399	0,004	1,140	0,005		8,591	3	H3130*
06-9	Vegetatie met Drijvende waterweegbree, Mannagras en Witte waterranonkel	06-g		r06RG04		1			0,504						0,504	2	H3130*
06-10	Vegetatie met Waterpostelein en Knolrus	06-i		r30RG03	r06RG07	3		0,443	0,012			0,015	0,786		1,257	3	H3130*
06A1-1	Vegetatie met Kleine biesvaren (pioniervorm in diep water)	06A1a		r06Aa01a		1			0,039						0,039	1	H3110
06C1-1	Vegetatie met Pilvaren en Moerashertshooi	06C1		r06Ac01		3			0,205			0,981			1,186	1	H3130
06C2-1	Vegetatie met Vlottende bies	06C2		r06Ac02		4			0,094	0,298		0,128			0,520	1	H3130
06C3-1	Vegetatie met Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en Gewone waternavel	06C3		r06Ac03		6	0,004	0,044	3,268	3,669		3,198			10,183	1	H3130
06D1-1	Vegetatie van Gesteeld glaskroos met Naaldwaterbies en/of Kruipende moerasweegbree	06D1		r06Ad01		3			1,105			0,005			1,110	3	H3130
Zure venvegetaties																	
10-1	Vegetatie van Witte waterlelie met Waterveenmos en Knolrus	10/b		r10DG02		1		0,063							0,063	3	H3160*
10-2	Vegetatie van Riet en Waterveenmos of Geoord veenmos	10		r10		2		0,027	2,251			0,035			2,314	2	
10-3	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pitrus	10-l		r10DG01		3		0,004	2,639	6,831	0,227	0,402	0,145		10,248	4	
10-4	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Mannagras	10-c		r10RG02		1			0,079			0,002	0,023		0,104	2	H3160*
10-5	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje (dominant)	10-e		r10RG06		4		0,232	2,307	4,565	2,320	4,090	4,152		17,665	3	H3160*
10-6	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje en Veelstengelige waterbies	10-g		r06RG06		5	0,253		7,687	9,354	3,107	10,263	3,588		34,252	2	H3160*
10-7	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veelstengelige waterbies	10-g		r06RG06		5	0,030	0,002	3,866	7,184	0,719	7,612	1,444		20,858	2	H3130*, H3110*, H3160*
10-8	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Knolrus	10-f		r06RG07		5		0,231	1,279	1,313	0,150	2,202	0,216		5,393	3	H3160*
10-9	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Snavelzegge	10-a		r10RG04		2				0,029		0,096			0,125	2	H3160*
10-10	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veenpluis	10-b		r10RG05		3		0,196	0,120	0,949		1,340			2,605	2	H3160*
10-11	Vegetatie van Waterveenmos, zeer soortenarme vorm	10-c		r10RG02		4			0,898	3,734	2,368	0,805	0,755		8,560	2	
10-12	Vegetatie met Veenpluis (veenmosarm)	10-b		r10RG05		3			0,285	0,178		0,003	0,004		0,470	2	
10-13	Vegetatie van Vensikkelmos	10-j		r10RG08		2			0,438	1,099		0,847			2,383	4	
10-14	Vegetatie van Klein blaasjeskruid	10-d		r10RG07		3			0,108	4,493		0,023			4,624	3	
10A1-1	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, soortenarme vorm	10A1a		r10Aa01a		6			0,129	0,870		0,226	1,071		2,296	1	H3160
10A1-2	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, vorm met Veenpluis	10A1a		r10Aa01a		1				0,118					0,118	1	H3160
10A1-3	Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, vorm met Klein blaasjeskruid	10A1a		r10Aa01a		2				0,041		0,110			0,152	1	H3160
10A2-1	Vegetatie met Witte snavelbies, Waterveenmos en Veenpluis	10A2		r10Aa02		1						0,074			0,074	1	H3160
Moerasvegetaties																	
08-1	Vegetatie van Liesgras	08-a		r08RG08		2	0,162								0,162	5	
08-2	Rietvegetatie (zeer soortenarm)	08-f		r08Bb04c		2	2,003								2,003	3	
08-3	Waterriet	08-f		r08Bb04c		1	0,024		3,759						3,783	3	
08-4	Vegetatie van Mannagras	08-i		r08RG03		3	0,951		0,219			0,132	0,013	0,038	1,354	4	
08-5	Vegetatie van Grote egelskop	08-h		r08RG12		1	0,009								0,009	3	
08A-1	Vegetatie met Watertorkruid	08A-b		r08Ab01		3	0,136		0,071						0,208	4	
08A3-1	Pioniervegetatie met Groot moerasscherm, Mannagras en Grote waterweegbree	08A3		r08Aa03		2	0,136								0,136	3	
08B1-1	Vegetatie van Mattenbies	08B1		r08Bb01a		1					0,020				0,020	3	
08C-1	Vegetatie van Moeraszegge	08C-b		r08RG05		2	0,812								0,812	3	
08C2-1	Vegetatie van Scherpe zegge	08C2a		r08Bc02a		1	0,112								0,112	3	
08C3-1	Vegetatie van Blaaszegge, vorm met Gestreepte witbol en Ruw beemdgras	08C3		r08Bc03		2	0,073								0,073	1	
08C3-2	Vegetatie van Blaaszegge, vorm met Grote wederik en Hennegras	08C3		r08Bc03		4	0,723								0,723	1	
08C6-1	Vegetatie van Stijve zegge met Riet en Hennegras	08C6b		r08Bd03		2	0,071								0,071	3	
Kleine zeggenvegetaties en verwante vegetaties (verarmd)																	
09-1	Vegetatie van Hennegras met kleine zeggensoorten	09-g		r09RG04		3	0,017	0,012	0,468	0,030		0,649			1,176	3	
09-2	Vegetatie van Pitrus met Gewone waternavel/Moerasstruisgras	09-k		r16RG08		2		0,025	0,729			0,589	0,107	0,326	1,777	5	
09-3	Vegetatie met Grote wederik, Gewone waterbies en Gewone waternavel	09-l		r09RG08		1		0,075							0,075	4	
09-4	Vegetatie met Snavelzegge, vorm met Gewone waterbies	09-f		r09RG05		1	0,058	0,004							0,062	3	
09-5	Vegetatie met Snavelzegge, vorm met Wateraardbei en Geoord veenmos	09-b		r09RG05		1				0,028					0,028	3	
09A-1	Vegetatie van Moerasstruisgras	09A-a		r09RG01		2	0,235	0,117	0,139	0,095			1,203		1,789	2	
Kleine zeggenvegetaties met Zompzegge, Draadrus of Schildereprijs																	
09A3-1	Vegetatie met Snavelzegge, Schildereprijs en Veldrus	09A3c	09-f	r09Aa03a	r09RG05	2	0,074								0,074	1	H7140A**
09A3-2	Vegetatie van Veldrus met Zompzegge en Schildereprijs	09A3c		r09Aa03a		4	0,243						0,038		0,281	1	H7140A**
09A3-3	Vegetatie met Draadrus, vorm met Veldrus en Zompzegge/Sterzegge	09A3b	09A3c	r09Aa03a		3	0,098								0,098	1	H7140A**
09A3-4	Vegetatie met Draadrus, vorm met Zwarte zegge en overstromingsgraslandsoorten	09A3b		r09Aa03a		3	0,045								0,045	1	H7140A**
09B-1	Vegetatie van Waterdrieblad met Snavelzegge en Geoord veenmos	09B-b		r09RG06		1				0,017					0,017	2	
09B2-1	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Geoord veenmos	09B2b		r10Ab01		6			0,719	0,256		0,166			1,141	1	H3160*
09B2-2	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Waterveenmos	09B2c		r10Ab01		2		0,120	0,094		0,112	0,110			0,436	2	H3160*
Vochtige heide - vergrast																	
11-1	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), soortenarme vorm	11-i		r11RG03		5	0,140	3,571	12,067	7,895	9,376	7,224	8,815	0,020	49,107	3	H4010A*
11-2	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewone dophei	11-i		r11RG03		5	0,185	1,471	9,769	13,687	2,866	10,647	17,088	0,113	55,826	3	H4010A*
11-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Blauwe zegge, Klokjesgentiaan en Gewone dophei	11-i	11A2c	r11RG03	r11Aa02c	2			0,003	0,023		0,245	0,593		0,864	3	H4010A*
11-4	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewimperd veenmos	11-h		r11RG03		1			1,567			0,035			1,603	2	H4010A*
11-5	Vegetatie van Beenbreek en Pijpenstrootje	11-k		r11Aa02		1		0,034							0,034	3	H4010A
Vochtige heide - Dopheivegetaties																	
11A-1	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Pijpenstrootje (en Struikhei)	11A-a		r11Aa02c		6		0,294	6,999	7,382	5,273	8,937	8,337		37,222	1	H4010A
11A-2	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Waterveenmos/Geoord veenmos (slenkvorm)	11A-a		r11Aa02c		5			0,677	0,206		0,683	0,244		1,810	1	H4010A
11A2-1	Dopheivegetatie met Veenbies, soortenarme vorm	11a2f		r11Aa02c		5		0,031	0,353	3,252	0,341	8,641	5,362		17,980	1	H4010A
11A2-2	Dopheivegetatie met Veenbies, typische vorm	11a2f		r11Aa02c		6			0,209	1,117	0,283	8,515	6,585		16,708	1	H4010A
11A2-3	Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met Kussentjesveenmos en/of Zacht veenmos	11A2c		r11Aa02c		6			0,039	0,074		1,273	0,418		1,804	1	H4010A
11A2-4	Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met Wrattig veenmos, Kussentjesveenmos en Veenpluis	11A2a		r11Aa02a		1						0,094			0,094	1	H4010A
11A2-5	Dopheivegetatie met Veldrus, Blauwe zegge en Geoord veenmos	11A2e		r11Aa02e		2				0,250					0,250	1	H4010A
Vochtige heide - Pioniervegetaties met Bruine snavelbies																	
11A1-1	Vegetatie met Bruine snavelbies, soortenarme vorm	11A1b		r11Aa01		8	0,255		1,989	2,207	1,801	3,224	2,702		12,178	2	H7150
11A1-2	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Waterveenmos	11A1b		r11Aa01		3			0,431	0,271		0,138	0,366		1,206	2	H7150
11A1-3	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Veelstengelige waterbies	11A1b		r11Aa01		5			1,998	1,396	0,262	2,787	0,643		7,086	2	H7150
11A1-4	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Blauwe zegge en Klokjesgentiaan	11A1a		r11Aa01		8			0,038	0,045	0,075	0,627	1,543		2,328	2	H7150
11A1-5	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Moeraswolfsklauw	11A1a		r11Aa01		6	0,788		0,362	0,003		1,352	0,059		2,564	2	H7150
Tredvegetaties																	
12A1-1	Tredvegetatie, vorm met Grote weegbree en Straatgras	12A1a		r12Aa01a		3	0,522	0,206					0,047	0,058	0,833	5	
12A1-2	Tredvegetatie, vorm met Gewoon varkensgras, Greppelrus en Rode schijnspurrie (rel. droog)	12A1b		r12Aa01b		1		0,134							0,134	5	
Overstromingsgraslanden																	
12B-1	Vegetatie van Fioringras (kruidenarm)	12B-j		r12RG01		3	3,073	0,128							3,201	4	
12B1-1	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Ruw beemdgras en Kruipende boterbloem	12B1d		r12Ba01d		4	1,182								1,182	5	
12B1-2	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Lidrus en Pinksterbloem	12B1c		r12Ba01c		1	0,456								0,456	3	
12B1-3	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Zompvergeet-mij-nietje	12B2b		r12Ba02b		2	0,522								0,522	4	
Droge graslanden (verarmd)																	
14-1	Vegetatie van Gewoon struisgras, vorm met Sint-Janskruid(en Vlasbekje)	14/e		r14RG07		2		1,734			0,111				1,846	4	
14-2	Vegetatie van Gewoon struisgras, vorm met Gewoon biggenkruid en Fijn schapengras	14-p		r14RG05		3	1,579	4,492	2,839	1,535	0,648	0,879	1,878		13,849	3	H2330*
14-3	Vegetatie met Schapenzuring	14-r		r14RG19		4		2,424	2,069	0,719	0,826	0,844	2,860		9,741	4	
14-4	Vegetatie van Zandstruisgras, typische vorm	14A-a		r14RG02		2		8,406	0,289	2,251	2,708	1,332	2,308		17,293	3	
14-9	Vegetatie van Zandstruisgras, vorm met Ruig haarmos en Open rendiermos	14-d		r14RG02		1							0,852		0,852	3	
14-8	Vegetatie van Grijs kronkelsteeltje	14/b		r14DG01		1		0,073	0,442		0,073		0,215		0,803	4	
Buntgrasvegetaties (stuifzandvegetaties)																	
14-5	Vegetatie met Buntgras	14-c		r14Aa		2		1,988	0,113		1,853	0,017	0,119		4,089	2	H2330*
14A1-1	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, soortenarme vorm	14A1b		r14Aa01a		4		3,245	0,879		14,750	0,218	1,487		20,580	1	H2330
14A1-2	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met Ruig haarmos (dominant)	14A1b		r14Aa01a		2		0,068	0,111		2,718	0,087	0,215		3,200	1	H2330
14A1-3	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met korstmossen (soortenrijk)	14A1a		r14Aa01b		6		0,193	0,083		1,928	0,149	0,787		3,140	1	H2330
14A1-4	Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met schaarse begroeiing	14A1b		r14Aa01a		2			0,904		4,556				5,460	1	H2330

Lokaal type	Naam	SBB1	SBB2	rVvN1	rVvN2	Aantal opnamen	Oppervlakte (ha) Beekdal van de Kleine Dommel	Braakhuizense heide en Blauwe Kei	Heide rond Beuven	Heide rond Grafven en Henneven	Heide rond Kranenmeer en Galgeberg	Heide rond Waschven en Witte Loop	Heide West	Herbertusbossen	Totaal	Vervang.	Habitattype
Droge pioniergraslanden (dwerghaver-vegetaties)																	
14-6	Vegetatie met Vroege haver en Schapenzuring	14-r	14C1b	r14RG19		2		0,555	2,834	0,075			1,352		4,816	4	H2330*
14C1-1	Vegetatie van Dwergviltkruid en Schapenzuring	14C1a		r14Ba01		7		10,259	0,458		0,768	0,067	0,259		11,810	1	H2330*
14C1-2	Vegetatie met Klein vogelpootje en/of Zilverhaver	14C1a		r14Ba01		4	0,242	1,827			0,190		0,246		2,505	1	H2330*
Verruigde graslanden																	
16-1	Vegetatie van Kweek met graslandsoorten	16/c		r32RG07		2	0,208	0,683	0,036					0,192	1,118	5	
16-2	Vegetatie van Pitrus, soortenarme vorm	16-r		r16RG08		1	1,146	0,424	0,217		0,315	0,538	1,170		3,810	5	
16-3	Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van moeras en nat hooiland	16-r		r16RG08		3	1,199	0,102			0,022	0,111			1,434	5	
16-4	Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van vochtig, voedselrijk grasland	16-r		r16RG08		2	0,692						0,035		0,726	5	
16-5	Vegetatie van Pitrus, vorm met soorten van schrale hooilanden	16-r		r16RG08		2	0,397					0,021	0,010		0,428	5	
16-22	Vegetatie van Ridderzuring	16/a		r34RG05		1		0,732					0,092		0,824	5	
14-7	Vegetatie van Duinriet	14-k		r14RG13		1		0,027		0,002	0,226				0,255	3	
Witbolgrasland en verwante vegetaties																	
16-6	Raaigrasweide met storingskruiden	16-m		r12RG09		1	0,161								0,161	5	
16-7	Witbolgrasland, soortenarme vorm	16-l		r16RG23		2	1,808	1,356	0,046		0,176				3,387	5	
16-8	Witbolgrasland, vorm met overstromingsgraslandsoorten	16-l		r16RG23		3	5,709	0,514							6,223	5	
16-9	Witbolgrasland, vorm met Veldzuring en Kruipende boterbloem	16-l		r16RG23		3	4,703	1,198							5,901	5	
16-10	Witbolgrasland, vorm met Gewoon reukgras en Kruipende boterbloem	16-g		r16RG23	r16RG24	2	1,427	0,055							1,482	5	
18-1	Vegetatie van Gladde witbol	18-a		r18RG01		2	0,360	0,295	0,087						0,741	4	
Struisgraslanden en verwanten vegetaties																	
16-11	Vegetatie van Gewoon reukgras	16-i		r16RG24		3	2,629	2,720							5,349	3	
16-12	Vegetatie van Gewoon struisgras (vochtig)	16-i		r14RG05		2	3,976	6,264	1,883	0,060	0,357	2,947	2,109	1,869	19,464	3	
16-13	Vegetatie met Gewoon struisgras, Gestreepte witbol en Gewoon biggenkruid	16-i		r14RG05		1	0,954	0,636	0,536		0,378				2,504	3	
16-14	Vegetatie met Smalle weegbree, Gewoon struisgras en Gestreepte witbol	16-g		r14RG05		1		0,292							0,292	3	
16-15	Vegetatie met Rood zwenkgras, vorm met Jakobskruiskruid en Veldbeemdgras	16-g		r16RG05		2	1,076								1,076	3	
16-16	Vegetatie met Rood zwenkgras, vorm met Smalle weegbree	16-g		r16RG05		1	0,353	0,539	0,056						0,949	3	
Veldrushooilanden en verwante vegetaties																	
16-17	Pioniervegetatie van Gewoon haarmos met Veldrus en hooilandsoorten	16-b		r16RG28		3	1,372	0,190	0,015			0,111	0,046		1,734	3	
16-18	Vegetatie van Veldrus met Gestreepte witbol en Gewoon reukgras	16-b		r16RG28		3	1,321	0,189							1,510	3	
16A-1	Veldrusvegetatie met dominantie van Geoord veenmos	16A-f		r16RG28		1				0,070		0,196			0,265	3	
16A1-1	Pionier-blauwgrasland met Vlozegge, Tormentil, Blauwe knoop en Veldrus (initiaalvorm)	16A1d		r16Aa01		1	0,013								0,013	1	H6410**
16A2-1	Veldrushooiland, dominantie-vorm (kruidenarm)	16A2c		r16RG28	r16Aa02	3	1,619								1,619	3	
16A2-2	Veldrushooiland, vorm met Moerasrolklaver, Gewoon reukgras en Moliniatalia-soorten	16A2a		r16RG28		4	1,579								1,579	3	
16A2-3	Veldrushooiland, vorm met Brede orchis en Ruw walstro	16A2b		r16Aa02		3	1,432								1,432	1	
16A2-4	Veldrushooiland, vorm met blauwgraslandsoorten	16A2a		r16Aa02		4	0,571								0,571	1	H6410**
16A2-5	Veldrushooiland, vorm met Klein glidkruid, heide- en blauwgraslandsoorten	16A2a		r16Aa02		1				0,157					0,157	1	H6410**
Dotterbloemhooilanden en verwante vegetaties																	
16-19	Witbol-reukgrasland, vorm met Moerasrolklaver	16-a		r16RG07		4	1,158	2,620			0,024				3,802	3	
16-20	Witbol-reukgrasland, vorm met Echte koekoeksbloem	16-a		r16RG07		2	0,323	0,057							0,380	3	
16-21	Witbol-reukgrasland, vorm met Veldrus	16-b		r16RG28		3	1,501	0,056							1,557	3	
16B-1	Vegetatie met Riet, Echte koekoeksbloem en Moerasrolklaver	16B/a		r16Ab02a		1	0,070								0,070	4	
16B-2	Vegetatie van Grote ratelaar, met Echte koekoeksbloem en Brede orchis	16B-b		r16RG26	r16RG07	1	0,022								0,022	2	
16B1-1	Dotterbloemhooiland met Brede orchis, Echte koekoeksbloem en Ruw walstro	16B1e		r16Ab03b		3	0,722								0,722	1	
16B4-1	Vegetatie van Bosbies, vorm met grasland- en ruigtesoorten	16B4		r16Ab04		3	0,162								0,162	1	
16B4-2	Vegetatie van Bosbies, vorm met moeras- en ruigtekruiden	16B4		r16Ab04		3	0,102								0,102	1	
Vochtige graslanden van het Glanshaver-verbond																	
16C-1	Vegetatie van Zachte dravik	16C-g		r16RG19		1	2,285								2,285	3	
16C-2	Vegetatie van Kropaar en Ruw beemdgras	16C-f		r16RG18		1	0,108						0,012		0,120	3	
16C-3	Vegetatie van Glanshaver (ruig)	16C-f		r16RG18		2	0,253	0,083			0,010				0,346	3	
16C-4	Vossenstaarthooiland met Veldzuring en Kruipende boterbloem	16C-m		r16RG15		1	0,375								0,375	4	
16C-5	Vegetatie van Gewone berenklauw, Gestreepte witbol en Ruw beemdgras	16C-k		r16RG17		2	0,433								0,433	5	
Heischrale vegetaties																	
19-1	Vegetatie van Tormentil met Veldrus, Borstelgras en Pijpenstrootje	19-e	16A	r19	r16Aa	1	0,042								0,042	4	
19-2	Vegetatie van Borstelgras	19-a		r19RG01		4		0,132	0,032	0,018	6,246	2,473	8,906		17,806	3	
19-3	Vegetatie van Fijn schapengras met Struikhei	19-c		r19		4		0,278	1,224	2,079	2,195	10,516	4,574		20,866	3	
19-5	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Bochtige smele	19-c		r19		1	0,013	1,650	0,069	0,071	0,867	0,039	1,066		3,776	3	
19-6	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Borstelgras	19-c		r19		3		0,044		0,700	0,868	1,185	6,277		9,074	3	
19-7	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Tandjesgras	19-c		r19Aa		1			0,032			0,013	0,276		0,321	3	
19A-1	Vegetatie met Tandjesgras, Pilzegge en Fijn schapengras	19A	19A1	r19Aa		2				0,004			0,010		0,014	2	H6230**
Droge heide - vergrast																	
20-1	Vegetatie van Adelaarsvaren met Pijpenstrootje	20/b		r20DG01		2			0,324	1,610				0,057	1,991	4	
19-4	Vegetatie van Bochtige smele (soortenarm)	19-d		r19RG02		3	0,040	18,635	2,374	0,138	2,073	0,126	1,768		25,155	4	H2310*, H4030*
20-2	Vegetatie van Bochtige smele met Struikhei	20-b		r19RG02		4		13,872	3,205	1,117	3,067	1,416	4,390		27,065	4	H2310*, H4030*
20-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), soortenarme vorm	20-d		r20RG01		5	0,348	14,720	20,678	12,888	20,084	16,610	17,694	0,555	103,576	4	
20-4	Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), vorm met Struikhei	20-d		r20RG01		4		10,690	15,056	32,554	13,783	23,125	20,957	0,030	116,194	4	
Droge heide - Struikheivegetaties																	
20A1-1	Struikheivegetatie, initiaalvorm (pionier)	20A1e		r20Aa01b		6		0,356	0,717	3,636	0,625	2,363	0,800		8,496	2	
20A1-2	Struikheivegetatie, vorm met stuifzandsoorten (mosarm)	20A1e		r20Aa01b		3		1,400	2,071		1,107		0,054		4,632	2	H2310*, H4030*
20A1-3	Struikheivegetatie, typische vorm	20A1e		r20Aa01b		6	0,019	38,851	51,855	18,395	67,486	34,568	48,850	0,145	260,169	2	H2310, H4030
20A1-4	Struikheivegetatie, vorm met Borstelgras en Fijn schapengras	20A1d		r20Aa01c		5		0,174	0,106	0,475	6,857	6,850	7,032		21,494	1	H2310, H4030
20A1-5	Struikheivegetatie, vorm met Gewone dophei	20A1d		r20Aa01c		5	0,065	1,674	16,091	13,275	13,441	13,609	15,104		73,259	1	H2310, H4030
20A1-6	Struikheivegetatie, vorm met stuifzand-korstmossen	20A1b		r20Aa01a		4		0,925		0,063	1,818	0,546	0,495		3,847	1	H2310, H4030
20A1-7	Struikheivegetatie, vorm met Heideklauwtjesmos (oude heide)	20A1e		r20Aa01b		5	0,151	4,381	4,454	4,579	11,590	10,692	22,849	0,008	58,704	2	H2310, H4030
Vochtige pioniervegetaties en akkervegetaties																	
28-1	Pioniervegetatie van Greppelrus	28-a		r29RG02		4	0,065	6,451		0,004	0,846		5,636		13,002	5	
30-1	Akkervegetatie met Melganzenvoet (dominant), Europese hanenpoot en Zwaluwtong	30		r31		1		1,019							1,019	5	
30C-1	Roggeakker met Echte kamille, Korenbloem en Grote windhalm	30C-a		r31RG02		1	1,850	0,379			0,599				2,829	4	
31D1-1	Luzerneakker	31D1		r32Ca01a		1	0,673								0,673	5	
300-8	Akkerstrook met Margriet (inzaai)	300		r300		0		0,587							0,587	5	
Vochtige ruigten																	
32-1	Vegetatie van Hennegras (ruig)	32		r33RG10		3	0,622		0,188			0,178			0,988	2	
32-2	Ruigte van Koninginnekruid en Rietgras	32-a		r33RG03		1	0,077								0,077	5	
32-3	Rietruigte met Grote brandnetel	32-f		r33RG08		3	3,708		0,068						3,776	5	
32-4	Ruigte van Rietgras	32-e		r33RG07		2	2,756	0,036	0,011						2,803	5	
Droge ruigten en braamstruwelen																	
33-1	Ruigte van Grote brandnetel en Kleefkruid	33-a		r34RG01		2	1,650	0,007							1,656	5	
33-2	Dijkviltbraamstruweel	33/a		r40DG01		1	0,069								0,069	5	
35A-1	Braamstruweel	35A-a		r36RG01		2	0,922	0,642	0,138		0,004		0,257	0,047	2,010	4	
Gagelstruwelen																	
36A-1	Gagelstruweel, vorm met Pijpenstrootje	36A-b		r39RG01		4	0,043	0,229	8,625			1,118	0,152		10,166	3	
36A-2	Gagelstruweel, vorm met veenmossen	36A-b		r39RG01		1			0,968			0,139	0,070	0,088	1,265	3	
Grauwe wilgenstruwelen																	
36A2-1	Grauwe wilgenstruweel, soortenarme vorm	36A2		r39Aa02b		2	0,683	0,096	4,373	0,259		0,187			5,598	4	
36A2-2	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Moeraszegge	36A2		r39Aa02b		1	0,633								0,633	4	
36A2-3	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Elzenzegge	36A2		r39Aa02b		4	8,474								8,474	4	
36A2-4	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Gewone waternavel, Hennegras en Geoord veenmos	36A2		r39Aa02a		1			0,249						0,249	4	
36A2-5	Grauwe wilgenstruweel, vorm met grassen / ruigtekruiden	36A2		r39Aa02b		4	1,271	0,087	0,028			0,647	0,036		2,068	4	
36A2-6	Grauwe wilgenstruweel, vorm met moerasplanten	36A2		r39Aa02b		1	0,323	0,073	0,133			0,272	0,054		0,855	4	
Overige struwelen																	
20-5	Bremstruweel	20-c		r37Ab01		1		0,043							0,043	3	
37-1	Meidoornstruweel (kruidenarm)	37-b		r40Ab01a		1	0,095								0,095	3	
37-2	Struweel van Rode kornoelje	37-c		r40Ab01c		1	0,059								0,059	3	
37-3	Struweel aanplant met Hazelaar, Eenstijlige meidoorn en Spaanse aak	100		r40		0		0,280							0,280	5	
Wilgenbossen																	
38A-1	Schietwilgenbos, vorm met Grote brandnetel	38A-a		r41RG01		1	0,409								0,409	5	
38A-2	Schietwilgenbos, vorm met moeraskruiden (schaarse ondergroei)	38A2		r41Aa02		1	0,106								0,106	5	
43-4	Boswilgenbos met Grote brandnetel, Gestreepte witbol en bramen	37D1		r40Ba01a		1	0,431								0,431	4	
Elzenbroekbossen - verdroogd																	
39A-1	Elzenbroek, vorm met Amerikaanse vogelkers (dominant)	39A		r42		1	0,298		0,020						0,318	5	
39A-2	Elzenbroek, vorm met bramen	39A-b		r42RG02		3	0,476							1,768	2,243	3	H91E0C*
39A-3	Elzenbroek, vorm met Grote brandnetel	39A-d		r42RG04		4	1,483								1,483	5	H91E0C*
39A-4	Elzenbroek, vorm met stekelvarens	39A-e		r42RG05		2	1,335							0,258	1,593	3	H91E0C*
39A-5	Elzenbroek, vorm met Moeraszegge	39A-c		r42RG03		3	1,212								1,212	3	H91E0C*
39A-6	Elzenbroek, vorm met Pitrus	39A		r42		1			0,181						0,181	5	

Lokaal type	Naam	SBB1	SBB2	rVvN1	rVvN2	Aantal opnamen	Oppervlakte (ha) Beekdal van de Kleine Dommel	Braakhuizense heide en Blauwe Kei	Heide rond Beuven	Heide rond Grafven en Henneven	Heide rond Kranenmeer en Galgeberg	Heide rond Waschven en Witte Loop	Heide West	Herbertusbossen	Totaal	Vervang.	Habitattype
Elzenbroekbossen - Elzenzegge-elzenbroek																	
39A-7	Elzenstruweel met Bosbies en moeraskruiden	39A		r42Aa		1	0,149								0,149	1	
39A2-1	Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, verdroogde vorm	39A2a		r42Aa02a		2	0,781								0,781	1	H91E0C
39A2-2	Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, typische vorm	39A2a		r42Aa02a		5	6,953								6,953	1	H91E0C
39A2-3	Elzenbroek met Elzenzegge en Stijve zegge, vorm met Zwarte bes	39A2c		r42Aa02c		5	3,525								3,525	3	H91E0C
39A2-4	Elzenbroek met Zompzegge, Mannagras en Gewimperd veenmos	39A2e		r42Aa02e		1								0,033	0,033	3	H91E0C
Berkenbroekbossen																	
40A-1	Berkenbroekbos, vorm met Pitrus, bramen en varens	40A-c		r43RG03		2	0,191					0,017		0,434	0,641	5	H91D0
40A-2	Berkenbroekbos, vorm met Pijpenstrootje	40A-b		r43RG02		5	0,402	0,145	0,073	0,261		1,371	0,104	3,302	5,657	3	H91D0
40A-3	Berkenbroekbos, vorm met Wilde gagel en Pijpenstrootje	40A-a		r43RG01		2		0,038				0,515		0,790	1,343	3	H91D0
40A-4	Berkenbroekbos, initiaalvorm met schaarse ondergroei	40A		r43Aa		2			0,018	0,107					0,125	5	
40A2-1	Zompzegge-berkenbroek, typische vorm	40A2		r43Aa02b		2	0,625								0,625	3	H91D0
40A2-2	Zompzegge-berkenbroek, vorm met Gewimperd veenmos	40A2		r43Aa02b		4	0,141							0,443	0,585	3	H91D0
Droge berken-eikenbossen																	
42-1	Eiken-berkenbos, vorm met Gewoon struisgras (en Gestreepte witbol)	42-d		r45RG04		2	1,830	0,885			0,083	0,655	1,027		4,480	4	
42-2	Eiken-berkenbos, vorm met bramen	42-d		r45RG05		1	0,440	0,104					1,306	0,167	2,017	4	
42A-1	Amerikaanse eikenbos	42A/b		r45DG01		2		12,190	3,835				0,041	1,097	17,164	5	
42A-2	Amerikaanse vogelkersstruweel	42A/a		r45DG03		1		0,707	0,015						0,721	5	
42A-3	Eiken-berkenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers	42A/a		r45DG03		1	0,466	4,243		0,047			0,157		4,912	5	
42A-4	Eiken-berkenbos, vorm met Pijpenstrootje	42A-e		r45RG08		4	1,806	4,896	3,165	4,888	0,062	4,721	5,493	7,934	32,966	4	H9190**
42A1-1	Jong berkenbos met Bochtige smele en Struikhei	42A1b		r45RG07		2		15,376	1,242		1,706		0,202	0,192	18,718	4	H9190**
42A1-2	Eiken-berkenbos, vorm met Bochtige smele	42A1b		r45RG07		5	0,726	3,887	0,813	2,177	0,217	0,252	3,881	3,060	15,013	4	H9190**
42A1-3	Eiken-berkenbos, vorm met Blauwe bosbes	42A1c		r45Aa03b		2								0,978	0,978	3	H9190**
42A1-4	Eiken-berkenbos, vorm met bladmossen	42-e		r45Aa		2		0,507					0,005	0,052	0,565	5	
42A1-5	Eiken-berkenbos, vorm met stekelvarens (kruidenarm)	42A1e		r45		1		0,926							0,926	3	
42A2-1	Berkenbos met Adelaarsvaren en Pijpenstrootje	42A2b		r45Aa04b		2			0,160	0,109		0,622		0,166	1,057	3	H9120**
43-1	Beukenbos	43-e		r45Aa05		1			0,303					0,474	0,777	3	H9120**
Jeneverbesstruwelen																	
41A1-1	Jeneverbesstruweel	41A1b		r44Aa01b		1			0,010						0,010	1	H5130**
Naaldbossen																	
41-1	Douglasspar/Japanse lorkbos, zeer kruidenarme vorm	41-a		r44RG03		1		1,959	3,176					1,419	6,553	3	
41-2	Douglasspar/Japanse lorkbos, vorm met Bochtige smele en bladmossen	41A3a		r44RG03		1		13,517							13,517	3	
41-8	Japanse lorkbos met Pijpenstrootje	41A3d		r44		1		0,686	0,077						0,763	5	
41-3	Dennenstruweel	41-a		r44RG03		1		1,018	3,572	0,270	0,352	0,106	0,180		5,497	3	
41-4	Dennenbos, zeer kruidenarme vorm	41-a		r44RG03		2	0,175	7,190	13,024	0,125	0,118	0,207	0,771	0,061	21,672	3	
41-5	Dennenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers	41A/a		r44		1		5,176							5,176	5	
41-6	Dennenbos, vorm met Brede stekelvaren	41A/b		r44RG02		1	0,042	1,343	1,040				0,024	0,115	2,563	5	
41-7	Dennenbos, vorm met bramen	41A/b		r44RG02		1	0,098	0,081					0,863		1,042	5	
41A3-1	Dennenbos, vorm met Bochtige smele	41A3a		r44Aa03b		4	0,287	15,551	22,301	3,665	0,879	0,280	3,156	1,891	48,009	3	
41A3-2	Dennenbos, vorm met Pijpenstrootje	41A3d		r44Aa03c		3	0,064	3,962	20,136	5,651	0,020	2,866	1,563	1,979	36,240	3	
Vochtige, voedselrijke bossen																	
43-2	Eiken-elzen-populierenbos met bramen	43-g		r46RG09		1	0,043	0,272					0,215		0,530	5	
43-3	Linde-eiken-esdoornbos met Hondsdraf en Look-zonder-look	43-h		r46Aa02a		1	0,370						0,770		1,140	3	
43-5	Eiken-berkenbos met Pitrus en Smalle stekelvarens	43-I		r46RG09		1	3,091		0,119				0,056		3,266	3	
43-6	Lindebos met Beuk en Zoete kers (kruidenarm)	43		r46		1		0,136							0,136	5	
43A-1	Eiken-populierenbos met Grote brandnetel (rel. droog)	43A-c		r46RG02		2	0,555	0,068					0,017		0,640	3	
Alluviale bossen																	
43B-1	Essen-elzen-populierenbos met Grote brandnetel en vochtige ruigtesoorten	43B-c		r46RG05		6	3,009								3,009	3	H91E0C*
43B-2	Populieren(-eiken)bos met Riet(gras), Gele lis en Hennegras	43B-d		r46RG05		4	1,071								1,071	3	H91E0C*
Overige karteereenheden																	
300-1	Wegen, paden en parkeerplaatsen	300		r300		0	0,963	4,631	4,939	1,696	2,087	2,828	4,854	0,194	22,191	5	
300-2	Maaiselhoop	300		r300		0	0,103			0,050					0,153	5	
300-3	Kapvlakte	200		r300		0		1,797	4,355		0,169	0,009	0,419	0,078	6,827	5	
300-4	Laan	300		r300		0	0,054	0,010	0,123						0,187	5	
300-5	Erf en bebouwing	300		r300		0			0,001				0,590		0,591	5	
300-6	Tuinen en gazons	300		r300		0	0,993		0,060				0,285		1,338	5	
300-7	Akker met weinig kruidengroei / recent omgeploegd	300		r300		0	2,395	5,511			2,702				10,609	5	
50A-1	Vegetatieloos water	50A		r50A		0	2,852	4,883	30,778	2,246	0,137	2,375	2,213		45,484	3	
50C-1	Kale zandbodem	50C		r50C		0	0,023	0,221	0,194	0,918	2,547	0,039	0,782		4,724	3	
50C-2	Natte kale bodem (inundatievlakte)	50C		r50C		0	0,526	0,224		0,082					0,831	3	
Totaal						**602**	**123,084**	**292,708**	**374,529**	**205,965**	**228,487**	**244,027**	**280,026**	**30,428**	**1779,254**		

Habitattypen
H2310 - Stuifzandheiden met struikhei
H2330 - Zandverstuivingen
H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen
H3130 - Zwakgebufferde vennen
H3160 - Zure vennen
H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (*waterrananonkels*)
H4010A - Vochtige heiden (*hogere* zandgronden)
H4030 - Droge heiden
H5130 - Jeneverbesstruwelen
H6230 - Heischrale graslanden
H6410 - Blauwgraslanden
H7140A Overgangs- en trilvenen *(trilvenen)*
H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen
H9120 - Beuken-eikenbossen met Hulst
H9190 - Oude eikenbossen
H91D0 - Hoogveenbossen
H91E0C - Vochtige alluviale bossen
* Vegetatietype kan onder voorwaarden kwalificeren (bijv. in mozaïek of mits ligging correct is)
** Gebied is nog niet definitief aangewezen voor dit Habitattype