

From: '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>
Sent: Tue, 1 Aug 2023 14:29:15 +0200
To: '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantwater.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantwater.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantwater.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Cc: '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>
Subject: Grondwateronttrekking drinkwatervoorziening Kruisland nrd zienswijzen
Attachments: Kruisland NRD 5.1.2.e bijlage 5308965 rapport.pdf, Kruisland NRD 5.1.2.e zienswijze 5298101 blz001 tm 016.pdf

Hallo allen,

Hierbij een verbeterde versie van de zienswijze van 5.1.2.e
De versie die eerder werd toegestuurd, was niet goed opgeslagen en daarom onvolledig.

Sturen jullie het door naar de andere betrokkenen bij de bijeenkomst met de Commissie-mer op 31 aug?

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e | 5.1.2.e
Programma Milieu & Energie | Provincie Noord-Brabant | 5.1.2.e | 5.1.2.e @brabant.nl
Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | www.brabant.nl |

Provincie 5.1.2.e

