Bijlage 3. Tabel vegetatietypologie, vertaling en oppervlakte

Lokaal type	Naam	SBB-type 1	SBB-type 2	rVvN-type1	rVvN-type2	Aantal opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha)													Habitattype
							Groote Beerze	Grootmeer	Heide en vennen omgeving Gorp	Heide en vennen omgeving Hooge Mierde	Kleine Beerze	Landschotse Heide	Mispeleindsche en Neterseke Heide	Reusel	Roversche Heide	Wellensteind en Hertgang	Westelbeersche Broek en Grijze Steen	Totaal (ha)		
Watervegetaties van geïsoleerde en grotere open wateren																				
01-1	Vegetatie van Dwergkroos en Klein kroos	01-c		r01RG03		1										0,021	0,018	0,040		
04-1	Vegetatie met Breekbaar kransblad	04-a		r04RG01		1			0,092						0,015			0,107		
05-1	Vegetatie met Drijvend fonteinkruid	05-a		r05RG16		4	0,109		0,018		0,102			0,019	0,035			0,284		
05-2	Vegetatie van Veenwortel (watervorm)	05		r05		1						0,174					0,004	0,179		
05-3	Vegetatie van Loos blaasjeskruid	05		r05		1		0,134	0,015									0,149		
05-4	Vegetatie van Roze waterlelie	05		r05		1						0,340				0,049		0,389		
05B-1	Vegetatie van Gele plomp	05B-a		r05RG17		3	0,004							1,084		0,808	0,049	1,945		
05B3-1	Vegetatie van Witte waterlelie	05B3b		r05Ba03		1			0,245									0,245		
05B4-1	Vegetatie van Watergentiaan	05B4		r05Ba05		1								0,111				0,111		
Watervegetaties van kleine beken en verwante wateren																				
05-5	Vegetatie van Stomphoekig sterrenkroos, typische vorm	05-h		r05RG15		6	0,194				0,012			0,178				0,385	H3260A	
05-6	Vegetatie van Stomphoekig sterrenkroos, vorm met Smalle waterpest	05-h		r05RG15		7					0,082			0,183				0,265	H3260A	
05-7	Vegetatie van sterrenkroos (ondergedoken)	05-e		r05RG14		1								0,030	0,018			0,047	H3260A	
05D-1	Vegetatie van Smalle waterpest	05D-a		r05RG04		3	0,132				0,034			0,072			0,044	0,281		
05D-2	Vegetatie met Fijne waterranonkel	05D-c		r05RG10		1					0,007							0,007	H3260A	
05D1-1	Vegetatie van Klein fonteinkruid	05D1		r05Bc01		1			0,064									0,064	H3260A*	
05E3-1	Vegetatie met Teer vederkruid	05E3		r05Ca03		4					0,026							0,026	H3260A	
Zwakgebufferde venvegetaties - rompgemeenschappen																				
06-1	Vegetatie van Watercrassula met ven-soorten	06/b		r06		1						0,566			0,005			0,571		
06-2	Vegetatie met Schijngenadekruid en Knolrus	06-d		r06RG07		1			0,048									0,048		
06-3	Vegetatie van Knolrus, typische vorm	06-d		r06RG07		5			0,082	0,011		2,485	5,273		1,481			9,331	H3130*MOZ	
06-4	Vegetatie van Knolrus, vorm met Egelboterbloem en Moeraswalstro	06-d		r06RG07		2											0,341	0,341		
06-5	Vegetatie van Knolrus, vorm met Trekrus	06-d		r06RG07		1									0,259			0,259		
06-6	Vegetatie met Waterpostelein	06-i		r30RG03		3							0,006		0,275	0,035		0,316		
06-7	Vegetatie met Oeverkruid	06-a		r06RG02		7		10,082	0,068			15,457	0,157		4,281		0,078	30,123	H3130	
06-8	Vegetatie met Veelstengelige waterbies	06-c		r06RG06		7		0,322	0,078	0,348		7,378	2,985		1,830		0,084	13,025	H3130	
06-9	Vegetatie van Duizendknoopfonteinkruid	06-b		r06RG03		1							0,309		0,017			0,326	H3130*MOZ	
06-10	Vegetatie met Moerashertshooi	06-g		r06RG04		5			0,044			1,411	0,528		0,688			2,671	H3130	
Zwakgebufferde venvegetaties - associaties																				
06C1-1	Vegetatie met Pilvaren	06C1		r06Ac01		2			0,089						0,110			0,199	H3130	
06C2-1	Vegetatie met Vlottende bies	06C2		r06Ac02		6			0,267				0,083		1,246			1,596	H3130	
06C3-1	Vegetatie met Veelstengelige waterbies, Moerashertshooi en Gewone waternavel, typische vorm	06C3		r06Ac03		5				0,044		1,276	0,007		0,513			1,841	H3130	
06C3-2	Vegetatie met Veelstengelige waterbies, Moerashertshooi en Gewone waternavel, vorm met Geoord veenmos	06C3		r06Ac03		3			0,536	0,090		0,877	0,007					1,511	H3130	
06D1-1	Vegetatie met Gesteeld glaskroos	06D1		r06Ad01		7		0,220	0,176			1,846	0,341		0,766			3,349	H3130	
Moerasvegetaties																				
08-1	Vegetatie van Watercrassula met moerasplanten	06/b		r08		2			4,626						0,002		0,330	4,959		
08-2	Vegetatie van Liesgras	08-a		r08RG08		3	1,076				0,129			2,010		0,048	0,410	3,672		
08-3	Rietgrasvegetatie	08-b		r08RG06		1	0,076				0,021			0,003			0,737	0,900		
08-4	Vegetatie van Grote lisdodde	08-d		r08RG10		1	0,002		0,058		0,094			0,034	0,061		0,100	0,349		
08-5	Vegetatie van Riet, soortenarme vorm	08-f		r08Bb04c		3	1,626	1,427	0,433		0,118	0,068	0,331	2,007	0,044	0,148	1,226	7,750		
08-6	Vegetatie van Riet, vorm met Grote wederik	08-r		r08RG21		1		0,609	0,046			0,028					0,121	0,804		
08-7	Vegetatie van Gewone waterbies	08-g		r12RG05		2						0,013			0,007		0,130	0,149		
08-8	Vegetatie met Grote egelskop	08-h		r08RG12		4	0,620				0,285		0,032	0,003			0,237	1,177		
08-9	Vegetatie van Mannagras (moerasvariant)	08-i		r08RG03		1					0,518		0,043	0,026	0,032	0,039	1,203	1,860		
08-10	Vegetatie van Gele lis	08-m		r08RG13		1						0,036						0,036		
08-11	Vegetatie van Naaldwaterbies	08-n		r08RG11		1								0,137				0,137		
08A5-1	Vegetatie met Pijlkruid en Grote egelskop	08A5a		r08Ab02		5	2,637				1,113			0,010				3,760		
08A5-2	Vegetatie met Kleine egelskop	08A5a		r08Ab02		6	0,321				0,941			1,858				3,119		
08B3-1	Rietvegetatie, vorm met moeraskruiden	08B3a		r08Bb04c		2		0,616			0,048					0,059	0,702	1,425		
08B3-2	Rietvegetatie, vorm met moerasvaren	08B3c		r08Bb04d		1		0,034										0,034		
08B3-3	Vegetatie van Kleine lisdodde	08B3d		r08Bb04a		1			0,081									0,081		
Grote zeggenvegetaties																				
08C2-1	Vegetatie van Scherpe zegge, typische vorm	08C2a		r08Bc02a		1											0,170	0,170		
08C2-2	Vegetatie van Scherpe zegge, vorm met Egelboterbloem	08C2b		r08Bc02b		1											0,131	0,131		
08C3-1	Vegetatie van Blaaszegge, vorm met Egelboterbloem en moerasplanten	08C3		r08Bc03		4											0,404	0,404		
08C3-2	Vegetatie van Blaaszegge, hooiland-vorm	08C3		r08Bc03		1											0,030	0,030		
Kleine zeggenvegetaties																				
09-1	Pitrusvegetatie met Gewone waternavel	09-k		r16RG08		3		0,005	0,011	0,044		0,429	5,832		2,929	0,304		9,554		
09-2	Vegetatie van Gewone waterbies en Egelboterbloem/Gewone waternavel	09-l		r09RG08		1			0,096								0,216	0,312		
09-3	Vegetatie met Snavelzegge	09-f		r09RG05		3			0,090						0,059			0,148	H7140A**	
09-4	Vegetatie van Wateraardbei (kraggevormend)	09-f		r09RG05		1			0,010									0,010	H7140A**	
09-5	Vegetatie met Geelgroene zegge, Knolrus en Hazenzegge	16A-g		r09RG10		1											0,365	0,365		
09A-1	Vegetatie van Zwarte zegge en Moerasstruisgras	09A-a		r09RG01		3		0,007				0,244	0,389		0,140		0,070	0,850		
09A-2	Vegetatie van Zwarte zegge(x Scherpe zegge), Moerasstruisgras en Grote wederik	09A-a		r09RG01		2											0,725	0,725		
09A3-1	Vegetatie met Zompzegge, vorm met Veldrus en Gewone waternavel	09A3c		r09Aa03a		2									0,036		0,021	0,057	H7140A**	
09A3-2	Vegetatie met Zompzegge, vorm met Wateraardbei en Klein blaasjeskruid (kraggevormend)	09A3a		r09Aa03a		2			0,032									0,032	H7140A**	
Zure venvegetaties																				
10-1	Vegetatie van Vensikkelmos	10-j		r10RG08		1						1,242						1,242		
10-2	Vegetatie met Klein blaasjeskruid	10-d		r10RG07		2			0,049				0,016					0,064	H3160*MOZ	
10-3	Vegetatie van Pijpenstrootje met Waterveenmos/Geoord veenmos	10-e		r10RG06		3			0,045	0,149		1,322	2,728		0,491		0,025	4,761	H3160*MOZ	
10-4	Vegetatie van Waterveenmos en/of Geoord veenmos, vorm met Pitrus (dom.)	10-l		r10DG01		3				0,021		0,132	2,489		0,824			3,466		
10-5	Vegetatie van Waterveenmos en/of Geoord veenmos, vorm met Riet	10-l		r10DG01		1							0,088					0,088		
10-6	Vegetatie van Waterveenmos en/of Geoord veenmos, vorm met Veelstengelige waterbies	10-g		r06RG06		8			0,219	3,782		8,601	3,468		1,990		0,397	18,456	H3130	
10-7	Vegetatie van Waterveenmos, soortenarme vorm	10-c		r10RG02		3				0,691		3,236	4,711					8,637	H3160*MOZ	
10-8	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Snavelzegge	10-a		r10RG04		1							0,012					0,012	H3160*MOZ	
10-9	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Knolrus	10-f		r06RG07		5				0,032		3,674	2,917					6,623	H3160	
10-10	Vegetatie van Geoord veenmos met Veenpluis en Pijpenstrootje	10-b		r10RG05		2			0,017	0,091		0,038	0,195				0,009	0,351	H3160*MOZ	
10-11	Vegetatie van Witte waterlelie (ven-variant)	10/b		r10DG02		1							0,224					0,224	H3160	
10A-1	Vegetatie van Geoord veenmos met Witte snavelbies en Veenpluis	10A-a		r10Aa02a		1							0,094					0,094	H3160*	
10A1-1	Vegetatie van Geoord veenmos (zeer soortenarm)	10A1a		r10Aa01a		3						0,246	1,010		0,028			1,284	H3160	
Vochtige heide - vergrast																				
11-1	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), soortenarme vorm	11-i		r11RG03		4		0,186	0,065	3,315		8,239	31,595		21,171	1,412	1,097	67,080	H4010A*MOZ	
11-2	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewimperd veenmos	11-i	11-g	r11RG03		2							0,844		0,083	0,133		1,060	H4010A*MOZ	
11-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewone dophei	11-i		r11RG03		4		0,116	0,097	1,735		2,512	13,504		5,629		0,588	24,181	H4010A*MOZ	
11-4	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Blauwe zegge en Gewone dophei	11-i	11A2f	r11RG03	r11Aa02c	2						0,217	0,051		0,042			0,311	H4010A*MOZ	
11-5	Dode Pijpenstrootjevegetatie	11-i		r11RG03		0				0,015		4,985						5,001	H4010A*MOZ	
Vochtige heide - Dopheivegetaties																				
11A-1	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Pijpenstrootje	11A-a		r11Aa02c		7		0,025	1,034	2,540		12,058	18,899		11,958		1,123	47,637	H4010A	
11A-2	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Geoord veenmos	11A-a		r11Aa02c		6			0,005	0,093		0,428	1,837		0,238		0,032	2,633	H4010A	
11A-3	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Beenbreek en Pijpenstrootje	11A2c		r11Aa02c		1									0,238			0,238	H4010A	
11A-4	Dode Dopheivegetatie	11A-a		r11Aa02c		0				0,321		6,398						6,719	H4010A	
11A2-1	Dopheivegetatie, vorm met Blauwe zegge	11A2c		r11Aa02c		7						0,285	0,384		0,159			0,828	H4010A	
11A2-2	Dopheivegetatie met Veenbies, soortenarme vorm	11A2f		r11Aa02c		5				0,707		1,034	5,971		0,886		1,131	9,730	H4010A	
11A2-3	Dopheivegetatie met Veenbies, typische vorm	11A2f		r11Aa02c		7				0,709		0,770	1,131		0,643		0,624	3,876	H4010A	
11A2-4	Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met snavelbiezen	11A2c		r11Aa02c		5						0,297	1,399				0,124	1,820	H4010A	
11A2-5	Dopheivegetatie, vorm met Kussentjesveenmos en/of Zacht veenmos	11A2c		r11Aa02c		6				0,078		0,128	0,497		0,408		0,295	1,406	H4010A	
11A2-6	Dopheivegetatie, vorm met Kussentjesveenmos/Zacht veenmos en snavelbiezen	11A2c		r11Aa02c		6				0,147		0,015	0,510		0,315		0,232	1,218	H4010A	
11A2-7	Dopheivegetatie, vorm met Wrattig veenmos	11A2a		r11Aa02a		1							0,136					0,136	H4010A	
Vochtige heide - Pioniervegetaties met Bruine snavelbies																				
11A1-1	Vegetatie met Kleine zonnedauw en veenoeversoorten	11A1b		r11Aa01		4		0,293				0,003	0,146		0,454			0,896	H7150	
11A1-2	Vegetatie met Bruine snavelbies, soortenarme vorm	11A1b		r11Aa01		6			0,082	0,647		4,240	4,177		2,601		0,792	12,539	H7150	
11A1-3	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Veelstengelige waterbies	11A1b		r11Aa01		6			0,151	0,330		2,228	1,454		0,745		0,007	4,915	H7150	
11A1-4	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Water- of Geoord veenmos (dom.)	11A1b		r11Aa01		4				0,264		0,191	0,096		0,021		0,143	0,715	H7150	
11A1-5	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Blauwe zegge	11A1a		r11Aa01		7		0,027		0,112		0,830	0,667		0,418			2,054	H7150	
11A1-6	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Witte snavelbies	11A1a		r11Aa01		6						0,200	1,128		0,168		0,016	1,511	H7150	
11A1-7	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw	11A1a		r11Aa01		7		0,061	0,646	0,069		0,090	2,241		1,814		0,074	4,995	H7150	
Tredvegetaties																				
12A1-1	Tredvegetatie met Grote weegbree en Straatgras, vorm met Witte klaver	12A1a		r12Aa01a		2					0,799		0,047			0,722	0,038	1,607		
12A1-2	Tredvegetatie met Grote weegbree en Straatgras, vorm met Tengere rus	12A1b		r12Aa01b		1		0,021					0,241		0,021	0,011		0,293		
Overstromingsgraslanden																				
12B-1	Vegetatie van Fioringras	12B-j		r12RG01		4	1,008				5,190		1,608	1,215	0,199	1,555	3,768	14,652		
12B-2	Vegetatie van Mannagras met Fioringras	12B-k		r08RG03		1									0,001	1,369	0,494	1,864		
12B1-1	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Kruipende boterbloem	12B1a		r12Ba01b		3					0,184		0,227			2,511	0,842	3,764		
12B1-2	Vegetatie met Geknikte vossenstaart, vorm met Mannagras	12B1d		r12Ba01d		4					0,034		0,389	0,034		1,134	1,268	2,859		
12B1-3	Vegetatie van Mannagras met Egelboterbloem en Geknikte vossenstaart	12B1d		r12Ba01d		4											1,831	1,831		
12B2-1	Vegetatie met Zompvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro en Egelboterbloem	12B2		r12Ba02		4									0,048		1,084	1,132		
Droge graslanden (verarmd)																				
14-1	Vegetatie van Grijs kronkelsteeltje (zeer kruidenarm)	14/b		r14DG01		1						0,155			0,038			0,193		
14-2	Vegetatie van Gewoon struisgras en Gewoon biggenkruid	14-p		r14RG05		1		0,173				0,010	0,530		0,449	0,099		1,263		
14-3	Vegetatie van Zandstruisgras	14A-a		r14RG02		3				0,030		0,042	0,048		3,999	0,174		4,293		
14D-1	Vegetatie van Eekhoorngras met Smalle weegbree en Kleine klaver	14D-a		r14RG04		1											0,577	0,577		
Buntgrasvegetaties (stuifzandvegetaties)																				
14-4	Vegetatie van Buntgras (soortenarm)	14-c		r14Aa		2						0,028						0,028	H2330**	
14A1-1	Vegetatie met Buntgras, vorm met Ruig haarmos	14A1b		r14Aa01a		3						0,189						0,189	H2330**	
14A1-2	Vegetatie met Buntgras, vorm met korstmossen	14A1a		r14Aa01b		1						0,018						0,018	H2330**	
Droge pioniergraslanden (dwerghaver-vegetaties)																				
14C-1	Vegetatie met Vroege haver	14C-a		r14RG15		2							0,467		0,516			0,983		
14C1-1	Vegetatie met Dwergviltkruid	14C1b		r14Ba01		1		0,033							0,016	0,051		0,100		
14C1-2	Vegetatie met Klein vogelpootje	14C1a		r14Ba01		3							0,035		0,063		0,029	0,127		

Lokaal type	Naam	SBB-type 1	SBB-type 2	rVvN-type1	rVvN-type2	Aantal opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha)													Habitattype
							Groote Beerze	Grootmeer	Heide en vennen omgeving Gorp	Heide en vennen omgeving Hooge Mierde	Kleine Beerze	Landschotse Heide	Mispeleindsche en Netersels Heide	Reusel	Roversche Heide	Wellenseind en Hertgang	Westelbeersche Broek en Grijze Steen	Totaal (ha)		
Verruigde graslanden																				
12-1	Raaigrasakker/weide	12-a		r12RG09		1	2,832				0,077			0,014		8,029	2,521	13,472		
16-1	Vegetatie van Kweek	16/c		r32RG07		1	0,079				0,010		0,075	0,082	0,236		0,285	0,767		
16-2	Vegetatie van Pitrus, soortenarme vorm	16-r		r16RG08		2	0,234				0,121	4,039	1,241	0,012	0,681	0,363	0,227	6,918		
16-3	Vegetatie van Pitrus, vorm met graslandsoorten	16-r		r16RG08		1	0,198	0,033		0,060		0,179	0,078		1,468	0,474	1,143	3,634		
Witbolgrasland en verwante vegetaties																				
16-4	Witbolgrasland, soortenarme vorm	16-l		r16RG23		2	0,786				0,888	1,646	2,697	0,021	0,668	1,456	0,550	8,712		
16-5	Witbolgrasland, vorm met Kruipende boterbloem	16-l		r16RG23		3						0,224	0,432			2,044	6,336	9,036		
16-6	Witbolgrasland, vorm met Gewoon reukgras en Veldzuring	16-l		r16RG23		4	0,018					1,182	3,508			2,905	4,823	12,437		
16-7	Witbolgrasland, vorm met Margriet, Glad walstro en Geoorde zuring (ingezaaid)	16-l		r16RG23		0						0,151						0,151		
Struisgraslanden en verwante vegetaties																				
16-8	Vegetatie van Gewoon struisgras (vochtig)	16-i		r14RG05		4	3,399	0,153		0,062	1,395	3,056	1,332	0,042	2,537	1,510	0,733	14,240		
16-9	Witbol-struisgrasland, vorm met Smalle weegbree	16-g		r14RG20		1							0,012	0,647	0,234	0,552	0,098	1,543		
16-10	Witbol-struisgrasland, vorm met Gewoon biggenkruid	16-i		r14RG05		2	0,111			0,011			0,249		0,158	1,444	0,475	2,448		
16-11	Vegetatie van Gewoon reukgras, Gewoon struisgras en Gewoon haakmos	16-x		r16RG24		2											1,685	1,685		
Vochtige schrale graslanden																				
16A-1	Vegetatie met Biezenknoppen, vorm met Gewoon struisgras	16A-a		r16RG06		1											0,087	0,087		
16A-2	Vegetatie met Biezenknoppen, vorm met Blauwe zegge	16A-a		r16RG01		2											0,029	0,029	H6410	
16A-3	Vegetatie met Biezenknoppen, vorm met Blauwe knoop en Pitrus (initiaalvorm)	16A-a		r16RG01		1											0,040	0,040	H6410	
Veldrushooilanden en verwante vegetaties																				
16A-4	Veldrushooiland, vorm met Moerasstruisgras en Pijpenstrootje	16A-f		r16RG28		1							0,027		0,015			0,042		
16A2-1	Veldrushooiland, soortenarme vorm	16A2c		r16RG28		4						0,369	0,014				1,885	2,268		
16A2-2	Veldrushooiland, vorm met Moerasrolklaver	16A2a		r16RG28		6									0,033		2,801	2,833		
16A2-3	Veldrushooiland, vorm met Geelgroene zegge en Blauwe zegge	16A2a		r16Aa02		2											0,172	0,172		
16A2-4	Veldrushooiland, vorm met blauwgraslandsoorten	16A2a		r16Aa02		3											0,353	0,353	H6410	
Dotterbloemhooiland en verwante vegetaties																				
16-12	Vegetatie van Moerasrolklaver en Pitrus	16-a		r16RG07		2							0,016			0,519	1,571	2,105		
16-13	Witbol-Reukgrasgrasland, vorm met Moerasrolklaver	16-a		r16RG07		4	0,059	0,213				0,120	1,500	0,070	2,836	1,166	2,471	8,435		
16-14	Witbol-Reukgrasgrasland, vorm met Echte koekoeksbloem	16-a		r16RG07		3							0,488			0,277	0,426	1,191		
16-15	Witbol-Reukgrasgrasland, vorm met Veldrus en Moerasrolklaver	16-b		r16RG28		1										0,012	1,221	1,233		
16B-1	Dotterbloemhooiland, vorm met Moerasrolklaver en Echte koekoeksbloem	16B-b		r16Ab03		2										0,327	0,040	0,367		
16B-2	Dotterbloemhooiland, vorm met Tweerijige zegge en Echte koekoeksbloem	16B-e		r16RG02		1							0,027				0,021	0,049		
16B-3	Dotterbloemhooiland, vorm met Gevleugeld hertshooi	16B-b		r16Ab02		1									0,033			0,033		
16B-4	Dotterbloemhooiland, vorm met Grote ratelaar en Moeraskartelblad	16B-b		r16Ab03		1									0,085			0,085		
16B4-1	Vegetatie van Bosbies, grasland-vorm	16B4		r16Ab04		2	0,007									0,027	0,119	0,153		
16B4-2	Vegetatie van Bosbies, ruige vorm	16B4		r16Ab04		4	0,051						0,028	0,027	0,058	0,015	0,017	0,197		
Vochtige graslanden van het Glanshaver-verbond																				
16C-1	Vegetatie van Kropaar en Gestreepte witbol	16C-f		r16RG18		1	0,515				0,071			0,012	0,140	0,113	0,234	1,084		
16C-2	Vegetatie van Glanshaver	16C-f		r16RG18		1	0,013				0,045		0,185				0,117	0,360		
16C-3	Vegetatie van Rietwenkgras	16C-h		r12RG02		1								0,048		0,475	0,021	0,544		
16C-4	Vossenstaarthooiland, soortenarme vorm	16C-m		r16RG15		2	0,033						0,019			1,200	1,088	2,340		
16C-5	Vossenstaarthooiland, vorm met Knoopkruid (bloemrijk)	16C-m		r16RG15		1											1,182	1,182		
16C3-1	Glanshaverhooiland met Knoopkruid, Goudhaver en Grote bevernel	16C3b		r16Bb01a		1											0,225	0,225	H6510A**	
16C4-1	Kamgrasweide met Kruipende boterbloem/Fioringras	16C4a		r16Bc01a		2										0,089	0,203	0,292		
Heischrale vegetaties (verarmd)																				
19-2	Vegetatie van Borstelgras	19-a		r19RG01		1						0,157	0,020					0,177		
19-3	Vegetatie met Zand- en Gewoon struisgras, vorm met Borstelgras/Pilzegge	19-c		r19		3						0,678	0,014		0,103			0,795		
19-4	Vegetatie met Zand- en Gewoon struisgras, vorm met Tandjesgras	19-c		r19		1									0,917			0,917		
19-5	Vegetatie van Pijpenstrootje met Tormentil (heischraal)	19-e		r20RG01		3						0,068	0,022		0,531			0,621		
Heischraalgrasland																				
19A-1	Heischraalgrasland, initiaalvorm met Tandjesgras	19A1		r19Aa01a		5						0,042	0,018		0,135			0,195	H6230**	
19A-2	Heischraalgrasland, vorm met Mannetjesereprijs, Gewoon struisgras en Pilzegge	19A-c		r19Aa05a		2									0,039			0,039	H6230**	
19A2-1	Heischraalgrasland, vorm met met Liggende vleugeltjesbloem, Pijpenstrootje en Pilzegge	19A2		r19Aa02		4									0,175			0,175	H6230**	
19A2-2	Heischraalgrasland, vorm met Heidekartelblad en Gewoon haarmos (vochtig)	19A2		r19Aa02		1											0,027	0,027	H6230**	
Droge heide - vergrast																				
19-1	Vegetatie van Bochtige smele	19-d		r19RG02		4		0,164		0,021		0,432	1,368		4,637	0,047	0,346	7,014	H2310*MOZ, H4030*MOZ	
20-1	Vegetatie van Adelaarsvaren met Pijpenstrootje (heide-vorm)	20/b		r20DG01		2						0,440	0,591			0,128	0,126	1,285		
20-2	Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), soortenarme vorm	20-d		r20RG01		3			0,106	5,608		8,636	37,421		45,996	0,988	1,116	99,871	H4030*MOZ	
20-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), vorm met Struikhei	20-d		r20RG01		5		0,046	0,020	2,547		5,264	12,037		7,416	0,500	1,295	29,125	H4030*MOZ	
20-4	Vegetatie van Bochtige smele met Struikhei	20-b		r19RG02		2		0,146				0,185	0,133		0,736	0,094		1,294	H2310*MOZ, H4030*MOZ	
Droge heide - Struikheivegetaties																				
20A1-1	Pioniervegetatie van Struikhei	20A1e		r20Aa01b		4				0,015		0,310	0,078		6,718	0,018	0,045	7,185	H2310*, H4030	
20A1-2	Struikheivegetatie, typische vorm	20A1e		r20Aa01b		7		1,432	0,025	3,889		17,830	15,135		12,828	4,945	1,297	57,381	H2310*, H4030	
20A1-3	Struikheivegetatie, vorm met Heideklauwtjesmos (oude heide)	20A1e		r20Aa01b		7		0,440		1,046		2,855	6,550		3,541	0,885	2,204	17,522	H2310*, H4030	
20A1-4	Struikheivegetatie, vorm met Gewone dophei	20A1d		r20Aa01c		7		0,019	0,365	3,797		13,220	21,197		13,634	0,194	5,514	57,939	H2310*, H4030	
20A1-5	Struikheivegetatie, vorm met Stekelbrem	20A1a		r20Aa01c		2						0,069	0,021			0,139		0,229	H2310*, H4030	
20A1-6	Struikheivegetatie, vorm met Borstelgras	20A1d		r20Aa01c		2						0,425	0,025					0,450	H2310*, H4030	
20A1-7	Struikheivegetatie, vorm met Heidefranjemos en Gerimpeld gaffeltandmos	20A1c		r20Aa01b		1										0,076		0,076	H2310, H4030	
20A1-8	Dode Struikheivegetatie	20A1e		r20Aa01b		1				0,087		3,623	0,072					3,781	H2310*, H4030	
20A2-1	Vegetatie van Blauwe bosbes	20A2b		r20Aa02		2			0,057				0,036			0,172		0,265		
Vochtige pioniervegetaties																				
28-1	Pioniervegetatie met Moerasdroogbloem en Greppelrus	28-a		r29RG02		3	0,047				0,071	0,024	0,002	0,218	0,558	0,107		1,028		
28-2	Pioniervegetatie met Bleekgele droogbloem	28-a		r29RG01		2		0,024				0,266			0,020			0,309		
28A3-1	Pioniervegetatie met Grondster, vorm met vensoorten	28A3		r29Aa04b		2									0,327			0,327		
28A3-2	Pioniervegetatie met Grondster, vorm met Glad vingergras/Rode schijnspurrie (rel. droog)	28A3		r29Aa04a		3									0,130			0,130		
28A3-3	Pioniervegetatie met Grondster, vorm met Gewoon struisgras	28A3		r29Aa04a		1									0,110			0,110		
29-1	Pioniervegetatie van Zomprus	29-g		r30RG07		1		0,136										0,136		
29-2	Pionierveg met Blaartrekkende boterbloem en moeraskruiden	29-a		r30RG04		1											0,316	0,316		
29A1-1	Pioniervegetatie met Veerdelig tandzaad (en Kleine duizendknoop)	29A1		r30Aa01		1			0,248		0,227				0,209			0,683		
Akkervegetaties																				
30-1	Akkervegetatie met Melganzenvoet	30		r31		1								0,084		0,103		0,187		
30-2	Ingezaaide akkerrand	30		r31		0									0,350	0,436		0,786		
30D2-1	Akkervegetatie met Europese hanenpoot	30D2		r31Bb02a		2									0,154	0,159		0,313		
Vochtige ruigten																				
32-1	Rietgrasruigte	32-e		r33RG07		3	1,111				2,984		0,156	3,878		0,328	0,837	8,936		
32-2	Hennegrasruigte	32		r33RG10		2		0,042				0,033	1,385			0,418	0,156	2,033		
32-3	Vochtige brandnetelruigte	32-f		r33RG08		1	1,444			0,023	0,593			0,146	0,661	1,692	1,606	5,985		
32-4	Rietruigte met Haagwinde	32-c		r33RG05		1	0,007				0,124			2,213		0,115	0,018	2,477		
32A1-1	Rietruigte met Moerasspirea	32A1		r33Aa01c		1										0,044		0,044	H6430A**	
Droge ruigten en zomen																				
18-1	Vegetatie van Gladde witbol	18-a		r18RG01		2	0,010		0,051				0,075		0,320	0,115		0,572		
18-2	Vegetatie van Adelaarsvaren	18-b		r18RG02		2	0,005					0,179	0,313		0,233	1,565		2,295		
33-1	Ruigte van Grote brandnetel	33-a		r34RG01		1	0,087				0,137		0,123		0,042	0,453	0,095	0,937		
35A-1	Braamstruweel	35A-a		r36RG01		1		0,534	0,010		0,008	0,141	0,482	0,010	0,414	0,617	0,789	3,004		
Overige struwelen																				
36-1	Rhododendronstruweel	42/a		r45DG02		1			0,016				0,177		0,200	0,029		0,423		
36-2	Amerikaans krentenboompjestruweel	36		r36		1										0,237		0,237		
37-1	Struweel van Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn	37-b		r40Ab01a		1							0,098			0,020	0,046	0,164		
36A-4	Sporkehoutstruweel	36A-a		r39RG02		1									2,836	0,133		2,969		
Gagelstruwelen																				
36A-1	Gagelstruweel, vorm met Riet/Hennegras	36A-b		r39RG01		2			0,014			1,400	0,182		0,187			1,783		
36A-2	Gagelstruweel, vorm met Pijpenstrootje	36A-b		r39RG01		3						3,413	10,242		0,465	0,282	0,740	15,142		
36A-3	Gagelstruweel, vorm met veenmossen	36A-b		r39RG01		3						2,377	0,937		0,244	0,279		3,837		
Grauwe wilgenstruwelen																				
36A1-1	Struweel van Geoorde wilg	36A1		r39Aa01		2				0,014		0,308	0,005		0,097	0,040		0,465		
36A2-1	Struweel van Grauwe wilg, ruige vorm	36A2		r39Aa02b		1	0,157	0,312	0,005		0,060	0,846			0,013	0,086	0,686	2,027		
36A2-2	Struweel van Grauwe wilg, soortenarme vorm	36A2		r39Aa02b		3	0,032	0,202	0,143		0,046	1,047	0,182	0,040	1,311	0,177	0,650	3,831		
36A2-3	Struweel van Grauwe wilg, vorm met moerasplanten	36A2		r39Aa02b		3	1,264	2,561	0,035		0,061	0,156	0,296		0,495	0,311	2,816	7,995		
36A2-4	Struweel van Grauwe wilg, vorm met Elzenzegge/Stijve zegge	36A2		r39Aa02b		3	0,013		0,021				5,359		0,892	2,169	1,995	10,449		
36A2-5	Struweel van Grauwe wilg, vorm met kleine zeggesoorten	36A2		r39Aa02a		3		0,584					1,703		0,070	0,399		2,756		
Wilgenbossen																				
38A-1	Schietwilgenbos, vorm met Grote brandnetel	38A-a		r41RG01		1	0,232									1,195		1,339	H91E0C*	
38A2-1	Schietwilgenbos, vorm met moeraskruiden	38A2a		r41Aa02a		2	0,143	0,047								0,236	1,634	2,061	H91E0C*	
38A2-2	Wilgenstruweel met moeraskruiden	38A2a		r41Aa02a		1										0,022		0,022		
Elzenbroekbos - verdroogd																				
39A-1	Elzenbroek, vorm met braam	39A-b		r42RG02		1	0,244								0,136	0,410	0,144	0,689	H91E0C*	
39A-2	Elzenbroek, vorm met Grote brandnetel	39A-d		r42RG04		2	0,186						0,092		0,119	4,802	0,838	6,037	H91E0C*	
39A-3	Elzenbroek, vorm met Brede stekelvaren	39A-e		r42RG05		1									1,431		0,090	1,521	H91E0C*	
39A-4	Elzenbroek, vorm met Hennegras	39A-a		r42RG01		1							0,067					0,067	H91E0C*	
39A-5	Elzenbroek, vorm met schaarse ondergroei	39		r42Aa		1							0,165					0,165		
Elzenbroekbos - Elzenzegge-elzenbroek																				
39A2-1	Elzenbroekbos met Ule zegge (en Elzenzegge)	39A2a		r42Aa02a		3									0,100	1,149	1,178	2,428	H91E0C	
39A2-2	Elzenbroekbos met Stijve zegge en Gele lis	39A2a		r42Aa02a		1							0,250		0,132		0,006	0,388	H91E0C	
39A2-3	Elzenbroekbos met Elzenzegge/Stijve zegge, ruige vorm	39A2a		r42Aa02a		3	0,090								0,672	2,190	1,093	4,183	H91E0C	
39A2-4	Elzenbroekbos met Elzenzegge, vorm met Riet en Zwarte bes	39A2c		r42Aa02c		2										0,459	1,197	1,656	H91E0C	
39A2-5	Elzenbroekbos met Elzenzegge, vorm met Zompzegge	39A2e		r42Aa02e		1											0,232	0,232	H91E0C	
Berkenbroekbos - verdroogd																				
40A-1	Berkenbroek, vorm met grassen en ruigtesoorten	40A-c		r43RG03		3	0,077					0,182	2,397		0,040	0,018	4,767	7,482	H91D0	
40A-2	Berkenbroek, vorm met Adelaarsvaren	40A-b		r43RG02		1							0,565					0,565		
40A-3	Berkenbroek, vorm met Hennegras	40A-c		r43RG03		2							1,743				0,631	2,373	H91D0	
40A-4	Berkenbroek, vorm met Pijpenstrootje	40A-b		r43RG02		5				0,204		2,301	14,427		2,160	1,251	2,639	22,983	H91D0	
40A-5	Berkenbroek, vorm met Wilde gagel	40A-a		r43RG01		3			0,039			0,237	1,560			0,291	0,169	2,297	H91D0	

Lokaal type	Naam	SBB-type 1	SBB-type 2	rVvN-type1	rVvN-type2	Aantal opnamen	Oppervlakte per deelgebied (ha)												Habitattype
							Groote Beerze	Grootmeer	Heide en vennen omgeving Gorp	Heide en vennen omgeving Hooge Mierde	Kleine Beerze	Landschotse Heide	Mispeleindsche en Netersels Heide	Reusel	Roversche Heide	Wellensend en Hertgang	Westelbeersche Broek en Grijze Steen	Totaal (ha)	
Berkenbroekbos - Zompzegge-berkenbroek (nat)																			
	40A2-1	Berkenbroek met Zompzegge, vorm met moeras- en ruigtesoorten	40A2		r43Aa02a		4						1,368			0,095	0,232	1,695	H91D0
	40A2-2	Berkenbroek met Zompzegge, vorm met Zwarte zegge en veenmos	40A2		r43Aa02b		1						0,537					0,537	H91D0
	40A2-3	Berkenbroek, vorm met Pitrus en veenmossen	40A2		r43Aa02b		2						1,347					1,347	H91D0
	40A2-4	Berkenbroek, vorm met Pijpenstrootje en veenmossen (dom.)	40A2		r43Aa02b		2						2,470			0,283		2,753	H91D0
	40A2-5	Berkenbroek (met Zompzegge), vorm met Gewimperd veenmos (dom.)	40A2		r43Aa02b		2						0,958				0,830	1,788	H91D0
Exotische naaldbossen																			
	41-1	Douglas/Hemlock/Fijnspar/Lorkbos, vorm zonder kruidlaag	41-a		r44RG03		0					0,063	9,269		45,964	18,808	0,273	74,377	
	41A-1	Douglas/Hemlock/Fijnspar/Lorkbos, vorm met Brede stekelvaren (en bladmossen)	41A/b		r44RG02		1								15,350	6,926	0,844	23,120	
	41A-2	Douglas/Hemlock/Fijnspar/Lorkbos, vorm, vorm met Adelaarsvaren	41-a		r44RG01		0	0,250				0,128	1,191		2,117	2,314	0,080	5,831	
	41A3-1	Douglas/Hemlock/Fijnspar/Lorkbos, vorm, vorm met Pijpenstrootje	41A3d		r44Aa03c		0						3,264		10,662	2,287		16,213	
	41A3-2	Douglas/Hemlock/Fijnspar/Lorkbos, vorm, vorm met Bochtige smele	41A3a		r44Aa03b		1		1,359				1,209		1,809		1,308	5,685	
Dennenbossen																			
	41-2	Dennenstruweel	41-a		r44RG03		0			0,169			0,053		6,437			6,659	
	41-3	Dennenbos, vorm met Rhododendron	41/a		r44		1						0,101		0,392	3,361		3,854	
	41-4	Dennenbos, vorm zonder kruidlaag	41-a		r44RG03		1		1,596	0,119	0,062		3,338	6,905	32,405	3,406	0,403	48,234	
	41A-3	Dennenbos, vorm met Brede stekelvaren en bramen	41A/b		r44RG02		1	0,287					4,423	11,729	43,439	2,169	1,682	63,729	
	41A-4	Dennenbos, vorm met Adelaarsvaren	41A-a		r44RG01		2						1,531	1,736	4,638	0,775		8,679	
	41A-5	Dennenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers	41A/a		r44		1							0,151		0,050		0,201	
	41A3-3	Dennenbos, vorm met Pijpenstrootje	41A3d		r44Aa03c		3			0,531	0,756		22,569	51,467	117,111	5,618	2,124	200,175	
	41A3-4	Dennenbos, vorm met Bochtige smele	41A3a		r44Aa03b		5				0,063		6,540	22,922	69,108	3,293	0,601	102,526	
	41A3-5	Dennenbos, vorm met Blauwe bosbes	41A3b		r44Aa03a		2			0,085			1,526	7,272	0,529	0,065	0,738	10,215	
Droge berken-eikenbossen																			
	42A-1	Struweel van Amerikaanse vogelkers	42A/a		r45DG03		1		0,014	0,009	0,007		0,359	0,052	0,376	0,023		0,840	
	42A-5	Eikenbos met Amerikaanse vogelkers	42A/a		r45DG03		1						0,398	0,014	0,726	0,109	0,345	1,593	
	42A-2	Amerikaanse eikenbos	42A/b		r45DG01		1		0,522				0,646	1,388	21,338	6,214	0,253	30,362	
	42-1	Eiken-berkenbos, vorm met Rhododendron (dominant)	42/a		r45DG02		1			0,063				0,237	1,414	5,173		6,888	
	42-2	Eiken-berkenbos met Gewoon struisgras/Gestreepte witbol	42-c		r45RG04		1						0,147	0,364	0,236	0,374	1,118	2,238	
	42-3	Eiken-berkenbos, vorm met bramen	42-d		r45RG05		1	6,554	0,356	0,038			1,304	0,674	1,688	3,086	7,600	21,319	
	42-4	Eiken-berkenbos, vorm met schaarse ondergroei	42-e		r46		1							0,043	3,653	1,071		5,856	
	42A1-1	Berken-eikenbos, vorm met Pijpenstrootje	42A1d		r45RG08		4		0,659	0,415	1,693		12,061	16,113	27,131	11,704	8,507	78,283	H9190*
	42A1-2	Berken-eikenbos, vorm met Brede stekelvaren	42A1e		r45Aa03		3		0,183				1,098	3,526	3,577	10,355	9,287	28,026	H9190*
	42A1-3	Berken-eikenbos, vorm met Bochtige smele	42a1b		r45RG07		4		2,281		0,154		2,012	6,017	8,441	0,711	3,574	23,190	H9190*
	42A1-4	Berken-eikenbos, vorm met Blauwe bosbes	42a1c		r45Aa03b		5			0,027	0,383					2,214	4,586	7,210	H9190*
Beuken-eikenbossen																			
	42A-3	Beukenbos, soortenarme vorm	43-e		r45Aa05b		1		0,838						3,254	4,516		8,608	H9120*
	42A-4	Beukenbos, vorm met Kussentjesmos	42A-a		r45Aa05a		1								0,641	2,302		2,943	H9120*
	42A2-1	Eiken-Beukenbos, vorm zonder kruidlaag	42A2		r45Aa05b		1		0,263						0,078	1,099		1,440	H9120*
	42A2-2	Eiken-Beukenbos, vorm met Hulst	42A2c		r45Aa04c		3									5,584		5,584	H9120*
	42A2-3	Eiken-Beukenbos, vorm met Brede stekelvaren	42A2d		r45Aa04d		2									2,327	0,089	2,416	H9120*
	42A2-4	Eiken-Beukenbos, vorm met Adelaarsvaren	42A2b		r45Aa04b		4	0,646					1,897	0,061	0,410	9,245	0,449	12,063	H9120*
	42A2-5	Berkenbos met Adelaarsvaren	42A2b		r45Aa04b		2	0,266				1,739	2,190		0,274	0,918	0,146	5,341	H9120*
	42A2-6	Eikenbos met Dalkruid, typische vorm	42A2c		r45Aa04c		4									0,875	1,099	1,974	H9120*
	42A2-7	Eikenbos met Dalkruid, vorm met stekelvarens en Pijpenstrootje	42A2d		r45Aa04d		3								0,065	0,954	0,530	1,549	H9120*
	42A2-8	Eikenbos met Dalkruid, vorm met Pijpenstrootje (dominant)	42A2d		r45Aa04d		1										0,272	0,272	H9120*
	42A2-9	Eikenbos met Dalkruid, vorm met Blauwe bosbes	42A2a		r45Aa04a		1									0,041	0,128	0,169	H9120*
Vochtige, voedselrijke bossen																			
	43-1	Haagbeukenbos (zeer kruidenarm)	43C		r46Ab		1									0,470		0,470	
	43-2	Populieren-Eikenbos met Gestreepte witbol	43		r46		2	0,231					0,652				0,330	0,982	
	43-3	Eikenbos (vochtig), vorm met Hazelaar (dom.)	43		r46		1	0,236									0,534	0,770	
	43-4	Eikenbos (vochtig), vorm met Gewone vlier	43-f		r46		1	0,719										0,701	
	43-5	Eikenbos (vochtig), vorm met braam	43-g		r46RG09		1	1,373	0,038			0,073		0,096		0,075	1,979	5,911	10,391	
	43-6	Eikenbos (vochtig), vorm met stekelvarens (schaduwrijk)	43-i		r46RG11		1									0,548	0,817	2,368	3,733	
	43-7	Eikenbos (vochtig), vorm met Pitrus (en grassen)	43		r46		1						0,137	2,463		0,252	0,114	1,379	4,346	
	43A-1	Eikenbos met Grote brandnetel (droog)	43A-c		r46RG02		1							0,641		0,026	0,113	1,006	1,786	
	43A-2	Boswilgenbos met Grote brandnetel	37D1		r40Ba01b		1					0,015				0,357		0,075	0,448	
	100-1	Witte esdoornbos	100		100		0										0,370		0,370	
Alluviale bossen - verarmd/verruigd																			
	43B-1	Eiken-populierenbos (alluviaal), vorm met Grote brandnetel	43B-c		r46RG05		5	0,491				0,201			0,417	14,800	3,631	19,530	H91E0C*
	43B-2	Eiken-populierenbos (alluviaal), vorm met Rietgras en Riet	43B		r46RG05		3	0,141						0,224	0,069	2,881	8,534	11,625	H91E0C*
	43B-3	Eikenbos (alluviaal), vorm met Elzenzegge, grassen en ruigtesoorten	43B	43B2	r46Aa	r46Aa05	2							0,580		0,250	2,085	2,915	H91E0C*
	43B-4	Eikenbos (alluviaal), vorm met Moeraszegge	43B		r46Aa		2							0,024		0,745	0,096	0,865	H91E0C*
	43B-5	Eikenbos (alluviaal), vorm met Riet en Elzenzegge/Stijve zegge	43B	39A2a	r46Aa	r42Aa02a	2										3,344	3,344	H91E0C*
Alluviale bossen - associatie ('*Vogelkers-Essenbos*')																			
	43B2-1	Eiken-elzenbos met IJle zegge, moeras- en ruigtesoorten	43B2		r46Aa05		3	0,077								3,643	0,233	3,954	H91E0C
	43B2-2	Eikenbos met Hazelaar en Bosanemoon, vorm met Speenkruid en Grote brandnetel (ruig)	43B2		r46Aa05		4									1,167		1,167	H91E0C
	43B2-3	Eikenbos met Hazelaar en Bosanemoon, vorm met Hondsdraf en IJle zegge	43B2		r46Aa05		6									6,325		6,325	H91E0C
	43B2-4	Eikenbos met Hazelaar en Bosanemoon, vorm met Ruwe smele	43B2		r46Aa05		5									3,652		3,687	H91E0C
	43B2-5	Eikenbos met Hazelaar en Bosanemoon, verdroogde/verruigde vorm	43B2		r46Aa05		5								0,081	1,561		1,642	H91E0C
	43B2-6	Populierenbos met Hazelaar, Klimop en Grote muur	43B2		r46Aa05		1									0,864		0,864	H91E0C
Eiken-Haagbeukenbossen																			
	43C1-1	Eiken-Haagbeukenbos met Bosanemoon, Grote muur en Dalkruid, vorm met Haagbeuk-dominantie	43C1l		r46Ab03b		4									1,111		1,111	H9160A
	43C1-2	Eiken-Haagbeukenbos met Bosanemoon, Grote muur en Dalkruid, vorm met Hazelaar	43C1l		r46Ab03b		5									2,249		2,249	H9160A
Overige karteereenheden																			
	50A-1	Vegetatieloos water	50A		50A		0	7,210	7,694	3,960	0,011	0,914	2,916	43,927	3,703	2,704	0,355	1,901	75,282	
	50B-1	Drooggevallen water / modder	50B		50B		0	0,087	0,557	0,011	0,461	2,246	7,001	2,339	0,411	1,024	0,146	0,187	14,471	
	50C-1	Kaal zand	50C		50C		0	0,023	0,127				1,409	2,977		0,704			5,241	
	300-1	Kapvlakte	300		300		0				0,034		0,430	3,072		5,114	2,723	0,171	11,544	
	300-2	Akker (geen of nauwelijks 'onkruiden')	300		300		0	0,045					2,177	0,311	0,059	1,456	1,804		5,852	
	300-3	Wegen, paden en parkeerplaatsen	300		300		0	0,642	0,286		0,023	0,027	2,302	5,377	0,049	6,646	3,232	0,488	19,050	
	300-4	Tuin, erf en bebouwing	300		300		0						0,010	0,051	0,004	0,470	0,602		1,137	
	300-5	Boomgaard	300		300		0										0,133		0,133	
	300-6	Lanen en singels	300		300		0						0,118	1,407		3,349	1,051	0,110	6,035	
	300-7	Storthoop	300		300		0									0,115	0,016		0,131	
	300-8	Gedempte greppel	300		300		0									0,093			0,093	
Totaal							**697**												**1969,909**	

Habitattypen	
H2310	Stuifzandheiden met struikhei
H2330**	Zandverstuivingen
H3130	Zwakgebufferde vennen
H3160	Zure vennen
H3260A	Beken en rivieren met waterplanten (*waterranonkels*)
H4010A	Vochtige heiden (*hogere zandgronden*)
H4030	Droge heiden
H6230**	Heischrale graslanden
H6410	Blauwgraslanden
H6430A**	Ruigten en zomen (*moerasspirea*)
H6510A**	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (*glanshaver*)
H7140A**	Overgangs- en trilvenen (*trilvenen*)
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (*hogere zandgronden*)
H9190	Oude eikenbossen
H91D0	Hoogveenbossen
H91E0C	Vochtige alluviale bossen (*beekbegeleidende bossen*)
*MOZ	Kwalificeert alleen in mozaïek met zelfstandig kwalificerende vegetaties
*	Habitattype kan onder voorwaarden kwalificeren
**	Habitattype (nog) niet voor het gebied aangewezen