

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: 09-02-2026 18:50
Aan: Communicatie <communicatie@odzob.nl>
Onderwerp: Fw: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken gevaarlijke situaties

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Sent: Monday, February 2, 2026 3:14:12 PM
To: redactie@langstraatmedia.nl <redactie@langstraatmedia.nl>
Subject: FW: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken gevaarlijke situaties

Met vriendelijke groeten,

[redacted],

Eigenaar Hockeykampen [redacted]

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 4 november 2025 17:20
Aan: [redacted]@ecg.camp <[redacted]@ecg.camp>; Onsite HR <onsitehrnl@ecg.camp>
Onderwerp: Gevraagde tijdlijn - bewijsstukken gevaarlijke situaties

Goedemiddag,

Afgelopen periode hebben zich er een aantal bouwkundige gevaarlijke situatie(s) voorgedaan. Hieronder de vier belangrijkste:

1. Uitloopwater van binnen- naar buitenzwembad

Vorig jaar is iemand hierin uitgegleden, omdat de waterbak te glad is. Hierbij heeft een [redacted] haar heup gebroken. [redacted] en [redacted] wisten dat er iets mee gedaan moest worden, maar [redacted] is het gewoon "vergeten". Dit jaar heeft er opnieuw een ongeluk plaatsgevonden met een meisje van 14 jaar. Ze is door de ambulance behandeld en moest gehecht worden. Deze mensen hebben hier, zover ik weet, ook actie op ondernomen. Het probleem is gewoon dat ze NIKS doen aan gevaarlijke situaties. Uiteindelijk hebben wij zelf de coating gekocht en het opgelost. Maar alleen nadat ik boos ben geworden en moest dreigen met: anders sluit ik het zwembad en komen we niet werken. Er waren namelijk echt dagelijks meer dan 20/25 mensen die uitgleden. Het was een echte gevaarlijke situatie

2. Coating glijbanen buitenzwembad

Hetzelfde verhaal. Is gewoon NIKS meegedaan, nadat vorig jaar al bekend was dat het glad zou zijn. Nu is er een Franse jongen uitgegleden op zijn rug/borst terechtgekomen op de stenen muur. Moeite gehad met ademen, wond aan zijn lichaam en een enorme schrik. Meerdere collega's hebben bij deze jongen EHBO moeten verzorgen. Behalve dat ze er niks mee doen, zijn ze laks en schuiven ze alles weg. Ergste is nog gewoon: ze nemen ons als collega's ook niet serieus.

3. Gootjes groot Basin

Melding gemaakt in MEI van deze gevaarlijke situatie. Tot op de dag van vandaag is er niks meegedaan. Als iemand een keertje op de verkeerde plek spring, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

4. Putdeksels perron

Melding gemaakt in MEI van deze gevaarlijke situatie. Tot op de dag van vandaag alleen beetje kit (wat na 1 dag loslaat). Mensen lopen over de putjes, nemen de deksels mee en kunnen zich gewoon bezeren. De gemeente heeft hierover ook een opmerking gemaakt, de laatste keer tijdens hun bezoek. Dit mag gewoon niet. Maar ze nemen het gewoon totaal niet serieus.

Met vriendelijke groeten,

 J



21 juni 2025



Hoi [redacted]



Hij begin zo groot te worden dat mensen er niet meer omheen kunnen. Ik kreeg net al klachten dat het glad was en dat mensen vallen... ik begrijp dat het een onmogelijke vraag is, maar is dichtgooien van deze glijbaan (alleen de kromme) een optie? Zeker omdat er nog geen uitzicht is op een oplossing.

13:26 ✓✓

Jij

Hoi [redacted]

Hij begin zo groot te worden dat mensen er niet meer omheen kunn...



Dichtgooien is zeker geen optie, vorig jaar was er ook geen coating, ik zou er een pion op zetten.

13:27



Bericht





[Redacted name]



25 mei 2025



Hoi [Redacted],
We hebben gisteren alle putjes schoongemaakt, bij het zwembad. Nu is het probleem dat de schroefbusjes afbreken. Dit komt omdat ze roesten en de boutjes kunnen niet meer vast. De putjes liggen er nu dus (deels) los in.

10:12 ✓✓

Jij

Hoi [Redacted],

We hebben gisteren alle putjes schoongemaakt, bij het zwembad. ...



Goedemorgen [Redacted], ik leg morgen dit neer bij bouwbedrijf. Zal er dan ook naar kijken

10:55



Bericht





[Redacted name]



Ik heb met de warmtepomp nog geen
ervaring. Dus echt geen idee waar de
buffer daarvan is.

4 mei 2025

10:25 ✓✓



Die rand is losgelaten. Ik
begreep van [Redacted name] dat hier een
bedrijf voor komt om dit te
herstellen, normaal?

10:31 ✓✓

Maar moet nu wel tijdelijk gemaakt
worden. Kan niet open blijven liggen

10:37



Bericht



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen