

Bezwaarschrift

Aan

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Van

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
Woonachtig: 5.1.2.e
5.1.2.e

Datum

30 december 2025

Betreft

Bezwaarschrift tegen het besluit "*omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit*" voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), zaaknummer Z/261761, DSO-kenmerk 2025091700868, datum publicatie 24 december 2025, Provinciaal blad 2025, nr. 21765, terinzagelegging via <https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/prb-2025-21765/>.

Geacht college,

Als zoon en enige erfgenaam van de eigenaren van 5.1.2.e maak ik hierbij bezwaar tegen bovengenoemd besluit.

Motivatie

1. Ontbreken van gelijkwaardige groencompensatie

Er is geen groencompensatie door aanplant van nieuwe bomen na de houtkap van 124 bomen in kapvakken 35 tot en met 38 over een lengte van circa 680 meter. Op pagina 22 ("*Afweging voor de gewone dwergvleermuis* – 5.1.2.e") wordt expliciet vermeld: "*Aanplant van nieuwe bomen bleek hierbij niet mogelijk.*" Dit heeft negatieve gevolgen voor de habitat van vleermuizen, alsmede voor de leefbaarheid en het welzijn van direct omwonenden.

- De tracékaart "*nieuwe situatie*", gedeeld tijdens de GOL-informatieavonden eind november, schetst een misleidend beeld doordat hier bomen zijn weergegeven die volgens de groencompensatiedocumentatie volledig worden gekapt. Veel van deze bomen staan op voldoende afstand van het geplande fietspad.
- In de groencompensatiedocumentatie van de aannemer staat in bijlage 1 dat alle 124 bomen worden "gecompenseerd". In bijlage 3 ontbreekt echter voor onze omgeving elke vorm van nieuwe aanplant. Van gelijkwaardige compensatie is geen sprake.
- De houtkap leidt tot:
 - verslechtering van de luchtkwaliteit (verlies van fijnstofafvang en NO₂-reductie);
 - toename van hittestress (minder schaduw en verdamping);
 - meer geluidsoverlast;
 - verhoogde stress bij omwonenden door verlies van zicht op groen;
 - afname van biodiversiteit.

- Daarnaast brengt houtkap in kapvakken 35 en 36 risico's met zich mee vanwege twee hogedruk-gasleidingen op circa 90 cm diepte. De percelen ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} zijn belast met een opstalrecht en een belemmeringenstrook van vier meter aan weerszijden van deze leidingen.

2. Strijdigheid met beleid en regelgeving

De houtkap zonder gelijkwaardige compensatie is in strijd met:

- het Groenbeleidsplan 2023-2028, paragraaf 4.4: *"Aan de groene uitstraling van een straat mag geen afbreuk worden gedaan"*;
- artikel 3.73 (Oogmerken) van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2024;
- motie M122a-2025 (^{5.1.2.e}): *"Geen bomenkap zonder volwaardig en uitvoerbaar compensatieplan."*

3. Start werkzaamheden tijdens lopende bezwaartermijn

De aannemer is voornemens reeds in januari te starten met de houtkap, terwijl de bezwaartermijn van deze vergunning loopt tot en met 2 februari 2026.

4. Onjuiste aannames in alternatievenafweging (paragraaf 2.4)

In paragraaf 2.4 wordt gesteld dat voorafgaand aan de werkzaamheden gebieden en verblijfplaatsen ongeschikt worden gemaakt en/of beschermde diersoorten worden weggevangen. Dit is niet mogelijk voor vleermuizen die in winterslaap verblijven in de kapvakken genoemd in vergunning <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-282438.html>.

Daarnaast wordt gesteld dat door werkzaamheden buiten de meest gevoelige periode doden en verwonden wordt voorkomen. Ook dit is niet van toepassing, aangezien de houtkap gepland staat in januari, midden in de winterslaapperiode van vleermuizen.

5. Onvoldoende en tegenstrijdige maatregelen (paragraaf 2.6)

- De definitieve aanpak zou worden vastgelegd in een nader op te stellen ecologisch werkprotocol. Dit is te laat, aangezien de aannemer reeds in januari 2025 wil starten met de houtkap langs de vliegroute ter hoogte van de Spoorlaan.
- Het plan voorziet in herstel van de verbinding door beplanting langs het talud van het geluidsscherm aan de Spoorlaan. Deze locatie ligt direct langs een drukke, verlichte verkeersweg en is ecologisch ongeschikt.
- Op pagina 22 wordt gesteld dat dit het *"best haalbare alternatief"* is. Vleermuizen zullen deze structuur echter niet gebruiken, aangezien deze direct grenst aan de drukke A59 en Spoorlaan, waarvan de verkeersdruk door het GOL-project verder toeneemt.
- De ontstane ruimtelijke conflicten zijn het gevolg van infrastructurele ontwerpkeuzes die prioriteit krijgen boven leefbaarheid en soortenbescherming. Dit is tevens strijdig met algemeen voorschrift 20 inzake het voorkomen van lichtverstoring volgens het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis.

Conclusie en verzoek

Op basis van bovenstaande verzoek ik u om:

- de geplande houtkap in januari, in ieder geval in kapvakken 35 en 36 (bij voorkeur ook 37 en 38), uit te stellen tot na de start van de actieve periode van vleermuizen (1 april tot 1 november);
- de kapvergunning uit 2020 (<https://zoek.officiëlebekeendmakingen.nl/gmb-2020-282438.html>) te heroverwegen en kritisch te beoordelen of kap van alle 124 bomen strikt noodzakelijk is;
- te zorgen voor gelijkwaardige groencompensatie conform de geldende normen;
- duidelijkheid te verschaffen over de huidige winterverblijfplaatsen van vleermuizen;
- de ligging van de snelfietsroute ter hoogte van *Kastanjelaan-West tot de Stationsstraat* te heroverwegen, zodat de bomen in kapvakken 35 en 36 behouden kunnen blijven;
- voorafgaand aan grootschalige houtkap een onafhankelijke vleermuisdeskundige (**stichting SEVON**) te betrekken, conform het Kennisdocument.

Hoogachtend,



Drunen, 30 december 2025

Bezwaar indienen

Provincie Noord-Brabant

Digitale handtekening:



INLEIDING

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing van Gedeputeerde Staten, Provinciale staten, of de Commissaris van de Koning? Dan kunt u met dit formulier bezwaar tegen die beslissing maken. U kunt ervoor kiezen om dit formulier via internet te verzenden of per post.

Let op, dit formulier is **NIET** bedoeld voor het indienen van zienswijzen, inspraakreacties of klachten.

Toelichting bij het formulier

- Dit formulier heeft maximaal 6 pagina's.
- Vragen voorzien van een sterretje (*) zijn verplicht.
- Sommige vragen zijn voorzien van een 'i'. Als u deze met de muis aanklikt ziet u een toelichting.
- Bij meerkeuze vragen (vierkante keuzevakjes) één of meer opties aanvinken; waar één antwoord mogelijk is (ronde keuzevakjes) een van de opties aanklikken.
- U kunt het ingevulde formulier [Tussentijds bewaren]. U kunt dan op een later tijdstip de rest van het formulier invullen.
- U blijft zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van virusvrije bestanden. Aanvragen die een virus bevatten worden automatisch geweigerd. Het kan zijn dat u dan geen ontvangstbevestiging krijgt. Neem in dat geval zelf contact op.

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

- Een digitale handtekening. Natuurlijke personen kunnen deze handtekening plaatsen met **DigiD**. Rechtspersonen hebben hiervoor een **eHerkenning** nodig met een machtiging voor het ondertekenen van overige zaken (niet zijnde subsidie-, vergunning- of ontheffingsaanvragen en meldingen) die worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant (nadere [info](#)).
- Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
- Een rechtsgeldige machtiging als u als gemachtigde het formulier indient.

Vragen of contact

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen per e-mail met het secretariaat van de hoor- en adviescommissie (HAC) van de provincie Noord-Brabant via bezwaar@brabant.nl of via het telefoonnummer **5.1.2.e**

Privacy

De provincie Noord-Brabant vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de [Proclaimer](#) als u wilt weten wat we met uw gegevens doen.

[Verder >>](#)

GEGEVENS BESLUIT

Tegen welk besluit maakt u bezwaar?

Betreft het een besluit van de Belastingssamenwerking West Brabant?

Nee

Ik voeg het besluit als bijlage toe

Nee

Geef het nummer van het besluit.

2025091700868

Wat is de datum van het besluit?

24-12-2025

Waar ging het besluit over en waarom bent u het niet eens met het besluit?

<https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/prb-2025-21765.html>

Provincie Noord-Brabant – besluit aanvraag omgevingsvergunning - Provincie Noord-Brabant, Gebiedsontwikkeling Oostelijke

5.1.2.e : 2025091700868, Zaaknummer : Z/261761

Alle bezwaren staan in het ingesloten document

Heeft u documenten die nog duidelijker maken waarom u het niet eens bent met het besluit?

Stuur ze dan mee.

Als u bijlagen heeft die niet digitaal kunnen worden bijgevoegd, kunt u deze bijlagen per post nasturen. Geef dit dan voor de betreffende bijlage aan.

Wilt u nu pro forma bezwaar maken?

Nee

[<< Terug](#)

[Verder >>](#)

Aanvrager

Dient u het formulier in als? particulier persoon

Dit bezwaarschrift is voor mezelf

[<< Terug](#)[Verder >>](#)

Particulier persoon (bezwaarmaker)

Aanspreektitel	<input type="text"/>
Voorletter(s)	<input type="text"/>
Voorvoegsel(s)	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Telefoonnr	<input type="text"/>
E-mailadres (bezwaarmaker)	<input type="text"/>
Controle e-mailadres	<input type="text"/>

[<< Terug](#)[Verder >>](#)

Uw adresgegevens

Adresgegevens (bezwaarmaker)

Gebruikt u een postbusadres? (bezwaarmaker)	Nee, correspondentie via huis-adres
Is dit een nederlands adres/postbus? (bezwaarmaker)	Ja

Huisadres (bezwaarmaker)

Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode	<input type="text"/>	Huisnummer	<input type="text"/>	Toevoeging	<input type="text"/>
Straat	<input type="text"/>				
Plaats	<input type="text"/>				
Gemeente	<input type="text"/>				

[<< Terug](#)[Verder >>](#)

INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN

Wijze van ondertekenen en indienen

Ondertekening met DigiD

Ja

Verplichte bijlagen

Indien u gemachtigd bent, vergeet geen afschrift van de machtiging bij te voegen.

Optionele bijlagen

Maximaal 5 (geen .zip-bestanden)

Omschrijving	Selecteer bijlage	Regel toevoegen
<div>_bezwaar [redacted] def_20251230</div>	107554299_11251215__bezwaar_	<div>[redacted] def_20251230.pdf</div>