


themabijeenkomst ZRK Rapport

5.1.2.e

16-01-2025

Berichten worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. Klik voor meer informatie



**Toegevoegd door** 5.1.2.e

5 leden · 5 contacten · Gemaakt op 26-11-2024 door 5.1.2.e

5.1.2.e

[Omschrijving toevoegen...](#)

[Groepsinformatie](#)

17-01-2025

5.1.2.e

17-01-2025

BR

Ergebnisrechnung

BR

Ergebnisrechnung

5.1.2.e

BR

BR

BR

Hoe hard kan GS toezeggen dat die 3,5 mln m3 het plafond blijft. Vindt er van tevoren een nulmeting plaats wat betreft de staat van de gebouwen?

11:07

5.1.2.e

BR

BR

aan of tussen bedrijven

BR

11:07

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

Brabant Water gaat een nulmeting doen adhv satellietbeelden

11:09 ✓

Het mer en de vergunningaanvragen zijn gericht op 3,5 mln m3.

11:09 ✓

5.1.2.e

5.1.2.e

Plafond van 3,5 mln m3 Kruisland heeft Saskia al gezegd dat ze dat gehoord heeft en naar gaat kijken. Ik zou het afraden, want dat opent dan de deur voor stakeholders bij andere winningen voor juridische procedures. Niet onnodig jezelf op slot zetten. Wel uitspreken dat de intentie van zowel provincie als Brabant Water daar nu niet op inzetten.

11:12


29-01-2025

winningen voor juridische procedures. Niet onnodig jezen op slot zetten. Wel uitspreken dat de intentie van zowel provincie als Brabant Water daar nu niet op inzetten.

11:12

29-01-2025

BR



BR

BR

5.1.2.e

BR

5.1.2.e



M25 niet meer dan 3,5 m3.pdf

1 pagina • PDF • 76 kB



17:40

BR



5.1.2.e

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

Motie max 3,5 mln m3 - verworpen

18:33

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

18:35

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

5.1.2.e

BR