

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Mon, 18 Mar 2024 08:39:36 +0100  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Subject:** RE: Drinkwaterwinning Kruisland - Projectbesluit/Bopa

Hoi,

Ik kan helaas niet aanschuiven, er is op het laatste moment iets tussendoor gekomen.

Groet

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 maart 2024 12:18  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Onderwerp:** RE: Drinkwaterwinning Kruisland - Projectbesluit/Bopa

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e

Ik heb deze afspraak op 18 maart van 10 tot 11 geaccepteerd. Er is echter een ander overleg overheen gepland, van 9 tot 10.30. Ik kan niet goed onder dit overleg uit. Is het mogelijk om het overleg in te korten, dus van 10.30 tot 11.00 uur? Misschien hebben wij genoeg aan een half uur. Of, is het mogelijk dat ik pas het 2<sup>e</sup> half uur aansluit?

5.1.2.e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 maart 2024 10:49  
**Aan:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Drinkwaterwinning Kruisland - Projectbesluit/Bopa  
**Tijd:** maandag 18 maart 2024 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.  
**Locatie:** Ph?

5.1.2.e

5.1.2.e en ik hebben net een gesprek gehad met Brabant Water over een nieuwe drinkwaterwinning in Kruisland. We hadden het over de procedures die hierbij komen kijken. BW heeft recentelijk ook gesproken met gemeente Steenberg. Die gaven meer te zien in een projectbesluit.

Voor een beeld heb ik de NRD als bijlage toegevoegd.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een MER. De reikwijdte en detailniveau is eind 2023 vastgesteld.

5.1.2.e en ik zijn meestal op maandag op het Ph. Jij ook? Anders doen we het via teams.

Groet

5.1.2.e

---

**Microsoft Teams** [Need help?](#)

[Join the meeting now](#)

Meeting ID: 376 747 385 945

Passcode: ax9MAC

---

## Dial-in by phone

For organizers: [Meeting options](#) | [Reset dial-in PIN](#)

