

ALGEMENE INFORMATIE			
Datum veldwerk:	4 maart 2025		
Datum aanleveren monsters:	7 maart 2025		
Zaaknummer OMWB:	Z2025-00007470		
Aanleiding onderzoek:	Rapportage bodemonderzoek percelen in eigendom van de provincie Noord-Brabant waarvan de pachtovereenkomst door de heer 5.1.2.e per 1 maart 2025 werd beëindigd.		
Medewerker onderzoek en Advies:	De heer 5.1.2.e	Functie:	5.1.2.e
E-mail:	5.1.2.e@omwb.nl	Telefoon:	5.1.2.e
Medewerker onderzoek en Advies:	De heer 5.1.2.e	Functie:	5.1.2.e
E-mail:	5.1.2.e@omwb.nl	Telefoon:	5.1.2.e
Toezichthouder milieu:	De heer 5.1.2.e	Team:	5.1.2.e
E-mail:	5.1.2.e@omwb.nl	Telefoon:	5.1.2.e

Samenvatting werkzaamheden en resultaten

Op 4 maart 2025 zijn door Team Onderzoek en Advies (TOA) van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant meerdere akkers in Chaam en Baarle-Nassau bemonsterd op de aanwezigheid van drugsgerelateerde parameters. Aanleiding voor dit onderzoek betreft het beëindigen van de pachtovereenkomst door de heer 5.1.2.e met betrekking tot percelen die in eigendom zijn van de provincie Noord-Brabant. De volgende akkers zijn op 4 maart 2025 bemonsterd:

Perceelnrs.		Mengmonsternr.	Analyseresultaten
Perceel K 424	Chaam	Mengmonster MM1A	Geen verhoogde parameters
Perceel K 1114	Chaam		
Perceel K 925	Chaam	Mengmonster MM2A	(licht) verhoogde concentratie aan Methanol
Perceel K 1113	Chaam	Mengmonster MM3A	Geen verhoogde parameters
Perceel K 1114	Chaam		
Perceel K 419	Chaam	Mengmonster MM4A	Geen verhoogde parameters
Perceel Q 606	Baarle-Nassau	Mengmonster MM5A	Geen verhoogde parameters
Perceel Q 607	Baarle-Nassau		

Van de genoemde percelen is in het veld een representatief mengmonster van de bouwvoor samengesteld (traject 0,0 – 0,25 m-mv.). Hierbij is in een raai, diagonaal over het perceel (rode lijn luchtfoto), per ca. 5 meter een greep genomen van de bouwvoor. Het verzamelde materiaal is visueel en m.b.v. een PID-meter beoordeeld. Hierbij zijn geen van de monsters bijzonderheden waargenomen.

Uit de analyseresultaten is gebleken dat in het mengmonster MM2A (perceel K 915) een licht verhoogde concentratie aan Methanol (15 mg/kg ds) is aangetoond. Dit is mogelijk te relateren aan de aanwezigheid van drugsgerelateerde stoffen op het perceel. In de monsters van de overige percelen zijn geen verhoogde concentraties voor de onderzochte parameters aangetoond.

Ligging perceel K 925 (Chaam)



Analysecertificaat:



— analytico®

Omgevingsdienst Midden en West Brabant
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Analysecertificaat

Datum: 01-Apr-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025016843/1
Uw project/verslagnummer	I2025-00007470
Uw projectnaam	Baarle Nassau
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	07-Mar-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NS Berneveld
+31 (0)34 242 42 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Rosoreth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL28
KvK/CoC: 09089423
BTW/VRT: NL 8043.14.883.801

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001:2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	I2025-00007470	Certificaatnummer/Versie	2025016843/1
Uw projectnaam	Baarle Nassau	Startdatum analyse	07-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	01-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	01-Apr-2025/07:57
		Bijlage	A, B, C
		Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
Q Droge stof	% (m/m)	79.5	83.6	76.6	79.8	79.7
Q Organische stof	% (m/m) ds	3.9	3.6	4.9	3.3	2.2
Q Gloeirrest	% (m/m) ds	96	96	95	96	98
Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.4	2.6	3.2	4.1	2.2
Metalen						
Q Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Natrium (Na)	mg/kg ds	<10	<10	11	14	10
Q Zwavel (S)	g/kg ds	0.23	0.22	0.31	<0.20	<0.20
Q Zwavel als sulfaat (SO ₄)	g/kg ds	0.68	0.64	0.92	<0.60	<0.60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
Q Benzene	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Toluene	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Xylenen (som)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
Q Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Q Styreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Polaire organische koolwaterstoffen						
Methanol	mg/kg ds	<5.0	15 ¹⁾	<5.0	<5.0	<5.0
Ethanol	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Methylethylketon	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10	<10
iso-Propanol	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
n-Butanol	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10	<10
Q Aceton	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
iso-Butylalcohol	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10	<10
Cyclohexanon	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Acetonitril	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM 1A (0-20)	Grond / sediment	14584805
2	MM 2A (0-20)	Grond / sediment	14584806
3	MM 3A (0-20)	Grond / sediment	14584807
4	MM 4A (0-20)	Grond / sediment	14584808
5	MM 5A (0-20)	Grond / sediment	14584809

Q: door het geaccrediteerde laboratorium
 A: BPA erkende en geaccrediteerde verwijzing
 B: RI IZOL erkende en geaccrediteerde verwijzing
 C: IASOL erkende verwijzing
 N: Naam Geveer erkende verwijzing

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 43-44 (lab.) Venacoweg 5
 NL-3771ND Borneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +31 (0)9 222 77 59
 info-enr@eurofins.nl belgie-enr@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9143 25
 IBAN: NL71BNP00227914325
 BIC: BNPAR122
 EIS/CoC: 09086622
 BTW/VAT: NL 8042.14.882.801



— analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	Z2025-00007470	Certificaatnummer/Versie	2025016843/1
Uw projectnaam	Boarle Nassau	Startdatum analyse	07-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	01-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	01-Apr-2025/07:57
		Bijlage	A,B,C
		Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Diethylether	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
n-Propanol	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10	<10
t-butanol	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
2-Butanol	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10	<10
1,4-Dioxaan	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Esters						
Ethylacetaat	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Isobutylacetaat	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Methylacetaat	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Butylacetaat	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fysisch-chemische bepalingen						
Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	20	21	20	20	21
Q Zuurgraad (pH-CaCl2)		5.2	5.3	5.4	5.6	5.5
Anorganische verbindingen						
Ammonium (NH4-N)	mg/kg ds	9.5	17	12	8.4	8.0
Ammonium (NH4)	mg/kg ds	12	22	16	11	10
Q Chloride	mg/kg ds	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.2
Extern onderzoek						
Amfetamine	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
3,4-methyleendioxyamfetamine (MDA)	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
3,4-methyleendioxy-N-ethylamfetamine (MDEA)	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
3,4-methyleen-dioxy-N-methylamfetamine (MDMA)	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
Methamfetamine	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
N-acetylamfetamine	µg/kg	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.	Niet ged.
Vluchtige organische koolwaterstoffen						
Q MIBK	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM 1A (0-20)	Grond / sediment	14584805
2	MM 2A (0-20)	Grond / sediment	14584806
3	MM 3A (0-20)	Grond / sediment	14584807
4	MM 4A (0-20)	Grond / sediment	14584808
5	MM 5A (0-20)	Grond / sediment	14584809

Q door EIV geanalyseerde monster
A: RPSA erkende en geaccrediteerde instelling
B: RI ICR erkende en geaccrediteerde instelling
N: RASB erkende instelling
W: Meetlab erkende instelling

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Eurofins Analytica B.V.
Gildeweg 43-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Borneveld B-9810 Naterath
+31 (0)34 242 43 00 +32 (0)9 232 77 59
Info-enr@eurofins.nl belgie-enr@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNF Paribas S.A. 037 9245 25
ISAN: NL71BNP00207924525
BIC: BNPANL33
KvK/CoC: 09088422
BTW/VAT: NL 8643.14.883.801



— analytico®

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025016843/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boorte	Von	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monsternome ID
14584805	MM 1A (0-20)				
0570225425	MM 1A	0	20	04-Mar-2025	1
14584806	MM 2A (0-20)				
0570225432	MM 2A	0	20	04-Mar-2025	1
14584807	MM 3A (0-20)				
0570225428	MM 3A	0	20	04-Mar-2025	1
14584808	MM 4A (0-20)				
0570225426	MM 4A	0	20	04-Mar-2025	1
14584809	MM 5A (0-20)				
0570225322	MM 5A	0	20	04-Mar-2025	1

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 43-44 (lab.) Yencoweg 3
NL-3771NB Barneveld S-9010 Nazareth
+31 (0)34 243 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-enr@eurofins.nl belgie-enr@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 237 9245 23
IBAN: NL718NPA0237924523
BIC: BNPANL33
KvK/CoC: 09066613
BTW/VAT: NL8043.14.883.804

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025016843/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 12-14 (Job.) Venecoweg 5
NL-3771NB Borneveld B-9810 Nieuweth
+31 (0)34 242 62 00 +32 (0)9 322 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 337 9145 25
IBAN: NL71BNPA0227714525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09086623
STW/YRT: NL 8043.14.883.801

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025016843/1

Pagina 1/2

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1
Organische stof (glaoeverlies)	W0109	Gravimetrie	NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	NEN 5753
Metalen			
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Natrium (Na)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Zwavel totaal (S)	W0423	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	NEN-EN-ISO 22155
Naftaleen HS	W0254	HS-GC-MS	NEN-EN-ISO 22155
Styreen	W0254	HS-GC-MS	NEN-EN-ISO 22155
Polaire organische koolwaterstoffen			
Methanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
Ethanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
Methylethylketon (MEK)	W0213	GC-FID	Eigen methode
Isopropanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
n-Butanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
Aceton	W0213	GC-FID	Eigen methode
Isobutanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
Cyclohexanon	W0213	GC-FID	Eigen methode
Acetonitril	W0213	GC-FID	Eigen methode
Diethylether	W0213	GC-FID	Eigen methode
n-Propanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
tert-Butylalcohol	W0213	GC-FID	Eigen methode
2-Butanol	W0213	GC-FID	Eigen methode
Dioxaan	W0213	GC-FID	Eigen methode
Esters			
Ethylacetaat	W0213	GC-FID	Eigen methode
Isobutylacetaat	W0213	GC-FID	Eigen methode
Methylacetaat	W0213	GC-FID	Eigen methode
Butylacetaat	W0213	GC-FID	Eigen methode
Fysisch-chemische bepalingen			
Zuurgraad (pH-CaCl ₂)	W0524	Potentiometrie	NEN-EN ISO 10390
Anorganische verbindingen			
Ammonium	W0566	Spectrometrie	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44 (lab.) Venesoweg 5
 NL-3771NB Borneveld S-9510 Nazareth
 +31 (0)34 342 43 00 +31 (0)9 222 77 59
 info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9145 25
 IBAN: NL71BNP00227914525
 BIC: BNPANL33
 KvK/CoC: 09066413
 BTW/VAT: NL0047.14.663.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025016843/1

Pagina 2/2

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Chloride (ionchromatografie)	W0504	Ionchromatografie	Cf. VPR C85-06 en NEN-EN-ISO 10304-2
Extern onderzoek			
Amfetamine in grond	W0004	Extern	Uitbesteding
Vluchtige organische koolwaterstoffen			
Methylisobutylketon (HS) (MIBK)	W0254	HS-GC-MS	Eigen methode

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 43-44 (lab.) Venecoweg 2
NL-3771NB Somerwold B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 43 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-ens@eurofins.nl belgie-ens@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNR Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL15BNP0027914325
BIC: BNPANL2A
EVE/COC: 09066623
BTW/VAT: NL8043.14.882.801

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Forensics

Eurofins Forensics Belgium NV
Lieven Bauwensstraat 6
8200 Brugge
BELGIE

Tel. 050/31.02.52
BE 0840 699 592
forensics@eurofins.be

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
NEDERLAND

Brugge,
24 maart 2025

Geachte,

Gelieve hierbij de resultaten van de door U aangevraagde analyses te willen vinden.

<u>Certificaat nummer</u>	2025016843	<u>Onze referentie:</u>	F.0464.25
<u>Klant projectnaam:</u>	Baarle Nassau	<u>Ontvangst staal:</u>	11/03/2025
<u>Staalname door :</u>	Klant	<u>Aanvang analyse:</u>	20/03/2025
<u>Type staal:</u>	grond	<u>Analysemethode:</u>	LC-MS/MS

BEPROEVINGSVERSLAG

Onze referentie	F.0464.25-1		
Omschrijving staal	MM 1A (0-20) Grond/sediment 04-03-2025		
Eurofins Staalnummer	14584805		
Analyse: Amfetaminen dmv UPLC-MS/MS	Amfetamine in grond/water - FX037/FX039		
Component	Resultaat	Detectielimiet	Eenheid
N-acetylamfetamine	niet gedetecteerd	2	µg/kg
Amfetamine	niet gedetecteerd	10	µg/kg
Methamfetamine	niet gedetecteerd	1,25	µg/kg
MDA	niet gedetecteerd	2	µg/kg
MDMA	niet gedetecteerd	1	µg/kg
MDEA	niet gedetecteerd	2	µg/kg

Onze referentie	F.0464.25-2		
Omschrijving staal	MM 2A (0-20) Grond/sediment 04-03-2025		
Eurofins Staalnummer	14584806		
Analyse: Amfetaminen dmv UPLC-MS/MS	Amfetamine in grond/water - FX037/FX039		
Component	Resultaat	Detectielimiet	Eenheid
N-acetylamfetamine	niet gedetecteerd	2	µg/kg
Amfetamine	niet gedetecteerd	10	µg/kg



Forensics

Eurofins Forensics Belgium NV
Lieven Bauwensstraat 6
8200 Brugge
BELGIE

Tel. 050/31.02.52
BE 0840 699 592
forensics@eurofins.be

Onze referentie	F.0454.25-3		
Omschrijving staal	MM 3A (0-20) Grond/sediment 04-03-2025		
Eurofins Staalnummer	14584807		
Analyse: Amfetaminen dmv UPLC-MS/MS	Amfetamine in grond/water - FX037/FX039		
Component	Resultaat	Detectielimiet	Eenheid
N-acetylamfetamine	niet gedetecteerd	2	µg/kg
Amfetamine	niet gedetecteerd	10	µg/kg
Methamfetamine	niet gedetecteerd	1,25	µg/kg
MDA	niet gedetecteerd	2	µg/kg
MDMA	niet gedetecteerd	1	µg/kg
MDEA	niet gedetecteerd	2	µg/kg

Onze referentie	F.0454.25-4		
Omschrijving staal	MM 4A (0-20) Grond/sediment 04-03-2025		
Eurofins Staalnummer	14584808		
Analyse: Amfetaminen dmv UPLC-MS/MS	Amfetamine in grond/water - FX037/FX039		
Component	Resultaat	Detectielimiet	Eenheid
N-acetylamfetamine	niet gedetecteerd	2	µg/kg
Amfetamine	niet gedetecteerd	10	µg/kg
Methamfetamine	niet gedetecteerd	1,25	µg/kg
MDA	niet gedetecteerd	2	µg/kg
MDMA	niet gedetecteerd	1	µg/kg
MDEA	niet gedetecteerd	2	µg/kg

Onze referentie	F.0454.25-5		
Omschrijving staal	MM 5A (0-20) Grond/sediment 04-03-2025		
Eurofins Staalnummer	14584809		
Analyse: Amfetaminen dmv UPLC-MS/MS	Amfetamine in grond/water - FX037/FX039		
Component	Resultaat	Detectielimiet	Eenheid
N-acetylamfetamine	niet gedetecteerd	2	µg/kg
Amfetamine	niet gedetecteerd	10	µg/kg
Methamfetamine	niet gedetecteerd	1,25	µg/kg
MDA	niet gedetecteerd	2	µg/kg
MDMA	niet gedetecteerd	1	µg/kg
MDEA	niet gedetecteerd	2	µg/kg