Bijlage 11 Vergelijkingstabel Beuven 2018-2024

Bijlage 11. Vergelijkingstabel Vegetatietypen en oppervlakten Beuven (2018-2024)

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	BG2018		BG2018	GG2024	Verschil
01-1		Vegetatie van Klein kroos		0,223	0,223
01-2		Vegetatie van Dwergkroos		0,012	0,012
01B1-1		Vegetatie van Klein watervorkje		0,056	0,056
05-3		Vegetatie van Loos blaasjeskruid		0,486	0,486
06-3	06-1	Vegetatie met Veelstengelige waterbies	3,117	4,850	1,733
	06-3	Veelstengelige waterbies, Pijpenstrootje	4,831		-4,831
06-4		Vegetatie van Knolrus, pioniervorm (geplagd)		0,199	0,199
06-5	10-5	Vegetatie van Knolrus, typische vorm	2,155	1,443	-0,711
06-6	06AC-2	Vegetatie van Oeverkruid, typische vorm	0,175	29,442	29,267
06-7	06-4	Vegetatie van Oeverkruid, vorm met veenmossen	4,076	1,146	-2,930
06-8	8B-2	Vegetatie van Moerashertshooi	5,935	5,955	0,020
06-9		Vegetatie met Drijvende waterweegbree, Mannagras en Witte waterranonkel		0,504	0,504
06-10		Vegetatie met Waterpostelein en Knolrus		0,010	0,010
06A1-1		Vegetatie met Kleine biesvaren (pioniervorm in diep water)		0,039	0,039
06C1-1		Vegetatie met Pilvaren en Moerashertshooi		0,205	0,205
06C2-1	06-5	Vegetatie met Vlottende bies	0,504	0,090	-0,414
06C3-1	06AC-1	Vegetatie met Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en Gewone waternavel	1,179	3,263	2,084
06D1-1	06AD-1	Vegetatie van Gesteeld glaskroos met Naaldwaterbies en/of Kruipende moerasweegbree	4,084	1,105	-2,978
	06AD-2	Gesteeld glaskroos, Overkruid	25,272		-25,272
08-3		Waterriet		3,759	3,759
08-4		Vegetatie van Mannagras		0,219	0,219
	8Bb-1	Riet, Lisdodde en Mattenbies	0,210		-0,210
08C2-1	8Bb-2	Vegetatie van Scherpe zegge	1,393		-1,393
09-1		Vegetatie van Hennegras met kleine zeggensoorten		0,468	0,468
09-2		Vegetatie van Pitrus met Gewone waternavel/Moerasstruisgras		0,729	0,729
09-5	10-4	Vegetatie met Snavelzegge, vorm met Wateraardbei en Geoord veenmos	0,145	0,011	-0,133
09A-1		Vegetatie van Moerasstruisgras		0,139	0,139
09B-1		Vegetatie van Waterdrieblad met Snavelzegge en Geoord veenmos		0,007	0,007
09B2-1	09B-1	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Geoord veenmos	1,141	0,724	-0,417
	8B-3	Riet, Draadzegge en Klein blaasjeskruid	2,134		-2,134
09B2-2	09B-2	Vegetatie met Draadzegge, vorm met Waterveenmos	0,467	0,094	-0,373
	09B-3	Draadzegge, Wateraardbei	0,047		-0,047
	10-7	Pitrus, Draadzegge	0,396		-0,396
10-10	10-6	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veenpluis	1,712	0,120	-1,593
10-11		Vegetatie van Waterveenmos, zeer soortenarme vorm		0,898	0,898
10-12		Vegetatie met Veenpluis (veenmosarm)		0,285	0,285
10-13		Vegetatie van Vensikkelmos		0,438	0,438
10-14	10-8	Vegetatie van Klein blaasjeskruid	0,101	0,108	0,007
10-2	8B-1	Vegetatie van Riet en Waterveenmos of Geoord veenmos	1,898	2,251	0,353
10-3	10-3	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pitrus	2,482	2,639	0,156
10-4		Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Mannagras		0,079	0,079
10-5	11-1	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje (dominant)	6,034	2,307	-3,727
10-6		Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Pijpenstrootje en Veelstengelige waterbies		7,687	7,687
10-7	10-1	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Veelstengelige waterbies	3,236	3,861	0,625
10-8	10-2	Vegetatie van Waterveenmos, vorm met Knolrus	11,958	1,279	-10,679
10A1-1		Vegetatie van Waterveenmos en Geoord veenmos, soortenarme vorm		0,129	0,129
11-1	11-3	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), soortenarme vorm	15,168	12,091	-3,077
	11-4	Pijpenstrootje, Berken	6,019		-6,019
	11-5	Pijpenstrootje, Berken	2,199		-2,199
11-2	11-2	Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewone dophei	5,633	9,765	4,132
11-3		Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Blauwe zegge, Klokjesgentiaan en Gewone dophei		0,003	0,003
11-4		Vegetatie van Pijpenstrootje (vochtig), vorm met Gewimperd veenmos		1,567	1,567
11A-1	11A-2	Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Pijpenstrootje (en Struikhei)	20,853	6,999	-13,853
	11A-3	Dophei, Veenpluis	1,084		-1,084
11A1-1	11A1-1	Vegetatie met Bruine snavelbies, soortenarme vorm	3,598	1,989	-1,609
11A1-2	06-2	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Waterveenmos	0,795	0,431	-0,364
11A1-3	11A1-2	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Veelstengelige waterbies	1,503	1,998	0,495
11A1-4		Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Blauwe zegge en Klokjesgentiaan		0,038	0,038
11A1-5	11A1-3	Vegetatie met Bruine snavelbies, vorm met Moeraswolfsklauw	0,270	0,362	0,092
11A-2		Vegetatie van Gewone dophei, vorm met Waterveenmos/Geoord veenmos (slenkvorm)		0,677	0,677
11A2-1	11Aa-2	Dopheivegetatie met Veenbies, soortenarme vorm	0,964	0,353	-0,611
11A2-2		Dopheivegetatie met Veenbies, typische vorm		0,209	0,209
11A2-3	11Aa-1	Dopheivegetatie met Veenbies, vorm met Kussentjesveenmos en/of Zacht veenmos	0,335	0,039	-0,295
14-2	20A-5	Vegetatie van Gewoon struisgras, vorm met Gewoon biggenkruid en Fijn schapengras	4,856	2,836	-2,021
14-3		Vegetatie met Schapenzuring		2,051	2,051
14-4		Vegetatie van Zandstruisgras, typische vorm		0,297	0,297
14-5	14A-1	Vegetatie met Buntgras	0,986	0,113	-0,872
14-6		Vegetatie met Vroege haver en Schapenzuring		2,834	2,834
14-8		Vegetatie van Grijs kronkelsteeltje		0,442	0,442
14A1-1		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, soortenarme vorm		0,879	0,879
14A1-2		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met Ruig haarmos (dominant)		0,111	0,111
14A1-3		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met korstmossen (soortenrijk)		0,083	0,083

Lokaal type		Naam	Oppervlakte (ha)		
GG2024	BG2018		BG2018	GG2024	Verschil
14A1-4		Vegetatie met Buntgras en Heidespurrie, vorm met schaarse begroeiing		0,904	0,904
14C1-1		Vegetatie van Dwergviltkruid en Schapenzuring		0,446	0,446
16-1		Vegetatie van Kweek met graslandsoorten		0,000	0,000
16-2		Vegetatie van Pitrus, soortenarme vorm		0,217	0,217
16-7		Witbolgrasland, soortenarme vorm		0,046	0,046
16-12		Vegetatie van Gewoon struisgras (vochtig)		1,883	1,883
16-13	14-2	Vegetatie met Gewoon struisgras, Gestreepte witbol en Gewoon biggenkruid	0,636	0,536	-0,100
16-16		Vegetatie met Rood zwenkgras, vorm met Smalle weegbree		0,056	0,056
16-17		Pioniervegetatie van Gewoon haarmos met Veldrus en hooilandsoorten		0,015	0,015
18-1		Vegetatie van Gladde witbol		0,086	0,086
19-2		Vegetatie van Borstelgras		0,032	0,032
19-3		Vegetatie van Fijn schapengras met Struikhei		1,223	1,223
19-4		Vegetatie van Bochtige smele (soortenarm)		2,370	2,370
19-5	19-1	Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Bochtige smele	4,230	0,088	-4,142
19-7		Vegetatie van Gewoon struisgras/Zandstruisgras, vorm met Tandjesgras		0,032	0,032
20-1	18-1	Vegetatie van Adelaarsvaren met Pijpenstrootje	0,363	0,324	-0,039
20-2	20-1	Vegetatie van Bochtige smele met Struikhei	8,506	3,214	-5,292
20-3		Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), soortenarme vorm		20,666	20,666
20-4		Vegetatie van Pijpenstrootje (droog), vorm met Struikhei		15,085	15,085
20A1-1	20A-6	Struikheivegetatie, initiaalvorm (pionier)	31,882	0,717	-31,165
20A1-2		Struikheivegetatie, vorm met stuifzandsoorten (mosarm)		2,071	2,071
20A1-3	20A-1	Struikheivegetatie, typische vorm	16,581	51,860	35,280
20A1-4		Struikheivegetatie, vorm met Borstelgras en Fijn schapengras		0,106	0,106
20A1-5		Struikheivegetatie, vorm met Gewone dophei		16,092	16,092
20A1-7	20A-2	Struikheivegetatie, vorm met Heideklauwtjesmos (oude heide)	32,602	4,448	-28,153
32-1	20A-3	Vegetatie van Hennegras (ruig)	1,385	0,188	-1,197
32-3	20A-4	Rietruigte met Grote brandnetel	0,670	0,068	-0,602
32-4		Ruigte van Rietgras		0,011	0,011
35A-1		Braamstruweel		0,138	0,138
36A-1	36A-2	Gagelstruweel, vorm met Pijpenstrootje	1,741	8,625	6,884
36A-2	36A-1	Gagelstruweel, vorm met veenmossen	7,252	0,968	-6,284
36A2-1	36A-3	Grauwe wilgenstruweel, soortenarme vorm	2,151	4,373	2,222
36A2-4	36A-4	Grauwe wilgenstruweel, vorm met Gewone waternavel, Hennegras en Geoord veenmos	0,270	0,249	-0,021
36A2-5	36A-5	Grauwe wilgenstruweel, vorm met grassen/ ruigtekruiden	0,398	0,028	-0,371
36A2-6	36A-6	Grauwe wilgenstruweel, vorm met moerasplanten	2,031	0,133	-1,898
39A-1		Elzenbroek, vorm met Amerikaanse vogelkers (dominant)		0,020	0,020
39A-6		Elzenbroek, vorm met Pitrus		0,181	0,181
40A-2		Berkenbroekbos, vorm met Pijpenstrootje		0,073	0,073
40A-4		Berkenbroekbos, initiaalvorm met schaarse ondergroei		0,050	0,050
	43Aa-2	Zachte berk, Veenmossen	0,008		-0,008
41-1		Douglasspar/Japanse lorkbos, zeer kruidenarme vorm		2,953	2,953
41-3		Dennenstruweel		3,572	3,572
	41-2	Grove den, Wilde gagel	1,144		-1,144
41-4	41-3	Dennenbos, zeer kruidenarme vorm	5,302	11,126	5,824
	41-6	Grove den, Gesnaveld klauwtjesmos en Gewoon gaffeltandmos	7,263		-7,263
41-8		Japanse lorkbos met Pijpenstrootje		0,077	0,077
41A1-1	41Aa-1	Jeneverbesstruweel	0,101	0,010	-0,091
41A3-1	41-5	Dennenbos, vorm met Bochtige smele	38,635	22,300	-16,334
41A3-2	41-1	Dennenbos, vorm met Pijpenstrootje	25,849	19,403	-6,446
42A-1	45-3	Amerikaanse eikenbos	3,496	3,835	0,339
42A-2		Amerikaanse vogelkersstruweel		0,015	0,015
42A-3		Eiken-berkenbos, vorm met Amerikaanse vogelkers		0,008	0,008
42A-4	45-2	Eiken-berkenbos, vorm met Pijpenstrootje	1,367	3,688	2,321
42A1-1		Jong berkenbos met Bochtige smele en Struikhei		1,242	1,242
42A1-2	45-1	Eiken-berkenbos, vorm met Bochtige smele	0,449	0,836	0,387
43-1	45Aa-1	Beukenbos	0,475	0,303	-0,172
43-5		Eiken-berkenbos met Pitrus en Smalle stekelvarens		0,119	0,119
50A-1	50-1	Vegetatieloos water	24,766	30,668	5,902
	Water		0,803		-0,803
50C-1	Onbegroeid	Kale zandbodem	0,789	0,194	-0,594
300-3		Kapvlakte		4,355	4,355
300-1		Wegen, paden en parkeerplaatsen		4,207	4,207
300-4		Laan		0,123	0,123
300-5		Erf en bebouwing		0,001	0,001
Eindtotaal			**370,087**	**370,087**	**0,000**

nieuw aangetroffen type
niet meer aangetroffen type
toegenomen type (>1ha)
afgenomen type (>1ha)