

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Tue, 26 Mar 2024 10:12:19 +0100  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Subject:** Nieuwe drinkwaterwinning Kruisland- adviesaanvraag  
**Attachments:** 2024-03-20 MER drinkwaterwinning Kruisland.docx

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Brabant Water is voornemens om een nieuwe drinkwaterwinning te realiseren in Kruisland. Ze zijn bezig met het opstellen van een MER.

In de tekst is aangegeven dat er met hydrologen van de provincie is gesproken. Dus ik hoop dat jullie dat zijn.

Hebben jullie tijd om naar de teksten te kijken en jullie bevindingen erop te geven? Is dit ook mogelijk voor 4 april? Ik heb een link ontvangen om onze opmerkingen neer te zetten. Alleen dan zijn ze niet meer te herkennen in de grote hoop, dus ik heb het bestand ook als bijlage toegevoegd.

 [BI8614-MI-RP- MER drinkwaterwinning Kruisland - eerste concept \(20-3-2024\).docx](#).

Groet

5.1.2.e

5.1.2.e | 5.1.2.e | Programma Milieu en Energie | Telefoon 5.1.2.e  
| Postadres: Postbus 90.151, 5200MC 's-Hertogenbosch | Bezoekadres: Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch  
| Afwezig: vrijdag |



---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e 5.1.2.e >

**Verzonden:** woensdag 20 maart 2024 10:32

**Aan:** 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e 5.1.2.e >

**Onderwerp:** Concept-MER Kruisland voor review

Ha 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij sturen we jullie het eerste concept MER van de drinkwaterwinning Kruisland ter review.  [BI8614-MI-RP- MER drinkwaterwinning Kruisland - eerste concept \(20-3-2024\).docx](#). Het verzoek aan jullie om hem intern te verspreiden. De link is:

- Door iedereen te openen.
- Geeft de mogelijkheid om tekstuele veranderingen voor te stellen maar niet direct door te voeren.
- Is een maand geldig (tot 19 april), dat is ruim voldoende tot de bespreking die gepland staat op 9 april.

Met gele markering hebben we aangegeven waar we vragen of bepaalde aannames hebben gedaan en aangegeven waar we nog verwachten dat actualisaties nodig zijn.

Zoals besproken met 5.1.2.e volgt de effectbeschrijving en beoordeling van de effecten op NNB als gevolg van de drinkwaterwinning zo snel mogelijk. Dit gaat om paragraaf 9.4.4. We zullen die stukken als ze klaar zijn in dit document plakken en je een update sturen. Op dezelfde manier kan ook Hoofdstuk 2 er in worden gezet als dat gereed is. Aangezien we een "levend" document delen kunnen wij de ontbrekende stukken in hetzelfde document plakken, we laten weten als dat is gebeurd.

@ 5.1.2.e je had gevraagd om aan te geven wie van Brabant Water waar vooral naar moet kijken. Hierbij ons voorstel:

- 5.1.2.e hoofdstuk 4 (voorgeschiedenis), hoofdstuk 5 (voorgenomen activiteit, behalve paragraaf 5.4), paragraaf 6.2 (gevoeligheidsanalyse), paragraaf 7.2 (referentiesituatie hydrologie) en paragraaf 7.3 (referentiesituatie natuur), hoofdstuk 9 (effectbeschrijving en beoordeling, paragraaf 9.2-9.6 (naar verwachting herkenbaar met modelrapport).
- 5.1.2.e paragraaf 7.3 (referentiesituatie natuur), hoofdstuk 9 (effectbeschrijving en beoordeling drinkwaterwinning, paragraaf 9.2-9.4), paragraaf 10.4 (effectbeschrijving en beoordeling transportleiding).
- 5.1.2.e hoofdstuk 1 (kader), hoofdstuk 2 (knelpunt), hoofdstuk 3 (beleid), hoofdstuk 4 (voorgeschiedenis), paragraaf 6.2 (gevoeligheidsanalyse) en paragraaf 6.5 (niet-haalbare alternatieven).
- 5.1.2.e paragraaf 5.4 (aanleg transportleiding), paragraaf 6.3 (tracéalternatieven), hoofdstuk 10 (effecten van de transportleiding).
- 5.1.2.e hoofdstuk 1 (kader), hoofdstuk 5 (voornemen, met betrekking tot de terreininrichting).

Veel succes met het doorlezen van het eerste concept-MER. We hopen dat het prettig leest en jullie een goed gevoel geeft. We bespreken jullie reviews op dinsdag 9 april met elkaar bij Brabant Water.

Met vriendelijke groeten (ook namens de andere teamleden),

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.1.c

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately